

# Der Unterwassermaler Eugen Freiherr von Ransonnet-Villez & seine zoologischen Sammlungen im NHMW

S. Jovanovic-Kruspel, V. Pisani, H. Bruckner & S. Gaal-Haszler

---

## Abstract

Eugen Freiherr von Ransonnet-Villez, the creator of the famous underwater-oil-painting (NHMW, 3rd Zoological Department), is one of the most fascinating personalities of the collection history of the Natural History Museum Vienna (NHMW). Renowned for his adventurous attempts to observe and paint the world under water in a self-designed diving bell, his contributions to the scientific collections of the NHM Vienna are understudied. The aim of this article is therefore not only to shed new light on his life but also to present the collection output of his travels – especially of the first Austro-Hungarian expedition to East Asia in 1868-1871 – in a comprehensive manner. Especially his collecting activity in the field of entomology is to be acknowledged. But also Ransonnet's artistic activity as underwater painter is to be presented in a new way. Thanks to the support of the Musée Océanographique in Monaco (MOM) new underwater pictures and new information on their way of production can be published here. The very first underwater drawings in history (designed by Ransonnet sitting in his diving-bell in the sea of Ceylon) are presented in this article.

## Zusammenfassung

Eugen Freiherr von Ransonnet-Villez, der Schöpfer des berühmten Unterwasser-Ölgemäldes (im NHMW, 3. Zoologische Abteilung), ist mit Sicherheit eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Sammlungsgeschichte des Naturhistorischen Museums in Wien. Seine wissenschaftliche Sammeltätigkeit für das Museum wurde von der Forschung bisher aber kaum behandelt. Zu sehr standen stets seine Unterwasser-Abenteuer auf Ceylon im Mittelpunkt des Interesses. Ziel dieses Artikels ist es daher, neben seiner künstlerischen und wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Welt unter Wasser erstmals auch die wissenschaftlichen Aufsammlungen seiner Reisen für das NHMW – vor allem während der ersten österreichisch-ungarischen Ostasienexpedition (k.k. Oesterreichisch-Ungarische Expedition nach Indien, China, Siam und Japan, 1868-1871) – umfassend vorzustellen. Insbesondere seine Sammeltätigkeit im Bereich der Entomologie soll in diesem Artikel besonders gewürdigt werden. Dank der Unterstützung durch das Musée Océanographique in Monaco (MOM) ist es hier auch möglich, neue Erkenntnisse zu Ransonnets Unterwassermalerei zu präsentieren sowie bisher unbekannte Unterwasseransichten vorzustellen. Darüber hinaus werden erstmals die authentischen Unterwasser-Zeichnungen (die Ransonnet in seiner Taucherglocke sitzend, in den Gewässern von Ceylon angefertigt hat) in diesem Artikel präsentiert.

**Key words:** Eugen Freiherr von Ransonnet-Villez, underwater painter, collector, entomology, entomological collections, expeditions, zoological collections, photographic history, Natural History Museum Vienna (NHMW), Musée Océanographique Monaco (MOM), first authentic underwater sketches, diving-bell, periscope.



## Einleitung

Der österreichische Diplomat, Maler und Forschungsreisende Eugen Freiherr von Ransonnnet-Villez (1838-1926) war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Sammlungsgeschichte des Naturhistorischen Museums Wien (NHMW) (Abb. 1). Bekannt wurde er vor allem durch sein fast fotorealistisches Unterwasser-Ölgemälde, das in der 3. Zoologischen Abteilung des Museums aufbewahrt wird (Abb. 2, 3). Das Bild weckte schon immer großes Interesse, ist seine Entstehungsgeschichte mit Hilfe einer Taucherglocke in den Gewässern von Ceylon [heute: Sri Lanka] doch mehr als abenteuerlich.



---

Abb. 1: Selbst-Portrait (Archiv, NHMW, Foto: A. Schumacher).


---

Eugen von Ransonnnet-Villez leistete aber nicht nur als Maler Hervorragendes. Seine private wie auch berufliche Reisetätigkeit war nicht nur der Anlass zur Publikation reich bebildeter Reiseberichte, sondern auch für das Zusammenstellen umfangreicher naturwissenschaftlicher Sammlungen, die er zum Großteil dem NHMW schenkte. Der vorliegende Artikel gliedert sich daher in drei Abschnitte:

**1. Biographische Würdigung:** Im Rahmen dieses Abschnittes sollen einerseits E. von Ransonnets familiäres Umfeld, seine Wohnorte, seine Reisen und andererseits seine künstlerische Ausbildung neu präsentiert werden.

**2. Die Welt unter Wasser:** In diesem Abschnitt können völlig neue Erkenntnisse vorgestellt werden: Neben Ransonnets Unterwasserölgemälde, zwei von ihm handretuschierten Li-

thographien und seinen in den Reiseberichten veröffentlichten Unterwasseransichten sowie einer Kohlezeichnung in der ÖNB (mit einer Ansicht von Meerestieren im Quarnero), waren bisher keine weiteren Unterwasseransichten quellenmäßig nachweisbar. Zwar sollten laut Angaben seiner Tochter Eugenie weitere Bilder im Musée Océanographique Monaco (MOM) sein, doch da diese nirgends publiziert waren, wurde in der Literatur bis heute vermutet, dass sie verloren gegangen seien. Im Rahmen der Recherchen zu diesem Artikel stellte sich nun jedoch heraus, dass dies keineswegs der Fall ist. In den Beständen des Musée Océanographique Monaco befinden sich tatsächlich insgesamt acht Unterwasser-Ölbilder Ransonnets sowie neun weitere Unterwasseransichten in anderer Technik (kolorierte Bleistiftzeichnungen und Lithographien).



**Abb. 2:** Unterwasser-Ölgemälde (3. Zoologische Abteilung, Foto: A. Schumacher).

Eine besondere Entdeckung sind die ebenfalls darunter befindlichen Original-Unterwasser-Skizzen, die Ransonnet 1864/65 in Ceylon in der Taucherglocke angefertigt hat. Diese Skizzen (Bleistift und Öllasur) sind die einzigen authentischen Unterwasserbilder und daher von besonderer wissenschaftsgeschichtlicher und kunsthistorischer Bedeutung. Ein derzeit im Druck befindlicher Artikel in den Annalen des Naturhistorischen Museums (Serie A) widmet sich ausführlich Ransonnets Unterwasser-Malerei und seinen Arbeitstechniken (JOVANOVIĆ-KRUSPEL et al. 2017, im Druck).

**3. Sammeltätigkeit:** Erstmals sollen hier auch die naturwissenschaftlichen Aufsammlungen Eugen von Ransonnets umfassend gewürdigt werden: Seine Tätigkeit als Ministerial-offizial im Ministerium für Äußeres ermöglichte es Ransonnet, seine Reisetätigkeit zumindest partiell zum Beruf zu machen. Vor allem seine Teilnahme (bis 1870) an der Ostasien-Expedition 1868-1871 erbrachte enormen Zuwachs für das Naturhistorische Museum, dem er große Teile als Geschenk zukommen ließ. Aber auch privat unternahm Ransonnet zahlreiche



Reisen, auf denen er sowohl künstlerisch als auch naturwissenschaftlich sammelnd tätig war. Es wird hier der Versuch unternommen, seine Sammlungen für das NHMW in Form von Listen (im Anhang) zusammenzustellen. Besonderes Augenmerk gilt dabei seinen entomologischen Aufsammlungen.



**Abb. 3:** Detail aus einer Stereo-Photographie von L. Grillich (Hof-Photograph), vermutlich spätes 19. Jahrhundert: Einblick in den Saal XXI, der die ursprüngliche Position des Unterwasser-Ölgemäldes in der historischen Schausammlung zeigt (Copyright: Wien Museum).

## Material und Methode

### Fotos

Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, wurden von Magister Harald Bruckner mit folgender Kamera-Ausrüstung gemacht: Canon 500D (Canon EF-S 60mm 1:2,8 Makro USM Objektiv, Sigma EM-140 DG Ringblitz) und Leica DFC490 (MZ16 Stereomikroskop). Die Bearbeitung dieser Fotos erfolgte mit: Leica Application Suite (LAS), Zerene Stacker und Adobe Photoshop Elements 8.

Auf vielen der Etiketten, die zu den abgebildeten Exemplaren gehören, steht Rans. oder Ransont 1871. Das korrekte Sammeldatum ist in der Abbildungslegende vermerkt. Es dürften vorgefertigte Etiketten verwendet worden sein (siehe auch Anhang).

### Ländernamen

Namen von Ländern und Orten habe sich seit den Reisen von Eugen von Ranssonnet-Villez verändert. Ceylon zum Beispiel heißt nun Sri Lanka, Djohor in Malaysia Johor. Im An-



fangsteil unserer Publikation, der mit vielen Zitaten gespickt ist, werden die Namen, wie sie Ransonnet kannte, verwendet, eventuell wird in eckiger Klammer auf den aktuellen Namen hingewiesen. Im 3. Teil und im Anhang werden die aktuellen Ländernamen angegeben.

## **Anhang**

Eine Auflistung der von Eugen Freiherr von Ransonnet-Villez gesammelten Tiere ist im Anhang dieser Publikation zu finden. Sie ist geordnet nach Klasse, Ordnung, Familie, Art (historisch), Gattung Art und Unterart (valid). Insbesondere bei den Insekten wurde versucht, soweit möglich und unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Quellen (siehe Quellenangaben), den aktuellen wissenschaftlichen Artnamen zu eruieren.

Die Spalte „Art (historisch)“ beinhaltet den Artnamen, der je nach Quelle angeführt wurde oder auf Etiketten, in Inventarlisten oder in Datenbanken aufscheint. Dies trifft auch auf „Autor (historisch)“ und „Fundort“ zu.

Der Ländername wird aktuell angegeben.

Neue Arten sind dadurch gekennzeichnet, dass entweder in der Spalte „Art (historisch)“ der Zusatz n.sp. oder sp.n. vermerkt ist, oder ein Eintrag in der Spalte „Typen“ aufscheint.

Informationen über die Herkunft der Objekte finden sich in Aufzeichnungen der Sammlungen des NHMW und Publikationen von Eugen von RANSONNET (1863, 1868, 1876), v. HAUER (1889), STEINDACHNER (1870) und v. PELZELN (1871). In der Spalte „Quellen“ wird darauf Bezug genommen.

### Jahresangaben mit \*

Auf vielen der Etiketten mit der Aufschrift Rans. und Ransont ist das Jahr 1871 aufgedruckt (teilweise ist handschriftlich auch 1872 und 1888 vermerkt). Bei den abgebildeten Exemplaren sind die Angaben in der Spalte „Sammeldatum“ korrekt. Sonstige Datumsangaben aus den Publikationen, die nicht mit Jahren der Reisen übereinstimmen, sind hier nicht gekennzeichnet.

### Quellenangaben mit \*\*

In diesen Fällen stimmen die Angaben in Ransonnets Publikationen mit den im NHMW gefundenen Exemplaren/Aufzeichnungen überein (betrifft nur Insekten).

### Jahresangaben mit \*\*\*

Nicht: „leg. Ransonnet“.


## **Biographische Würdigung**

Wichtigste Quelle zur Biographie von Eugen von Ransonnet ist der Nachlass der Familie Ransonnet im Diözesanarchiv in Linz (v.a.: Karl Ransonnet „Zur Biografie unseres Sohnes Eugen“, aber auch private Aufzeichnungen von Eugen v. Ransonnet selbst).

Eugen von Ransonnet wurde „am Donnerstag, den 7. Juni 1838 um 8 Uhr morgens am Tage des heil. Licarion und an einem gebotenen Fasttage“ in Hietzing in dem Haus der alten Hietzinger Apotheke geboren (Abb. 4, 5).

Sein Vater Karl Freiherr von Ransonnet-Villez (1802-1892) entstammte einem relativ jungen Freiherrngeschlecht, dessen Ursprünge sich nach Frankreich (Bretagne) zurückführen lassen und das über die Niederlande nach Österreich kam. 1772 erhielten die Ransonnets von der österreichischen Herrscherin Maria Theresia den erblichen österreichischen-niederländischen Adel und 1803 erlangten sie den österreichischen Freiherrnstand. Eugens Eltern Karl

und Margarita hatten fünf Kinder. Drei davon waren Knaben. Eugens ältere Brüder wurden beide nicht sehr alt. Ludwig, der Erstgeborene, starb bereits im Jahr seiner Geburt 1836, Karl, der ein Jahr vor Eugen geboren wurde (1837), erkrankte an einer nicht näher bekannten, unheilbaren Krankheit und starb im Alter von nur 20 Jahren (1857). Auch Eugens zwei jüngeren Schwestern war kein langes Leben beschieden: Maria, 1840 geboren, starb schon mit 2 Jahren (1842), Elise geboren 1843, starb im Alter von 56 Jahren (1899).



**Abb. 4** (links): Alte Apotheke in Hietzing, Geburtshaus von Eugen von Ransonnet-Villez, alte Aufnahme (gemeinfrei). **Abb. 5** (rechts): Alte Apotheke in Hietzing, heute (Foto: H. Bruckner).

Eugen wurde einen Tag nach seiner Geburt in der Hietzinger Kirche auf die Vornamen Eugen Maria Heinrich Joseph getauft. Über sein Aussehen schrieb sein Vater wenige Tage nach der Geburt in sein Tagebuch: *„Die Züge gleichen der Mutter, eine ziemlich stark hervorspringende Nase, kleiner Mund mit hervorragender Oberlippe, blaue Augen, blonde, aber noch kleine und wenig dichte Haare“*.

Eugen von Ransonnet lebte mit seinen Eltern zunächst in Hietzing. Er besuchte das Akademische Gymnasium in Wien und unter seinen Mitschülern waren unter anderen der spätere Professor an der medizinischen Fakultät Leopold Schrötter von Kristelli und der Professor für Physik Viktor Edler von Lang.

Eugen zeigte bereits sehr früh künstlerisches Talent, das seine Eltern großzügig förderten. Sie schrieben ihn daher schon bald an der Akademie der Bildenden Künste in Wien ein (siehe Seite 127). Eugen sah sich, wie seine eigenen Texte zeigen (RANSONNET, Familien-nachlass), selbst als Künstler. 1855 begann er jedoch - auf Wunsch seiner Familie - zusätzlich ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien, das er aber zunächst ohne große Leidenschaft betrieb.

Das Jahr 1857 war ein Schicksalsjahr für die Familie Ransonnet-Villez. Eugens um ein Jahr älterer Bruder Karl starb und sein Vater bekam daher ernsthafte Zweifel an Eugens Plan Historienmaler zu werden. Er beklagte, dass seine Zeichnungen zu skizzenhaft blieben und keine Bemühungen bei der Komposition aufwiesen. Er riet ihm daher, sein Studium der Rechtswissenschaften unbedingt weiter zu betreiben und sorgte dafür, dass Eugen den entsprechenden Unterricht erhielt: *„Es wurde sofort eingeleitet, daß du dir eine bessere Schrift und gründliche Sprachkenntnis aneignest, weil dies die Vorbedingung eines Eintritts in jenes Ministerium ist.“*

Die juristischen Studien, die Eugen offenbar wenig Vergnügen bereiteten, sollte er unbedingt fortsetzen, um sich die Möglichkeit auf die, für einen Aufstieg im Ministerium benötigten Staatsprüfungen, nicht zu verbauen. Eugen musste offenbar nicht lange überredet



werden. Von 1858 bis 1868 arbeitete er als Ministerialoffizial im Ministerium des Äußeren. Der Einstieg ins Ministerium hatte in den Augen der Familie nur Vorteile: ein Leben in Wien, Aufstiegsmöglichkeiten, ein sicheres Gehalt und ausreichend Mußestunden, um das künstlerische Talent auszuleben. Denn obwohl die finanzielle Situation der Familie sicher gut war, schrieb Karl seinem Sohn dennoch ins Tagebuch: „...*das relativ kleine Vermögen, das du nach meinem Tod erhältst, wird es dir nöthig machen deine Einkünfte durch ein Gehalt zu erhöhen...*“. Würde er die juristischen Staatsprüfungen ablegen, so könnte er sogar in den höheren Dienst des Ministeriums gelangen und dann „*im Besitz eines schönen Gehaltes....eine Heirath ganz nach der Wahl deines Herzens ohne ängstliche Rücksicht auf Vermögen eingehen und den Familien-Namen in würdiger Weise fortsetzen.*“

Während seiner Tätigkeit für das Ministerium, die er zunächst sogar unbesoldet begann, ließ er sich jedoch mehrfach beurlauben, um auf eigene Faust Reisen zu unternehmen. Seine größeren Reisen werden ab Seite 128 beschrieben. 1869 wurde Eugen der k.k. Expedition zur Anbahnung kommerzieller Verbindungen mit Ostasien und Amerika (offizieller Name: k.k. Österreichisch-Ungarische Expedition nach Indien, China, Siam und Japan, 1868-1871) als diplomatischer Attaché zugeteilt. 1870 kehrte er von dieser Expedition zurück und trat danach aus dem Staatsdienst aus. Wenige Monate nach seiner Rückkehr von der Ostasienexpedition, am 19. Juni 1870, verlobte er sich mit Agathe Geymüller (1849-1920). Die Hochzeit fand am 15. Oktober 1870 in der Pfarrkirche zu Hollenburg an der Donau statt. Dort wohnte Agathes Bruder Rudolf Friedrich von Geymüller (24.2.1848 Wien - 14.1.1923 Hollenburg) (siehe ÖNB, Autographensammlung). Ab diesem Zeitpunkt (vielleicht durch die Heirat finanziell besser gestellt) begann er sich wieder mehr der Kunst zuzuwenden und nahm seine künstlerischen Studien wieder auf.

Mit Agathe sollte Eugen insgesamt fünf Kinder haben. Zunächst lebte die Familie offenbar in München, ab 1871 war sie im 4. Bezirk in der Wiedner Hauptstrasse 31 gemeldet (LEHMANN 1871).

1871 kam Ransonnets erste Tochter Margarita in Wien zur Welt. Schon bald nach seiner Hochzeit rüstete er auch für den Bau eines Hauses in Nussdorf am Attersee. 1872/73 wurde das Haus vollendet und seine zweite Tochter Maria wurde 1873 bereits dort geboren. Die Familie lebte ab der Fertigstellung offenbar hauptsächlich in Nussdorf, doch auch München und Florenz waren vorübergehende Wohnsitze (REYER ohne Jahresangabe). 1875 wurde Sohn Karl geboren, der jedoch bereits im Alter von 4 Jahren starb. 1878 kam Ransonnets viertes Kind, Elisabeth, in Nussdorf zur Welt. Zwei Jahre später wurde Eugenie-Caroline in Wien geboren. 1878-1879 wohnte die Familie in Paris, ab 1879 verbrachte die Familie die Winter in Wien und die Sommer in Nussdorf. Ab 1884 wurde Volosca in Istrien zur Winterresidenz der Ransonnets, die dort aber zunächst noch kein Haus besaßen. Ransonnets bereiste die Küstenregionen und die Inselwelt Kroatiens. 1884 entdeckte er die „Blaue Grotte von Busi“ (Insel Biševo; westlich von Vis). Nach dem Tod seines Vaters 1892 ließ Ransonnets sich in Volosca ein Haus (Abb. 16) von dem bekannten Architekten Carl Seidl errichten, der neben dem Rathaus und Amtsgebäude in Volosca auch zahlreiche andere Villen rund um Abbazia [heute: Opatija] errichtete. Ransonnets Haus war 1894 fertiggestellt und wurde von der Familie am 19. März desselben Jahres bezogen. Das Haus existiert heute noch, steht jedoch derzeit leer (Abb. 17). Die Winter wurden nun meist hier im wärmeren Süden verbracht. Darüber hinaus hatte die Familie weiterhin ihren Wohnsitz in Wien. Laut dem Adressverzeichnis von Lehmann war Ransonnets 1886-1890 in der Ungargasse 12 gemeldet, 1891-93 in der Seitenstettengasse 5 und ab 1894 am Neuen Markt 9 in der ehemaligen Wohnung des Vaters. Im Jahr 1900 starb Ransonnets Tochter Maria in Volosca.

1901 reiste Ransonnets nach Frankreich, um Recherchen über seinen Vorfahren Aymar de Ransonnets durchzuführen. 1910 veröffentlichte er ein Buch über ihn mit dem Titel: „Notice sur Aymar de Ransonnets et sa famille“. 1912 brachte er noch „Reisebilder aus Ostindien, Siam, China und Japan“ heraus. 1920 starb Ransonnets Frau Agathe von Geymüller nach 50-jähriger



Ehe ebenfalls in Volosca, wo sie auch begraben wurde. Noch in demselben Jahr verkaufte Ransonnet die Villa in Volosca. Eugen von Ransonnet lebte noch weitere sechs Jahre in Nussdorf am Attersee. Am 28. Juni 1926 starb er im Alter von 89 Jahren und wurde dort begraben. Auch seine Töchter Margarita, Elisabeth und Eugenie haben in Nussdorf ihre letzte Ruhestätte gefunden. Elisabeth wurde allerdings nicht im Familiengrab bestattet.

### **Ehefrau - Agathe von Geymüller (Abb. 6)**

Ransonnets Frau, Agathe von Geymüller (1849 Wien - 1920 Volosca) war die Tochter des Schweizer Finanzmannes Rudolf von Geymüller und von Marie, geborene Peithner von Lichtenfels.



---

**Abb. 6:** Agathe von Geymüller, Ölgemälde, E. v. Ransonnet (mit freundlicher Genehmigung durch das Diözesanarchiv, Linz).

---

### **Kinder**

Margarita Ransonnet (1871 Wien - 1945 Nussdorf am Attersee)

Maria Ransonnet (1873 Nussdorf am Attersee - 1900 Volosca)


Karl Ransonnet (1875 - 1879)

Elisabeth Ransonnet (verh. Baum-Appelshofen) (1878 Nussdorf am Attersee - 1938 Nussdorf am Attersee)

Eugenie Ransonnet (1880 Wien - 1971 Nussdorf am Attersee)

### Vater - Karl von Ransonnet-Villez (Abb. 7)

Karl von Ransonnet (1802 Wien - 1892 Wien) hatte nach dem Jusstudium an der Theresianischen Akademie 1824 im Staatsdienst begonnen. Seine berufliche Laufbahn fing im niederösterreichischen Kreisamt an und führte über die allgemeine Hofkammer bis ins Staats- und Konferenzministerium, wo er 1841 zum Hofkonzipisten wurde. 1846 wurde er zum Hofsekretär bei der allgemeinen Hofkammer befördert. Kaum ein Jahr später wurde er ins Büro des Staats- und Konferenzministers Kolowrat berufen. Ministerpräsident Schwarzenberg betraute ihn 1848 mit der Leitung des Ministerrates und er wurde 1849 zum Ministerialrat und Kanzleidirektor



---

Abb. 7: Karl von Ransonnet, Foto (Diözesanarchiv Linz).

---

des Ministerrates. Seine Leistungen in diesem Amt wurden durch die Verleihung des Ritterkreuzes des Leopold-Ordens 1854 gewürdigt. Doch dies sollte noch nicht der Endpunkt seiner Karriere sein: am 27. Mai 1865 wurde Karl von Ransonnet per kaiserlichem Handschreiben zum Vizepräsidenten der Obersten Rechnungs-Controlsbehörde (ab 1867 Oberster Rechnungshof) ernannt.

Eugens Vater muss ein lebenslustiger Mann gewesen sein. Eugen schrieb über ihn (Vignetten, Diözesanarchiv, Wien): „*das feurige französische Blut rollte in seinen Adern.*“ Karl versuchte sich unter anderem schriftstellerisch: Er schrieb Gedichte, aber auch diverse Aufsätze, zum Beispiel über Kunst. Doch auch als begabter Sänger und Instrumentalist war Karl in der Wiener Gesellschaft bei privaten Abendgesellschaften sehr gefragt. Bei einer Einladung im Hause des Wiener Staatsbeamten Eduard Horstig spielte Karl von Ransonnet-Villez im Beisein



von Altgraf Salm, Prinz Ferdinand von Hessen-Philippsthal, Baron Jacquin, Orientalist Baron Hammer-Purgstall, Grillparzer, Schubert und anderen illustren Gästen auf der Mandoline.

### **Mutter – Margarita Gräfin Bigot de Saint-Quentin**

Die Familie von Margarita Gräfin Bigot de Saint-Quentin (1807-1881 Wien) entstammte der Picardie. Margaritas Vater war der General der Kavallerie Ludwig Graf Bigot de Saint-Quentin. Eugen schreibt über seine Mutter: „*Meine Mutter war eine musterhafte Gattin, ein Vorbild der Wahrhaftigkeit und Feindin jeder Lüge und Verstellung.*“ (Vignetten, Diözesanarchiv, Wien). So wie ihr Mann war auch sie überaus musikalisch, denn Eugen beschreibt seine Mutter als „*vortreffliche Pianistin*“, die den Vater beim Gesang von Schubert'schen Liedern und französischen Romancen begleitete.

### **Onkel – Ludwig von Ransonnnet**

Viel Zeit verbrachte Eugens Familie immer wieder in Bad Ischl, wie Tagebuch-Einträge von Eugens Vaters zeigen. Der Bruder des Vaters, Ludwig von Ransonnnet (1807 Wien - 1868 Bad Ischl) (von der Familie liebevoll „Lolo“ genannt) hatte so wie der Vater das Theresianum absolviert. Während Karl jedoch in Wien blieb, ging Ludwig nach Bad Ischl, wo er bei den Salinen als Verwalter tätig war. Ludwig war mit Pauline von Bressler (1807-1879) verheiratet, mit der er eine Tochter hatte. Eugen verbrachte als Kind sehr viel Zeit im Salzkammergut. Immer wieder wird Ischl so wie Kammer am Attersee erwähnt, wo Eugen gerne segelte. Sein Vater schrieb über seine Liebe zum Segeln 1853 ins Tagebuch: „*Manche Studiengegenstände sind dir zwar gleichgültig, manche sogar entschieden langweilig, aber dein Pflichtgefühl treibt dich zu den Büchern, wenn du gleich oft lieber zu deinem Schiffe gehen möchtest, um in Kammer im Takelwerk zu arbeiten. Du willst Seemann werden, das ist jetzt Dein Wunsch!*“ Eugen scheint seine Liebe zum Attersee und dem Salzkammergut nicht mehr losgelassen zu haben. Darüber verbanden ihn mit seinem Onkel Ludwig zahlreiche naturwissenschaftliche Interessen. Neben der Mineralogie interessierte sich Ludwig unter anderem für die Pfahlbauten im Salzkammergut (1864 stellte er eine Anfrage an das Oberösterreichische Landesmuseum, da er Untersuchungen in den Seen des Salzkammergutes ausführen wollte). Ludwig von Ransonnnet besaß eine stattliche private Mineraliensammlung (ca. 1.500 Stück), die nach seinem Tod 1868 das Oberösterreichische Landesmuseum erhielt (KERSCHNER & SCHADLER 1933, S. 376). 1868, am 27.4., beging Ludwig in Bad Ischl Selbstmord. Die genauen Hintergründe für diese Tat (vermutlich eine Angelegenheit der Ehre) liegen bis heute im Dunklen. Ludwigs Tochter wurde offenbar von Eugen adoptiert (MERSCH 1967). Was der Selbstmord seines Onkels für Eugen bedeutete, lässt sich ebenfalls nicht mehr ergründen. In keiner seiner Aufzeichnungen nimmt er auf dieses Ereignis Bezug.

### **Auszeichnungen und Orden**

Seine Reise-, Forschungs- und Sammeltätigkeit brachte Eugen von Ransonnnet im Laufe seines Lebens zahlreiche Ehrungen ein: Im Februar 1868 wurde Eugen das Ritterkreuz des königlich belgischen Leopold-Ordens verliehen. Die Herausgabe seines Buches über Ceylon, das er Kaiser Franz Joseph schenkte, brachte ihm die Verleihung der Goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft ein (am 20. Oktober 1868). Als Eugen von Ransonnnet 1870 von der Ostasien-Expedition zurückkehrte, erhielt er das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens und mit allerhöchster Resolution (14. März 1870) taxfrei den Titel und Rang eines „Legationssekretär“ verliehen. Zugleich genehmigte der Kaiser, dass Ransonnnet für eventuelle Aperturen im Fache des zoologischen Kabinettes, der Gemäldegalerie und des Kunstmuseums vorgemerkt werden möge (18. März 1870, f.d. Minister d. Äusseren: Orczy m/p.). Im März des nächsten Jahres




(15.3.1871) erhielt Ransonet als Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen und Bestrebungen im Fache der Zoologie den Orden der eisernen Krone III. Klasse.

### Haus in Nussdorf am Attersee (Abb. 8-10)

Seit 1871 machte Eugen von Ransonet mit seiner Frau Agathe in Nussdorf am Attersee Urlaub. Ransonet ließ sich 1872/73 in Nussdorf ein Haus (Nummer 85) nach seinen eigenen Plänen errichten. Rund um das Haus legte er einen Park mit seltenen und exotischen Pflanzen an, darunter war ein Riesen-Lebensbaum (Western Red Cedar - *Thuja plicata*), der mittlerweile einen Stammumfang von acht Metern erreicht hat (Abb. 10).



**Abb. 8:** Alte Ansicht von dem Haus in Nussdorf (Dia). **Abb. 9:** Haus in Nussdorf („Das Grafengut“) heute, von der Seeseite aus (Foto: H. Bruckner).



---

**Abb. 10:** *Thuja plicata* (Riesen-Lebensbaum, Western Red Cedar), Nussdorf am Attersee, 2016 (Foto: H. Bruckner).

---

Das Haus selbst schmückte er mit kostbaren Antiquitäten, vor allem Asiatika, die er von seinen Reisen mitgebracht hatte, sowie mit seinen eigenen künstlerischen Werken. Es wurde zunächst zum Sommerdomizil der Familie, doch nach dem Tod von Ransonnets Frau Agathe verbrachte Eugen hier seinen Lebensabend mit seinen Töchtern. In Nussdorf sollte Eugen von Ranssonnet auch seine letzte Ruhestätte finden (Abb. 11, 12).

Ein Brand drei Jahre nach Ransonnets Tod (am 6.3.1929) vernichtete einen Großteil der hier untergebrachten Schätze. Ransonnets jüngste Tochter Eugenie, die hier bis zu ihrem Tod (1971) lebte, hatte ihrem Vater offenbar versprochen, das Haus der Kirche zu vermachen. Bereits 1954 stellte Eugenie das Haus daher dem Priesterseminar als Ferien- und Erholungsheim



für Theologen zur Verfügung. Der Regens des Linzer Priesterseminars Engelbert Schwarzbauer ließ daraufhin das Gebäude renovieren, erbaute ein neues Wirtschaftsgebäude und errichtete zusätzlich ein Bootshaus (DIÖZESANARCHIV vid. 2014). 1956 vermachte Eugenie ihren Besitz der Diözese Linz, wo der kleine Restbestand an Ransonnets Bildern und Sammlungen bis heute im Archiv bewahrt wird. Ransonnets Villa in Nussdorf ist heute ein Seminarhotel und trägt den Namen „Das Grafengut“ (Abb. 9).




**Abb. 11:** Grab Ranssonnet. **Abb. 12:** Grabinschrift (beide Fotos: H. Bruckner).

Zeit seines Lebens hatte Ranssonnet sich für die Verschönerung und touristische Erschließung des Attersees eingesetzt, der für viele Maler, wie z.B. Gustav Klimt, Alfred Poell, Arthur Brusenbach, Oswald Grill und Sigmund Walter Hampel zur Inspiration wurde.

Sigmund Walter Hampel verbrachte sogar rund 60 Jahre lang seine Sommerfrische in der Villa Ranssonnet und heiratete hier 1903 auch Therese (Riesa) Winkler. Die Familie Hampel wohnte bis in die 1950er Jahre in der Villa Ranssonnet. Zur Familie von Sigmund Walter Hampels Frau Therese Winkler hatte die Familie Ranssonnet eine freundschaftliche Beziehung. Therese Winklers Vater Josef Winkler war mit Eugen von Ranssonnet in die Schule gegangen und besaß die bis heute bestehende Hietzinger Apotheke „Zum Auge Gottes“, die Ransonnets Geburtshaus war und wo Eugen einen Teil seiner Kindheit verbracht hatte (Abb. 4, 5).

In Nussdorf gründete Eugen v. Ranssonnet einen Verschönerungsverein. Als Dachverband mehrerer Verschönerungsvereine wurde 1892 der „Verband zur Hebung der Sommerfrischen am Attersee“ gegründet, zu dessen Obmann Ranssonnet gewählt wurde (TOURISMUS-VERBAND ATTERSEE vid. Oktober 2016). In der Nussdorfer Pfarrkirche wurde für die Familie links vom Hochaltar ein eigener „Baronatssitz“ eingerichtet (ROITHER 2006). Außerdem erhielt Ranssonnet die Ehrenbürgerschaft und es wurde bereits zu seinen Lebzeiten ein Weg nach ihm benannt (REICHSPOST 1926).






---

**Abb. 13:** UYC Attersee-Gründungsmitglieder (3.v.l. Ransonnet), (Foto auf der Rückseite mit „Kentercrew“ beschriftet, Diözesanarchiv Linz). **Abb. 14:** Segelboot auf dem Attersee, undatiert (Foto, Diözesanarchiv Linz). **Abb. 15:** Segelboote auf dem Attersee 2016 (Foto: H. Bruckner).

---

Da er selbst auch sehr gerne segelte, gründete er 1886 gemeinsam mit Edward Drory, Gustav Lott und Alois Raimund Hein den Union-Yacht-Club Attersee (UYC Attersee), der damit zu den ältesten Yacht-Clubs in Österreich zählt. Mit ca. 900 Mitgliedern ist er auch einer der größten Segelvereine Österreichs (Abb. 13-15).

### **Villa Ransonnet in Volosca bei Abbazia [heute: Opatija] (Abb. 16, 17)**

Die österreichische Südbahngesellschaft hatte entscheidenden Anteil am Aufschwung des kleinen Ortes Abbazia als Tourismusziel. Ihre 1873 angelegte Zweigstrecke Pivka-Rijeka führte an Abbazia vorbei. Unter ihrem Direktor Friedrich Julius Schüller, der auch den Semmering bei Wien zum internationalen Kurort ausbaute, erstand die Südbahngesellschaft 1882 die Villa Angiolina samt den Parkanlagen und verwandelte das private Herrenhaus in eine Luxuspension, in der sogar das österreichisch-ungarische Kronprinzenpaar zu Gast war. Am 4. März 1889 wurde Abbazia per Dekret zum heilklimatischen Kurort an der österreichischen Adriaküste erhoben. Ransonnets früherer Mitschüler und Lungenfacharzt Leopold Schrötter v. Kristelli stellte eine heilkräftige Konzentration des Aerosol in der Luft fest und wies auf den therapeutischen Wert des Klimas hin. Der Besuch des Adels, darunter vieler gekrönter Häupter aus ganz Europa und des Großbürgertums machte Abbazia zu einem international bekannten Seebad. Am 29. März 1894 trafen sich Kaiser Franz Joseph I. und der deutsche Kaiser Wilhelm II. in Abbazia. Weitere hochadelige Kurgäste waren Kaiserin Elisabeth von Österreich, die deutsche Kaiserin Auguste Viktoria, König Carol I. und Königin Elisabeth von Rumänien, Georg I. von Griechenland, Albert von Sachsen, Wilhelm IV. von Luxemburg, Nikolaus von Montenegro sowie „einem Glück verheißenden Doppelgestirn gleich“ (Lokalpresse) das österreichisch-ungarische Kronprinzenpaar Rudolf und Stephanie. Ab 1886 war auch die Familie von Ransonnet immer wieder in Abbazia zu Gast. 1892 ließ sich Ransonnet dort vom Architekten Carl Seidl eine Villa errichten. Das Haus wurde mit altvenezianischem Dekor verziert.

Die evangelisch-lutherische Christuskirche und die Kirche St. Maria Annunciata in Abbazia wurde ebenfalls von Seidl entworfen. Der Schwerpunkt von Seidls Schaffen lag aber zweifellos auf dem privaten Bausektor.



**Abb. 16:** Villa in Volosca einst (Diözesanarchiv Linz).





**Abb. 17:** Villa in Volosca heute (Foto: S. Jovanovic-Kruspel).

Rund um Abbazia schuf er neben der Villa Ransonnet zahlreiche andere durchwegs elegante, sich perfekt an Landschaft und Umgebung anpassende Villen, wie etwa die Villa Schmidt-Zabiérow in Volosca oder die Anlage der Villa Frappart in Lovrana (Lovran). Ransonnet und seine Familie nutzten ihren Wohnsitz in Volosca vor allem in den Wintermonaten. So wie in Nussdorf am Attersee umgab auch die Villa in Volosca ein weitläufiger Garten, den Eugen von Ransonnet mit exotischen Gewächsen bepflanzte, die er von seinen Reisen mitgebracht hatte. Ransonnets Villa existiert heute noch, allerdings steht sie seit vielen Jahren leer.

### **Eugen von Ransonnet als Künstler**

#### *Kindheit und Jugend*

Eugen von Ransonnet sah sich selbst als Künstler, wie er in seinen Reiseberichten und Tagebuchaufzeichnungen später immer wieder betonte. Laut Eugens eigenen Angaben begann er schon sehr früh zu zeichnen: „*Ich war erst 5 Jahre alt als ich zeichnen konnte.*“, schrieb er rückblickend über seine künstlerische Entwicklung (RANSONNET Familiennachlass). In diesem Alter zeichnete er seinen Großvater General Saint-Quentin so treffend, dass alle begeistert waren (REICHSPOST 1926). Mit 12 Jahren (1849) begann er daher eine Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Sein Vater schrieb: „*Deine Berufswahl, mein lieber Sohn, hat mir viele und ernste Sorgen gemacht. Als ganz kleiner Knabe wolltest du Militär, später Seemann werden, Letztere Laufbahn gabst du zwar nach dem Wunsche der Älteren auf, aber die Liebe zum Meer & Schiffbau und Seewesen bleibt dir und wird dir wohl zeitlebens bleiben. In den zwei obersten Gymnasialklassen sprachen sich deine Talente für Musik und Malerei immer bestimmter aus...*“ (RANSONNET Familiennachlass). Als ersten Lehrer nennt Eugen den Portraitmaler Ernest Lafite. Dieser, dessen Vater Charles Lafite nach der Französischen Revolution aus Frankreich nach Wien geflüchtet war und Lehrer am Theresianum wurde, unterrichtete Eugen und seinen Bruder offenbar sowohl in Französisch als auch im Zeichnen. In seinen Erinnerungen beschreibt Ransonnet seine Erlebnisse in dessen Atelier (ROITHER 2007). Bei Lafite wurde aber nicht nach der Natur gezeichnet, sondern

lediglich kopiert. „Nach der Natur wurde nichts gezeichnet, obgleich es möglich gewesen wäre beliebige Gegenstände nachzuzeichnen.“ (RANSONNET Familiennachlass).

Eugen war jedoch von Anfang an von Darstellungen der Welt des Reisens und der Fremde fasziniert. „Als ich größer wurde, sah ich mit Leidenschaft die *Illustrative London News* und zeichnete darauf[hin] Schiffe und einmal eine Gruppe von Menschen!“ Die Beschäftigung mit dieser Zeitschrift und das Zeichnen nach Vorlagen aus diesem Blatt wurde für Eugen der erste Schritt zu Menschenstudien, die später auf seinen eigenen Reisen zu seinem liebsten Bildthema werden sollten. „Damit [Menschenbilder] machte ich im Kreise meiner Familie Sensation und man ließ mich Köpfe zeichnen; natürlich zeichnete ich zuerst Augen, Nasen, Münder bevor ich ganze Köpfe zu zeichnen begann und zu meiner Freude endlich nach dem Leben zeichnen durfte. Freunde und Verwandte mußten da herhalten und meine sehr mittelmäßigen Werke wurden gelobt!“ (RANSONNET Familiennachlass).

Auch die Lithographien des heute fast vergessenen F. Culamo beeindruckten ihn. [Bei Chiswick Auction wurde ein Aquarell von F. Culamo versteigert (Lot 309; 16. Dezember 2014) zum Künstler gab es nur die Kurzinfo: 19th Century, Continental.]

Eugens Eltern versuchten das besondere Talent ihres Sohnes weiter zu fördern. Eugen vermerkte in seinen späteren Aufzeichnungen: „Ein großes Ereignis war es für mich als mein Vater mich abends in die Gypssäle der Akademie einführte, wo ich im Winter regelmäßig bei Gaslicht arbeiten durfte.“ Eugen war von der Antike, die er dort kennen lernte, hellauf begeistert. Durch die dortigen Skulpturen begann er sich auch mit dem Aktstudium zu beschäftigen. Vor allem die Auseinandersetzung mit der Darstellung des weiblichen Körpers war für Eugen gänzlich neu: „Der Anblick der *Venus von Medici* war für mich auch ein Ereignis, da ich bis dahin nur einen unvollständigen Begriff von weiblicher Gestalt... besaß“ (RANSONNET Familiennachlass).

#### *Akademie der Bildenden Künste Wien*

Bereits im Alter von 12 Jahren (1849/50) begann Eugen an der Akademie der Bildenden Künste Wien mit einem Kurs in der Antikenschule von Johann Ender. Im Wintersemester 1850/51 war Eugen in der Elementar-Zeichenschule (auch „Maler-Vorbereitungsschule“ genannt) eingeschrieben, die von Carl Rahl und Leopold Kuppelwieser geführt wurde. Eugens früher Eintritt an der Akademie mit nur 12 Jahren war auch Mitte des 19. Jahrhunderts eher ungewöhnlich. Von den genau 100 aufgelisteten Schülern der Maler-Vorbereitungsschule des Schuljahres 1850/51 war Ransonnet eindeutig und auffallend der Jüngste (es gab noch einen 14-jährigen, drei 15-jährige, sieben waren 16 Jahre alt). Die Mehrzahl der Studenten war jedoch zwischen 18 und 25 Jahre alt, der Älteste war 36 (Mag.Dr. Eva Schober, Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste, pers. Mitt.). Um mit dem Studium beginnen zu können, musste man eine Aufnahmeprüfung absolvieren und Schulgeld bezahlen. In den Matrikelbüchern werden bei Eugen als Vorbildung „Privatstudien“ angeführt.

1855 begann Eugen zusätzlich mit dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien, setzte aber im Jahr darauf (1856-57) sein Kunststudium an der Maler-Vorbereitungsschule, diesmal unter der Leitung von Karl Mayer, Karl Blaas und Karl Josef Geiger, fort. Ab dem 2. Jänner 1864 war er Mitglied des Künstlerhauses in Wien (AICHELBURG vid. 8. Jänner 2012).

#### *Versuche zur Farbphotographie*

Nach seinem Aufenthalt auf Ceylon 1865 begann Ransonnet sich zusammen mit Gottlieb Reiffenstein mit der Farbphotographie zu beschäftigen. Sein Verfahren zur Farbtrennung mit Glasflaschen, die er mit farbigen Flüssigkeiten füllte und als Filter verwendete, scheiterte jedoch an der zu geringen Empfindlichkeit der Kollodiumplatten: „Baron Ransonnet in Wien faßte gleichfalls 1865 den Gedanken, mit drei Grundfarben auf photographischem



Wege Dreifarbendrucke zu erzeugen, ließ sich jedoch durch die mangelnde Farbenempfindlichkeit der Kollodiumplatten von weiteren Versuchen abschrecken und scheint über die Idee des photolithographischen Dreifarbendruckes nicht hinausgekommen zu sein, welchen er in einigen Proben auch praktisch durchführte und bereits auch eine graue Tonplatte als vierte Platte (Schlußplatte) zur Anwendung brachte (Vierfarbendruck).“ (EDER 1905, 1932, ÖBL 1815-1950).

1894 erschien auch ein Artikel über den photographischen Dreifarbendruck auf der Druckerpresse (HUSNIK 1894), in dem Ransonnets Versuche geschildert wurden: „*Er machte mit drei verschieden gefärbten Filtern, nämlich orange, grün und violett, drei negative Aufnahmen eines und desselben buntfarbigen Gegenstandes, copirte diese je auf einen gekörnten, mit Asphalt überzogenen Stein und entwickelte die Copien mit Terpentinöl. Auf diese Art erhielt er drei Copien auf Steinen, die er mit den entsprechenden Grundfarben behandelte und auf ein und dasselbe Papier über einander druckte. Die Resultate waren sehr mangelhaft, aber liessen doch die Richtigkeit der Idee erkennen.*“

Im Vorwort seiner Publikation über Ceylon schreibt RANSONNET (1868): „*Im Interesse der Wahrheit, der richtigen Ausführung meiner Originalskizzen, habe ich die ebenso mühevollen, als auch für mich g ä n z l i c h n e u e Arbeit des Lithographirens selbst unternommen, und muss daher die gültige Nachsicht meiner geneigten Leser in Anspruch nehmen.*“ Ransonnet arbeitete bei der Vorbereitung der Illustrationen für sein 1876 erschienenes Buch über Singapur mit dem Wiener Lithographen Johann Haupt zusammen: „*Die Lithographien sind von mir auf Stein gezeichnet und in der noch nicht allgemein bekannten „Tusch- und Wisch-Manier“ ausgeführt, welche minder zeitraubend ist als die bisher üblichen Methoden und es außerdem ermöglicht, farbige Bilder mit sehr wenig Platten und zwar, wie z.B. Tafel I, ausser der Zeichnung in Schwarz mit Benutzung von n u r d r e i Hauptfarben, roth, gelb und blau herzustellen.*“ In der Fußnote vermerkt Ransonnet, dass diese Methode von Herrn J. Haupt in Wien „zu dem heutigen Grad der Vervollkommnung“ gebracht wurde. (ALBERTINA vid. Juli 2016, RANSONNET 1876).

### *München, Florenz & Paris*

Zeit seines Lebens blieb Ransonnet seiner künstlerischen Neigung treu. Nach seinem Austritt aus dem Staatsdienst 1870 begann er in München zu studieren, wo zur damaligen Zeit Carl von Piloty lehrte. Ab 1.11.1872 war er an der Akademie der Bildenden Künste in München in der Schule Wilhelm Diez (Historienmalerei) als Schüler inskribiert. Eugen von Ransonnet definierte sich selbst als Maler. Bei Künstler-Aufenthalten in Florenz und Paris bis zum Jahre 1879 vertiefte er seine Studien. Ransonnets private Aufzeichnungen dokumentieren sein Selbstverständnis als Künstler. Eine gesamte Artikelsammlung trägt den Titel „Schriften zur Kunst“. Darin beschreibt Ransonnet sehr private Erlebnisse als Maler, unter anderem seine Freundschaft mit Arnold Böcklin. Böcklin stammte so wie Ransonnets Frau aus Basel. Ransonnet war von Böcklins Bildern sehr angetan. So wie für ihn, war auch für Böcklin das Meer ein faszinierendes Bildthema. Ransonnet lobte in seinen Erinnerungen Böcklins besonderes Verständnis für das bewegte Meer, welches er ohne die Hilfe von Photographien von Brandung und Wellenschlag so gekonnt malte. Für ihn erfassten Böcklins Bilder „*die Seele der Natur und nicht bloß ihr Äußeres*“. Was Ransonnet an Böcklin besonders faszinierte, dass dieser seine Drachen, Tritonen, Fischweiber und Faune „*ebenso lebenswahr*“ malte, „*als hätte er sie wirklich gesehen.*“

### **Ransonnets Reisen**

Reisen, das bedeutete im 19. Jahrhundert noch echtes Abenteuer und vor allem auch Strapazen. Zwar machten der Ausbau der Straßen und des Schifffahrts- und Eisenbahnnetzes das Reisen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend einfacher, doch durch exotische Krankheiten, heißes Klima und andere Gefahren blieb das Reisen risikoreich. Nur wer mit guter

Gesundheit, unverwüstlichem Optimismus und Abenteuersinn ausgestattet war, hatte Chancen, die Mühen unbeschadet zu überstehen. Vielen Weltenbummlern kostete ihre Reiselust die Gesundheit und manchen sogar das Leben. Ransonnet unternahm im Laufe seines Lebens zahlreiche Reisen. Da er neben Deutsch mehrere Sprachen (Englisch, Französisch, Italienisch) fließend beherrschte, fand er sich fast überall gut zurecht.

Bereits 1860 ließ Eugen von Ransonnet sich vom Ministerium beurlauben, um in den Orient zu fahren, unter anderem um Arabisch zu lernen. Ziel waren Griechenland, Konstantinopel und die Türkei. Dies war noch eine klassische Bildungsreise. Seine erste größere Forschungsreise führte Ransonnet nach Tor am Roten Meer.

### *Rotes Meer 1862*

1862 begab sich Ransonnet auf eine dreimonatige Forschungsreise nach Palästina, Oberägypten und ans Rote Meer. Seine Eindrücke von dieser Reise hielt Ransonnet in der Publikation „Reise von Kairo nach Tor, zu den Korallenbänken des rothen Meeres“ (RANSONNET 1863) fest.

Über den Verlauf schrieb er: *„Zuerst besuchte ich Jerusalem, die heiligen Orte und das todtte Meer, und schiffte mich hierauf nach Egypten über, wo es mir vergönnt war, mich der Nilexpedition des Prinzen von Wales anzuschliessen und auf einer allzurassen Fahrt, die staunenswerthen Monumente aus Egyptens Vorzeit, im Fluge zu bewundern.“* Der zwanzigjährige Prinz von Wales (später König Edward VII) war von seiner Mutter Victoria auf diese Expedition geschickt worden, um die Region näher kennenzulernen, die durch die Dampfschiffahrt seit 1840 immer mehr zum Pilger- und Touristenziel wurde. Nicht zuletzt aber auch weil dieses Gebiet, das sich unter Ottomanischer Herrschaft befand, für die Engländer die wichtigste Route nach Indien darstellte. Diese Reise des Prinzen war die erste, die von einem offiziellen Fotografen, dem 42-jährigen Francis Bedford begleitet und dokumentiert wurde.


Zunächst war Ransonnet gewissermaßen ein „blinder Passagier“ in dieser Reisegesellschaft. Wegen des störrischen Verhaltens seines Reitesels kam es zu einer ungeplanten Begegnung mit dem Prinzen, wie Ransonnet in seinen Erinnerungen (ROITHER 2007) schreibt: *„Zu meiner Überraschung sprach mich der Prinz aber sofort auf Deutsch und zwar in der liebenswürdigsten Weise an. Er hatte von meinen künstlerischen Leistungen gehört und war somit von meiner Existenz bereits informiert.“* Ab diesem Moment war das Eis zwischen Ransonnet und dem Prinzen gebrochen, und Ransonnet konnte ohne weiteres Versteckspiel an der Expedition teilnehmen.

Ägypten war durch Zugverbindungen und Dampfschiffe, die Post von England nach Indien transportierten, touristisch sehr gut erschlossen. Von Kairo reiste man bequem mit dem Zug nach Suez: So wurde es möglich *„binnen weniger Stunden eine Strecke zu durchfliegen, die von Karawanen nur in langen Tagesreisen zurückgelegt wird.“* Der Reisende *„sieht vom gepolsterten Sitze des Waggons die endlose, glühende Ebene, sieht die öden flachen Höhen, die wellenförmigen Hügel von Flugsand, und die märchenhaften Spiegelbilder der Fata Morgana zertheilen sich vor der schnellen Eisenfahre der Neuzeit.“* Über die Heerscharen von Touristen, die regelmäßig in Suez eintrafen, vermerkt Eugen in seinem Reisebericht: *„Beim jeweiligen Eintreffen der Peninsular and Oriental Company's Mail, wird nemlich der kleine Ort von einer wahren Sturzwelle von Passagieren aus allen Welttheilen überflutet, und da gäbe es der Studien genug zu machen, bis zum Eintreffen des nächsten Dampfers - und so weiter.“* Seiner Einschätzung nach war Suez mit Hotels und Gasthäusern, unter denen das „Peninsular and Oriental Company's Hotel“ den ersten Rang einnahm, gut auf diese Touristenströme vorbereitet.

Eugen von Ransonnet zog es jedoch weiter. Sein Ziel war ein kleiner Ort namens Tor am Fuße des Sinai in Palästina. Ransonnet wählte den Seeweg und mietete eine Barke. In nur 22 Stunden erreichte er Tor. Tor hatte in naturwissenschaftlichen Kreisen bereits einen besonderen Ruf, denn dort hatte der berühmte Wissenschaftler und Novara-Reisende Georg Ritter von



Frauenfeld im Frühjahr 1855 bei seiner Reise nach Ägypten und ans Rote Meer über die Tierwelt geforscht. 1856 schrieb dieser über seine Reise: „Den tiefsten Eindruck machte das Meer auf mich. Schon bei der Einfahrt in den Hafen Tor, als wir über die Korallenriffe hinwegfuhren, wanderten all die wunderbaren Gestalten einer neuen Welt, die schweigend da unten lag, an mir vorüber.“ (ESCHNER 2008). Georg von Frauenfeld, der 1857 bis 1859 als Zoologe an der Weltumsegelung der Fregatte Novara teilgenommen hatte, und Eugen von Ransonnet standen, wie ein späterer Brief zeigt, offenbar in freundschaftlichem Kontakt (NHMW, Archiv, Nachlass Frauenfeld). Eugens Reise nach Tor verlief ganz auf den Spuren Frauenfelds.



**Abb. 18:** Blick in die Vitrine mit Korallen aus dem Roten Meer (NHMW, Saal XXII, Foto: H. Bruckner).

Alle Männer des kleinen Dorfes, das nur aus elf Häusern mit etwa 100 Einwohnern bestand, versammelten sich bei seiner Ankunft und als man bei Kaffee erfahren hatte, was Ransonnet wollte, wurde bereits für Unterstützung gesorgt: „Einige gut segelnde Barken und geübte Taucher, an deren Spitze der erprobte Sammler Hennän, - welcher schon manchem Naturforscher, insbesondere dem hochgeschätzten Novara-Reisenden G. Ritt. v. Frauenfeld, durch seine Kenntniss der Geschöpfe des rothen Meeres nützlich geworden ist, - standen nun mir zu Gebote.“ (RANSONNET 1863). Doch Ransonnet wollte unbedingt auch selbst sein Glück beim Korallentauchen versuchen. Korallen zerschnitten und nesselten seine Füße, die dafür nicht abgehärtet waren: „...bei jedem Schritt empfand ich Schmerzen und wankte mühsam dem tiefen Wasser zu.“ Doch wie wurde er für seine Opfer durch den Anblick der Meerestiefe entlohnt: „...allein wie schimmert da Alles in schöner und fremdartiger Beleuchtung! Braun, violett, orange, in gelbem und blauem Lichte, leuchtet's dem Taucher entgegen und über all diese fremdartigen Gegenstände gleitet in Regenbogenfarben der Schein der kleinen Wellen hinüber.“ Ransonnet ließ sich von aller Unbill seine Reiselust nicht verdrießen. Neben ethnographischem Material und anderen Memorabilien trug er vor allem reichhaltige Naturaliensammlungen zusammen. Auch das fremdartige Essen bereitete Ransonnet nie Probleme. Nach einem anstrengenden Tag des Sammelns schmeckte ihm auch das karge Mahl der Einheimischen: „Mit Hochgenuss verspeiset man die unausgebackenen Brotfladen, den Reis und



die Datteln und schlürft mit Behagen Tasse um Tasse, des schlechten Kaffee's, ja sogar das laue, leicht schwefelige Wasser aus dem grossen Thonbehälter erscheint dann erträglich.“ (RANSONNET 1863).

Die Sammlungen, die Ransonnet auf dieser Reise angelegt hatte, überließ er zum Teil dem zoologischen Hofkabinett (Abb. 18). Die Bilder, die er malte, wurden in Lithographien ausgeführt.

#### *Ceylon und Ostasien 1864-1865*

Ransonnet hielt es nicht lange in Wien. Bereits 1864 machte er sich abermals auf, diesmal um Ostindien und Ceylon zu bereisen. „Ohne mich unterwegs länger als unumgänglich aufzuhalten, war ich von Wien Mitte October 1864 auf dem Überlandweg über Triest und den Isthmus von Suez nach Ceylon gereist, wo ich nach zweiundzwanzigtägiger, in Korfu, Aegypten und Aden unterbrochener Seefahrt anlangte.“ (RANSONNET 1868). Auf der Zimtinsel Ceylon verbrachte Ransonnet drei Monate, um sich danach „über Kotschin nach Calicut an der malabarischen Westküste der vorderindischen Halbinsel“ zu begeben. „Von hier aus reiste ich über Bepur und Coimbatour in das Innere des Landes, durchwanderte zu Fuß die Nilgirigebirge bis zu einer Höhe von etwa 8000 Fuss und kehrte hierauf wieder nach Calicut zurück.“

Nach einem Aufenthalt in den Ruinen Goas und in Bombay fuhr Ransonnet „in dreiwöchentlicher, ununterbrochener Reise über Aegypten nach Wien zurück.“ Am 20. April 1865 langte er in Wien ein.

Seine Eindrücke dieser Reise publizierte Eugen von Ransonnet 1867 bei Hardwicke in London unter dem Titel „Sketches of Ceylon“ mit 26 lithographierten Tafeln in Schwarz- und Farbendruck. Diese beinhalteten Landschaften, Menschendarstellungen sowie unterseeische Ansichten indischer Korallenbänke. 1868 erschien in deutscher Sprache „Ceylon, Skizzen seiner Bewohner...“. In dem Kapitel „Ransonnet und die Welt unter Wasser“ wird auf die Ceylon-Reise noch ausführlich eingegangen.

#### *Ostasienexpedition 1868-1870*

1868 wurde Eugen von Ransonnet der k.k. Expedition zur Anbahnung kommerzieller Verbindungen mit Ostasien und Amerika (offizieller Name: k.k. Österreichisch-Ungarische Expedition nach Indien, China, Siam und Japan, 1868-1871) als diplomatischer Attaché zugeteilt. Neben seinen diplomatischen Aufgaben war er auch für Naturgeschichtliches, v.a. Zoologisches und das Sammeln von Daten über Klima, Wirtschaft und Verkehr zuständig. Ziel der Expedition war es vor allem wirtschaftliche Kontakte zu Ostasien aufzubauen und anzubahnen. Karl von Scherzer, der schon an der Weltumsegelung der Fregatte Novara teilgenommen hatte, sollte die Reise fachlich dokumentieren. Sein Bericht wurde 1872 als *Fachmännische Berichte* publiziert. Ransonnet erhielt die Erlaubnis auf beliebiger Route von Wien nach Singapur zu reisen und er nutzte diese Gelegenheit, um auf seiner Reise möglichst viel zu sehen. Er reiste daher zunächst über Suez nach Bombay. Von dort ging es zur Industrie-Ausstellung in Brusch [heute: Bharuch, NW-Indien], zum größten Banyanenbaum Vorderindiens auf einer Nebrudda-Insel und nach Ahmadabad. „Hierauf reiste ich nach Ellora, Allahabad, Agra, Delhi, Laknau und dem durch sein Volksleben so merkwürdigen Benares. Nach kurzem Aufenthalte in dem halbeuropäischen Calcutta fuhr ich zur See über Akyab, Rangun, Molmein, Pinang und Malakka nach Singapur, wo ich am 20. Februar 1869 anlangte.“ (RANSONNET 1876). Dort war Ransonnet gezwungen sieben Wochen zu bleiben und nutzte daher die Gelegenheit Djohor [heute Johor; südlichster Bundesstaat von Malaysia] näher zu erkunden. Alle rieten ihm von diesem Plan ab: „Djohor sei eine unwirthbare Gegend, das Land der Seeräuber und Tiger par excellence, und falls ich diesen entkäme, würde ich sicher dem Fieber zum Opfer fallen.“ Doch Ransonnet ließ sich nicht abschrecken: „...; dennoch überwog der sehnliche Wunsch, die unentweiheten Waldgebiete des Festlandes zu betreten, die Furcht vor



*Piraten und Fieber, und was die Tiger betraf, so wünschte ich ja nichts sehnlicher als die Gelegenheit zu haben, ein solches Raubtier zu erlegen oder wenigstens seine Stimme im Urwalde erschallen zu hören.“ (S. 12f.). Ransonnet liebte es den Urwald zu erforschen: „Ich kenne wenig Genüsse als jenen mit Büchse, Netz und Skizzenbuch ausgerüstet, den geheimnisvollen Schatten eines üppigen tropischen Waldes zu durchstreifen.“ (S. 24). Abends „wurden die unter Tags gemachten Sammlungen geordnet, jedes Stück derselben mit der Bezeichnung von Fundort und Datum versehen und die werthvollsten der unter Tags geschossenen Thiere abgebalgt.“ (S. 32).*

In der Wiener Zeitung und auch in „Westermann's Illustrierte Deutsche Monatshefte“ veröffentlichte er in Form von Reisebriefen seine Berichte. In Bangkok kaufte Ransonnet einen Affen für die Menagerie in Schönbrunn, den er nach der Stadt seiner Herkunft „Bankok“ nannte. Dieser lebte nun neben anderen Affen auf dem Schiffe. *„Segelschiffe sind das Eldorado der Affen; man kann ihnen da volle Freiheit lassen, indem ein Entweichen ausgeschlossen ist und Wandtaue, Pardunen und Stage ersetzen ihnen daselbst die Schlingspflanzen des Urwaldes.“* Bankok, der die ganze Weltumsegelung mitmachte, wurde danach nach Schönbrunn gebracht. *„Bankok hatte dort eine sorgenfreie Existenz und erlebte noch Vatersfreuden.“* (ROITHER 2007).

Am 14. April 1869 reiste er an Bord eines chinesischen Dampfers in Gesellschaft von Herrn von Xantus (Johann Xantus, ungarischer Reisender und Naturforscher, 5.10.1825 Csokonya - 13.12.1894 Budapest; Leiter des Zoologischen Gartens in Budapest, sammelte nahezu 20.000 Spezies für das ungarische Museum) (siehe auch Seite 182) nach Siam, der ersten offiziellen Station der Expedition. Dort schiffte er sich auf der Fregatte „Donau“ ein. In Begleitung der ganzen Expedition besuchte er dann Saigon, Hongkong, Kanton, Shanghai und Taku. Danach reiste er mit dem Linienschiffsarzt und Botaniker Dr. Wawra nach Peking und Kupekau an der Chinesischen Mauer. Dort erkrankte Ransonnet jedoch ernsthaft und reiste mit letzter Kraft nach Peking. In Tschifu [heute: Yantai] in der Provinz Schantung blieb er schließlich einen ganzen Monat, um sich zu erholen. Am 12. September schloss er sich wieder der Expedition an und besuchte in Japan Nagasaki und Sisiki und schließlich auch Osaka. Auf dem Weg nach Yokohama kamen die Expeditionsschiffe in einen Tornado und konnten daher erst am 2. Oktober 1869 Anker werfen. Ransonnet hatte den Auftrag, die Aufstellung der kaiserlichen Geschenke für den Mikado von Japan im Schloss in Yeddo [heute: Tokyo] zu leiten. Die Geschenke umfassten eine Marmorstatue von Kaiser Franz Joseph, ein Album mit Fotografien berühmter Personen, Städte und Gegenden in Österreich, zwei Vasen aus Kristallglas sowie ein Bösendorfer Klavier, das speziell für die japanische Kaiserin gedacht war. Ransonnet schrieb am 21. Oktober 1869: *„Der Kaiser hatte Lust bekommen, das schöne Bösendorfer'sche Instrument – das erste Klavier, das er überhaupt gesehen und welches bei Hofe nicht geringes Aufsehen erregt hatte – spielen zu hören.“* (RANSONNET 1870). Ransonnet wurde daher gebeten, auf diesem vorzuspielen. Am 20. Oktober wurde er um ein Uhr nachmittags ins Teehaus bestellt. Der Kaiser lauschte hinter einer Papierwand Ransonnets Klavierspiel. Unter anderem gab Ransonnet Strauß' Annenpolka und den Walzer Promotionen mit großem Erfolg zum Besten. Ransonnet schrieb über den Klang des Klaviers: *„Die Stimmung des Flügels war noch vollkommen rein obgleich er bereits seit einem Jahr sich auf Reisen befand und während dieser Zeit zweimal die Linie passirt, wie auch einen Taifun bestanden hatte!“* (RANSONNET 1870).

Ransonnet erhielt den Auftrag, die Geschenke des japanischen Kaisers nach Wien zu bringen. Doch zuvor unternahm er noch zwei Reisen in das Landesinnere Japans, die erste nach „Kamakura und zu der Halbinsel Inosima“, die zweite zum „Hakone-See und nach Subaschiri am Fusse des Fudji Yama“. Die ursprünglich geplante Besteigung des Fudji Yama konnte aufgrund von Schneefall aber nicht stattfinden.

Am 2. Dezember 1869 fuhr Ransonnet mit dem Dampfer nach San Francisco. Von dort besuchte er die heißen Quellen in Sonoma. Am 3. Jänner 1870 verließ Ransonnet San Francisco

und reiste über Panama mit der Bahn nach New York. Ransonnet wählte diesen Weg - eigentlich einen Umweg - um den amerikanischen Urwald mit der asiatischen Tropenwelt zu vergleichen. Nach Besuch der Niagara-Fälle und Washingtons und 15tägiger Überfahrt erreichte er am 23. Februar 1870 wohlbehalten Wien.

Diese Expedition sollte, bis auf spätere Malerreisen nach Griechenland, Ägypten, Kroatien und vor allem Italien, Ransonnets letzte große Unternehmung bleiben. Seine Winterresidenz in Istrien blieb Ausgangspunkt für die Erforschung der kroatischen Küstenregionen.

### **Ransonnet als Reiseschriftsteller & Vortragender**

Das Reisen hatte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts stark verändert. Während zu Beginn des Jahrhunderts nur wenige Abenteurer dies versuchten, war um die Mitte des Jahrhunderts bereits „touristische Infrastruktur“ vorhanden. Bahnverbindungen und Linienschiffsverkehr, der früher nur für den Transport von Post verwendet worden war, ermöglichten verlässliche Verbindungen in fast alle Regionen der Welt. Dementsprechend empfand es Ransonnet schon 1868 als unangemessen das Reisen selbst zum Thema eines Berichtes zu machen: *„Reisen um die Welt sind etwas Alltägliches geworden, seit die Linien regelmäßiger Dampfschiffahrt ihren Kreis um die nördliche Halbkugel der Erde geschlossen haben. Wenn es mir daher vergönnt war, in den Jahren 1868-1870 eine derartige Fahrt zu machen, so schien mir nachgerade darin keine Berechtigung zu liegen, mit der Beschreibung der während derselben gemachten Beobachtungen und Erlebnisse an die Oeffentlichkeit zu treten und den Leser unter diesem Titel einen doch nur flüchtigen Blick in zahlreiche Länder und Städte werfen zu lassen, deren bereits allgemein gewordene Kenntniss hierdurch wenig gefördert werden dürfte. Passender schien es mir, nur von einzelnen Ländern, welche ich genauer kennen zu lernen die Gelegenheit hatte, ein möglichst vollständiges Bild zu entwerfen und getrennt zu veröffentlichen.“* (RANSONNET 1876).

Im Laufe seines Lebens publizierte Ransonnet insgesamt drei Bücher und ein „Manuskript“ über seine Reisen:

„Reise von Kairo nach Tor zu den Korallenbänken des rothen Meeres“ („Manuskript“)

1868 „Ceylon. Skizzen seiner Bewohner, seines Thier- und Pflanzenlebens und Untersuchungen des Meeresgrundes nahe der Küste“

1876 „Skizzen aus Singapur und Djohor“

1912 „Reisebilder aus Ostindien, Siam, China und Japan“

In seinen Publikationen gewährte Ransonnet seinen Lesern Einblick in Lebensweise, Geographie sowie Fauna und Flora in Wort und Bild. Alle Publikationen enthielten Illustrationen in Schwarz- und Buntdruck. Neben seinen Büchern schrieb Ransonnet auch zahlreiche Artikel in Zeitschriften, darunter in den Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien und in den Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien (er war Mitglied in beiden Vereinen), in Westermann's Jahrbuch der Illustrierten Deutschen Monatshefte (1872-1873, 1875) sowie in der Wiener Zeitung.

Wie Anton Roither richtig hervorhob, zählt Ransonnet zu den ersten Reiseschriftstellern, *„die sich auch mit sozialen Fragen und der Umweltproblematik in den besuchten Ländern auseinandersetzten.“* (ROITHER 2006).

Darüber hinaus hielt Ransonnet auch zahlreiche Vorträge im wissenschaftlichen Umfeld z.B. für die Zoologisch-botanische Gesellschaft, aber auch populärwissenschaftliche wie z.B. für die Gartenbaugesellschaft. Allerdings konnten seine rhetorische Fähigkeiten offenbar nicht mit seinen schriftstellerischen mithalten. Eine Beschreibung eines seiner Vorträge im Neuen Fremdenblatt vom 17.12.1865 lautet daher:

*„Vorgestern fand im Sitzungssaale der Gartenbaugesellschaft der erste jener populären Vorträge für Damen statt, deren noch sechs im Laufe der Wintersaison nachfolgen sollen.“*



Abergläubige hätten schon in dem Tage [Freitag] eine böse Vorbedeutung erblickt, diesmal wären wir jedoch nicht in der Lage gewesen, ihr Rabengekrächze Lügen zu strafen. Herr Baron Eugen v. Ransonnet hielt den Vortrag über — doch worüber? Dies zu ergründen war uns nicht gegönnt, so sehr wir auch unsere Gehörsnerven anstengten; die allzu geringe Erhöhung des Podiums, worauf der Redner, respektive Vorlesende, seinen stillen Monolog hielt, war eben nicht geeignet, das Verstehen — nicht Verständniß — des Vortrages zu erleichtern. Hätte die Todesstille im Saale geherrscht, welche das zahlreich versammelte Publikum in Gegenwart eines so bescheiden flüsternden Redners zu bewahren wußte, so wäre es vielleicht noch möglich gewesen, irgend eine Episode aus des vielgereisten Vortragenden Reiseabenteuern zu erlauschen; so aber tagte nebenan in ungezwungener Heiterkeit die „Hilaria“, deren reges Treiben mit dem ruhigen Wesen im anstoßenden Sitzungssaal gar ausnehmend kontrastirte, aber leider von letzterem nur durch eine dünne Holzwand geschieden war; das immerwährende Getrippel auf dem aus Wärmerücksichten gelegten Bretterboden, das wirre Gesumme der plaudernden Zecher — dies konnte nicht verfehlen, dem Vortrage des Baron Ransonnet den Todesstreich zu geben. Anfänglich war — wie oben angedeutet — der Besuch, namentlich von Seite der Damen, ein sehr lebhafter; allein nur zu bald verflüchtigte sich ein guter Theil des enttäuschten Publikums; wie viel davon am Schlusse noch vorhanden war, vermögen wir leider nicht zu sagen, da wir unsere Geduld nicht auf eine harte Probe stellen wollten.“

### Die Welt unter Wasser

Ausgangspunkt der Forschungen zu Ransonnets Unterwassermalerei war und ist das im Naturhistorischen Museum (3. Zoologische Abteilung) befindliche Unterwasser-Ölgemälde (Abb. 2). Dieses Bild (unsigniert und undatiert) schenkte Ransonnet dem NHMW vor der offiziellen Eröffnung im Jahre 1889. Dort war es ursprünglich im Saal XXI zusammen mit den Steinkorallen ausgestellt (Abb. 3). Dieses Unterwasser-Ölgemälde ist jedoch nicht die einzige Unterwasser-Ansicht von Ransonnet im Wiener Museum. Im ersten Museumsführer von Franz v. HAUER (1889) ist von mehreren „Ansichten“ von Freiherr Eugen von Ransonnet die Rede, die jener „bei Tor im Rothen Meere und bei Ceylon vom Boote aus und in der Taucherglocke“ aufgenommen hatte.

Bei diesen Bildern aus Tor (Abb. 19, 20) handelt es sich um zwei von Ransonnet handretuschierte Lithographien (datiert 1862), die eindeutig als Vorlagen für die Illustrationen in Ransonnets 1863 publiziertem Reisebericht über seine Reise nach Tor dienten. Beide waren zusammen mit dem Ölgemälde im Saal XXI an der Stirnwand des zweiten und dritten Mittelschranks angebracht und sollten dem Besucher eine Vorstellung von den Lebensbedingungen der Steinkorallen geben (HAUER 1889, SINGER 1889). Im Jahresbericht des NHMW von 1892 erwähnt HAUER ganz konkret das oben angesprochene Unterwasser-Ölgemälde Ransonnets: „Von Veränderungen in den Schausälen möchte ich vor Allem der Aufstellung eines schönen Gemäldes im Saale XXI gedenken, welches Herr Eugen Freiherr v. Ransonnet-Villez ausgeführt und dem Museum gewidmet hat. Es stellt eine unterseeische Landschaft aus der Strandregion von Ceylon vor und ist nach des Künstlers eigenen Studien, die an Ort und Stelle zum Theil in der Taucherglocke gemacht wurden, entworfen.“

Schon auf seiner ersten Reise nach Tor versuchte Ransonnet seine Eindrücke unter Wasser mit Hilfe seiner Grafiken einzufangen. 1863 publizierte er seinen Reisebericht mit dem Titel „Reise von Kairo nach Tor zu den Korallenbänken des rothen Meeres“. Darin erschienen auch seine ersten Lithographien mit Unterwasseransichten. „Der Zweck dieser anspruchslosen







Abb. 19, 20: Handretuschierte Lithographien: Rotes Meer, Tor (NHMW, 3. Zoologische Abteilung, Fotos: A. Schumacher).




Blätter ist, jenen Naturforschern und Naturfreunden, welchen nicht gleich mir vergönnt war, in das rothe Meer zu tauchen, einen Begriff von der Physiognomie der Korallenbänke an der arabischen Küste und von der malerischen Schönheit des dortigen Meeresgrundes zu geben, und denselben gleichzeitig einen Blick auf den Reichthum an prächtig gefärbten Korallen aller Art zu eröffnen, welche man dort oft auf verhältnismässig engem Raume beisammen findet.“ (RANSONNET 1863). Tatsächlich hatte bis dahin niemand versucht, realistische Darstellungen der Unterwasserwelt zu schaffen. Ransonnet dagegen sollte dieses Bildthema nicht mehr loslassen.



**Abb. 21:** Korallenvitrine im Saal XXII im NHMW (Foto: H. Bruckner).

Bei seiner Reise nach Ceylon und Ostindien 1864 war die Erforschung der Welt unter Wasser zum eigentlichen Hauptziel geworden. Ransonnet hatte sich extra eine Taucherglocke nach eigenen Angaben bauen lassen, die er in seinem Reisebericht genau beschreibt.

„Die nach meiner Angabe gebaute Glocke war drei Fuss hoch, unten zwei und einen halben Fuss breit, vierseitig, mit abgerundeten Ecken, und wog, obgleich aus starkem Eisenblech gebaut, nicht viel über 80 Pfund. An der vorderen Fläche derselben und an der Decke befanden sich Fenster aus beinahe zolldickem Glase, von sieben bis acht Zoll im Durchmesser. Je vier Handhaben unten und oben dienten zum bequemen Anfassen des Apparates und zum Befestigen der Gewichte. An der Mündung der Glocke war endlich eine bewegliche eiserne Spange querüber zum Sitzen angebracht. Ausser der Belastung von sechshundert bis siebenhundert Pfund, welche an den Ecken vertheilt war, hingen an starken Leinen zu beiden Seiten Gewichte von je fünfzig Pfund herab, welche auf dem Grunde des Meeres ruhend, gewissermaßen als Anker dienen sollten. Durch die Verkürzung oder Verlängerung der





**Abb. 22:** Skizze der Taucherglocke von RANSONNET (1868).

Leinen konnte der Apparat, welcher von der darin enthaltenen Luft getragen wurde, beliebig gesenkt oder gehoben werden. Wenn es sich aber um horizontale Bewegung in verschiedener Richtung handelte, war es nöthig, auf dem Meeresgrund unter der Glocke festen Fuss fassend, die beiden Ankergewichte BB [siehe Abb. 22] mittelst der Leinen vom Boden aufzuheben und einfach die schwebende Glocke mitziehend, auf dem Grunde vorwärts zu schreiten. Derart hatte ich es in meiner Gewalt, die Glocke in ruhigem Wasser und mäßiger Tiefe, ohne grosses mit Kran versehenes Schiff zu benöthigen, selbst zu lenken, und konnte im Falle von Gefahr leicht die Glocke verlassen, um mich durch Schwimmen zu retten. Die Erneuerung der Luft allein musste durch fremde Hilfe, und zwar mittelst eines langen Schlauches, von einer am Lande oder in einem Boote befindlichen Luftpumpe aus, bewerkstelligt werden.“ (RANSONNET 1868).

Seinen ersten Tauchversuch wagte Ransonnnet am 25. November 1864. Er mietete ein schweres europäisches Boot, das er mit sechs Indern bemannte. Er fuhr mit dem Boot zu einer kleinen Bucht vor Galle. „Gleich nach unserer Ankunft wurde die Taucherglocke in das Wasser gebracht und von mehreren im Meer stehenden Indern allmählig belastet. Es währte jedoch eine Weile, bis die acht Centner Kanonenkugeln, welche in Netzen hängend zur Belastung dienten, gleichmäßig vertheilt waren. Schliesslich wurde das Luftrohr noch angebracht und der ganze Apparat in tiefes Wasser geschleppt. Besorgniss vor Haifischen äusserte zunächst Niemand, denn etwa fünfzig Schritte vor uns trieb ein todter Hund, von denselben unberührt, an der Oberfläche des Wassers, und so unerfreulich sonst ein derartiger Anblick ist, so sehr war er jetzt erwünscht, als Beweis für die Abwesenheit jener gefräßigen Bestien. Unter diesen günstigen Auspicien wurden nun die letzten Befehle noch ausgetheilt, die Pumpe war bereits in Bewegung, und ein kräftiger Kopfsprung vom Rande des schweren Bootes brachte mich in die Tiefe. Im Nu





**Abb. 23:** Unterwasseransichten aus Ceylon, Tafel XXV. **Abb. 24:** Unterwasseransichten aus Ceylon, Tafel XXVI (RANSONNET 1868).

befand ich mich unter meiner Taucherglocke; vorsichtig schlüpfte ich in das Innere derselben und nun athmete ich in dem engen Raum, in welchem jedes Geräusch zwischen den metallenen Wänden betäubend wiederhallte.“ (RANSONNET 1868, S. 15).

Ransonnet unternahm mit dieser Glocke mehrere Tauchgänge. Als er die eisernen Fensterdeckel seiner Taucherglocke öffnete, sah er zum ersten Mal ungehindert die Weite des Meeres. Vor ihm lag eine geheimnisvolle Märchenwelt:

„Vor allem fremd waren mir die Lichterscheinungen da unten im Meer, und ich wendete ihnen daher eine besondere Aufmerksamkeit zu. Blaugrün ist nämlich der Grundton der unterseeischen Landschaft und besonders aller hellen Gegenstände, während dunkle, z.B. schwärzliche Felsen oder Korallen, und die entfernteren Schatten, in ein einförmiges Röthlichbraun gehüllt erscheinen, welches zu der Farbe des Wassers in complementärem Verhältniss steht.“ (RANSONNET 1868, S. 16). An anderer Stelle beschreibt er: „Nur wenige Fuß von mir erblickte ich eine wunderschöne zwei und einen halben Fuß hohe Korallengruppe....Im Hintergrund des Bildes vor mir dehnte sich eine kleine sandige Ebene aus, welche in reinem Smaragdgrün durch das krystallhelle Wasser schimmerte. In weiter Ferne ragte noch ein Felsblock bis zur Oberfläche empor, weiter hinaus aber war alles verschwommen in einem purpurnen Farbenton. Allmählig begannen die Fische – die Schmetterlinge des Meeres – welche anfangs sich ferngehalten hatten, ganz in meiner Nähe die Korallen zu umschwärmen, und wer beschreibt ihr entzückendes Farbenspiel, wenn die Lichtscheine der Wellen in Regenbogenfarben über ihre schillernden Schuppen dahinglitten.“ (RANSONNET 1868, S. 132).

Die beiden Ankergewichte in den Händen, wanderte Ransonnet über den unebenen Boden dahin und zog die über ihm schwebende Glocke mit sich. Der Druck des Wassers verursachte eine seltsame Empfindung an seinen Ohren und ließ ihm die Glocke immer schwerer erscheinen. In der Glocke sitzend, begann Ransonnet schließlich die Welt unter Wasser zu zeichnen. In seinem Ceylon-Buch veröffentlichte er insgesamt vier Unterwasseransichten: „Die unterseeischen Ansichten habe ich nach meinen in der Taucherglocke gezeichneten Skizzen, und mit Benutzung von Studien nach lebenden Korallengebilden ausgeführt. Diese unterseeischen Bilder dürften, soviel mir bekannt ist, die ersten sein, welche in der angedeuteten Weise entstanden sind...“ Er fährt fort: „Hier will ich nur bemerken, dass ich in denselben nicht etwa von Thieren wimmelnde Aquarien darstellen, sondern meine Leser, dem Taucher gleich, einen Blick auf wirklichen Meeresgrund werfen lassen wollte, wie man ihn an der Südküste Ceylons findet.“ (RANSONNET 1868, Vorwort S. X.).

1920 wandte sich Ransonnet erstmals brieflich an Fürst Albert I von Monaco und bot ihm 17 Bilder in elf Rahmen, darunter sowohl Ölbilder als auch Aquarelle und Lithographien mit Unterwasseransichten zum Kauf an. Der Prinz war durchaus interessiert und delegierte die Abwicklung des Ankaufs an den damaligen Leiter des Musée Océanographique (MOM) Dr. Jules Richard (Direktor von 1900-1945). Die Bilder wurden nach der Akquisition im Konferenzsaal des Museums ausgestellt.

Heute werden diese 17 Bilder von Ransonnet im Musée Océanographique verwahrt. Es handelt sich dabei um insgesamt vier Lithographien, die aus seinem Ceylonbuch stammen, acht Ölbilder und fünf Aquarelle. Wie neueste Untersuchungen jedoch nahelegen, sind zwei der bisher als Aquarelle archivierten Bilder in Wirklichkeit die von Ransonnet 1864/65 in der Taucherglocke angefertigten Originalskizzen.

Objekt 10033 (Abb. 25) trägt folgende Vermerke Ransonnets: „Korallengruppe an der Küste von Ceylon in der Taucherglocke gezeichnet beim Leuchtturm am Point de Galle am 3. Februar 1865 (9 ½ bis 1 Uhr)“.







**Abb. 25:** IO-Obj-10033: Eugen von Ransonnet, 1865, Ceylon Originalstudie in der Taucherglocke gezeichnet (mit Passe-partout) (MOM Collection).

Objekt 03123 (Abb. 26) trägt ebenfalls die Beschriftung: *cloche de plongeur 1864, Ransonnet Ceylon, Galle 1864*. Auf der Rückseite (Abb. 27) befindet sich eine Skizze von der Taucherglocke, die möglicherweise ein Entwurf für die im Buch über Ceylon veröffentlichte Grafik (RANSONNET 1868) darstellt.

Beide Bilder sind direkt in der Taucherglocke entstanden und damit die einzigen wirklichen Original-Unterwasserbilder Ransonnets, wie in JOVANOVIĆ-KRUSPEL et al. (2017, im Druck) nachgewiesen wird.

Ransonnets Experimente mit der Taucherglocke sollten jedoch auf seine Ceylonreise begrenzt bleiben. Zwar schuf Ransonnet auch danach noch zahlreiche Unterwasseransichten, allerdings nutzte er dann eine Art Periskop. Seine späteren Unterwasseransichten entstanden alle im adriatischen Meer. Die meisten stammen aus Dalmatien und zwar aus den Grotten auf der kleinen Insel Busi. Einige dieser Bilder waren offenbar 1913 bei der Adria-Ausstellung im Wiener Prater ausgestellt. Ransonnet schrieb 1920 an den Fürsten von Monaco: „*Mes vues de l'Adriatique, prises surtout en Dalmatie sur les côtes de la petite île de Busi, ont été exposées à Vienne lors de la "Adria- Ausstellung" 1913.*“ (MOM, Archives).



**Abb. 26:** IO-Obj-03123 Eugen von Ransonnet, 1864, Ceylon Originalstudie in der Taucherglocke gezeichnet. **Abb. 27:** IO-Obj-03123, Rückseite (beide MOM Collection).



Die Adria-Ausstellung, an der sich neben Österreich-Ungarn auch Italien und die Türkei beteiligten, war ein künstlich angelegter Ausstellungspark im Wiener Prater, bei dem Straßen und Häuser von Städten an der adriatischen Küste nachgebaut waren. Neben einem Campanile und einem venezianischen Prätorenpalast war unter anderem auch der alte Kern von Abbazia ein bauliches Vorbild.

Nachdem die Adria-Ausstellung geschlossen worden war, interessierte sich offenbar der Direktor des Geografischen Instituts und des Museums für Meereskunde in Berlin, Professor Albrecht Penck für die Bilder Ransonnets, doch der Krieg verhinderte einen Ankauf durch Penck und Ransonnet wandte sich daher an den Fürsten von Monaco, der die Bilder auch wirklich erwarb.

### Die Blaue Grotte von Busi (Abb. 28)

L'Isola di Busi (die „Löcherinsel“) trägt heute den kroatischen Namen „Biševo“. Die blaue Grotte (Modra špilja) befindet sich auf der Ostseite der Insel Biševo und war Fischern unter dem Namen „spelanca del balon“ schon lange bekannt und ist nur eine von vielen Höhlen auf Busi. Sie wurde 1884 durch Ransonnet erforscht und touristisch erschlossen. Die nur mit Booten erreichbare Höhle war ursprünglich kaum zugänglich, da eine Felsbrücke den Kanal versperrte. *„Bis zum Jahr 1884 bestand indessen ein besonderes Hinderniss, welches das Einfahren mittels Bootes vollständig verhinderte, indem eine Felsbarre in Form einer Brücke von Wand zu Wand den Canal versperrte. Dieses Hinderniss wurde jedoch auf meine Veranlassung gesprengt und somit die Einfahrt mittelst gewöhnlicher Boote ermöglicht, während ich mich anfangs noch eines in der Höhle selbst zusammengefügt Flosses hatte bedienen müssen.“* (RANSONNET 1891). Seitdem war die Grotte allgemein zugänglich und ist bis heute ein Touristenmagnet. An sonnigen Tagen und bei ruhigerem Seegang taucht das Sonnenlicht, das durch eine mehrere Meter unterhalb des Meeresspiegels liegende natürliche Höhlenöffnung eindringt, das Innere der Grotte in einen faszinierenden blauen Farbton so wie dies auch bei der berühmten blauen Grotte von Capri der Fall ist, die 1826 von dem deutschen Dichter August Kopisch wiederentdeckt worden war und damit zu einem Tourismusmagneten wurde. *„Man wird sofort fragen, worin der Unterschied zwischen dieser und der blauen Grotte von Capri besteht. Letztere ist grösser, 50 m lang und bei 28 m Breite und die an der Wölbung befindlichen Reflexe sind blauer als hier. Die Hauptgrotte des ballon [Vorgebirge] ist nur 31 ½ m lang und 15 m breit, jedoch seltsamer, vielgestaltiger; ihr Hauptreiz besteht in der v ö l l i g e n Abgeschlossenheit und der grossen Tiefe des klaren Elementes, welches sich so weit unter die silberglänzenden überhängenden Felsen hinzieht, dass letztere förmlich im Wasser zu schweben scheinen. Des vorherrschenden Dämmerlichtes wegen ist es schwierig in der Grotte zu zeichnen; das Malen jedoch ist in Folge des entschieden blauen Lichtscheines schlechterdings unmöglich. Die untenstehende Abbildung ist bei Kerzenlicht aufgenommen und zeigt jenen Teil der Grotte, durch welchen man einfährt und der in gewissen Zeiten das angedeutete wunderbare Farbenspiel zeigt. Um ein farbiges Bild von der Grotte zu entwerfen, wäre höchstens elektrisches Licht tauglich gewesen, über welches ich nicht verfügen konnte. Ich liess daher, mit Hilfe eines zu diesem Zwecke mitgebrachten Spiegels, vom Eingange der Grotte aus einen Sonnenstrahl auf meine Malerwand werfen. So allein und, wie man begreifen wird, nicht ohne grosse Mühe war es möglich, ein annähernd wahrheitsgetreues farbiges Bild zustande zu bringen.“* (RANSONNET 1891). Ein Aquarell dieser Grotte (Abb. 28) befindet sich in der Kunstsammlung des MOM (IO-Obj-03120).

Am eindrucksvollsten ist dieses Naturschauspiel zwischen 10:30 und 12:00 Uhr. RANSONNET (1884) besuchte die Insel mit seinem Periskop: *„Insbesondere beabsichtigte ich daselbst die auch pittoresk interessanten Landschaften unter der Meeresoberfläche mittelst eines dazu von mir construirten Spiegel-Apparates aufzunehmen und die vom Meere bespülten Höhlen zu besichtigen.“*





**Abb. 28:** IO-Obj-03120 Eugen von Ransonnet, Motiv vom Eingang zur Blauen Grotte, Wasserfarbe (MOM Collection).



## Sammeltätigkeit

Wo immer er war, fertigte Ransonnet nicht nur Skizzen der Landschaft und seiner Bewohner an, sondern beobachtete und sammelte vor allem Tiere und Pflanzen, aber auch Ethnographika. In allen seinen Reiseberichten spielt die Schilderung seiner Sammelstätigkeit eine wichtige Rolle.

Aber auch die Beschreibung der von ihm gesammelten Tiere in ihrem natürlichen Umfeld nimmt breiten Raum ein. Auf Ceylon schildert er vor allem seine Spaziergänge durch den Urwald (RANSONNET 1868):

*„So fand sich bei jedem Schritt etwas Neues, und zum offenbaren Missbehagen unseres Singalesen kamen wir nur sehr langsam vorwärts. Insbesondere verleiteten mich die zahlreichen und schönen Schmetterlinge, welche meinen Augen völlig neu waren, beständig zu Seitentouren. Da sonnte sich auf Büschen die vieläugige Junonia Laomedea Cr., oder die Cethosia Nietneri Feld., während die braune Melanitis undularis (Abb. 34) Cr. im Schatten von Busch zu Busch flog und sich dann auf einem Blatte, zusammengeduckt und unbeweglich, den Blicken entzog. Der elegante Papilio Pammon L. flatterte gewandt durch die Büsche ein und aus, bald Schatten, bald Sonne aufsuchend, und dann und wann ein Blatt berührend, um sorgsam darauf ein Ei abzusetzen. Besonders zahlreich erschien allenthalben die grosse Euploea Coreta God. (Abb. 39), deren sammtbraune Schwingen mit Perlen besetzt sind, und an offenen Stellen eilten die blauschwarzen und gelbbraunen Danaiden (Danaïs Aventina Cr., Limniace Cr. und Chrysippus Cr. (Abb. 37) in Gesellschaft des gelbschwarzen Papilio Erithonius Cr., rastlos dahin. Im Gegensatz zu diesen unsteten Naturen schwebten zahlreiche Exemplare der Libellula variegata L., so unbeweglich sechs bis acht Fuss über dem Boden, dass ihre Schatten auf derselben Stelle des Bodens sichtbar blieben. Auch Libellula sabina Drury. zeigte sich hier und wurde nebst ersteren mit Freuden erbeutet. Von Heuschrecken fand sich allein die Tryxalis nasuta L. auf trockenen Wiesen.“*

Ransonnet war in seinem Sammel- und Jagdeifer noch ganz ein Kind des 19. Jahrhunderts. Doch im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen machte Ransonnet sich über das Töten - vor allem von Primaten - durchaus kritische Gedanken. Seine Beschreibung des Abschusses eines Affen in Kabir-Bar [heute: Kabirvad] zeigt, dass er sinnloses Töten grundsätzlich ablehnte: *„Plötzlich erblickte ich aber auch einen Affen von Ast zu Ast springend. Unwillkürlich fuhr ich mit dem Gewehr zum Gesicht, der Schuss krachte und da lag der arme Affe, in den letzten Zügen nach Luft schnappend, vor mir! Kaum war das geschehen, so bereute ich schon meine Tat - hatte ich doch kaum die Möglichkeit und Muße, das Tier abzubalgen und für meine Sammlung zu präparieren. Ein Inder im schneeweißen Turban stand neben mir und heftete, ohne ein Wort zu sagen, hasserfüllt seinen vorwurfsvollen Blick auf mich, den Urheber der blutigen Tat...Den glühenden verachtungsvollen Blick des Hindu habe ich aber nimmer vergessen können, war doch die nutzlose Tötung eines Affen noch tadelnswerter...“* (ROITHER 2007). Die Jagd an sich sah Ransonnet nur durch eine sammlerische und damit spätere wissenschaftliche Aufarbeitung legitimiert.

Die mit den erbeuteten Tieren verbundenen Mühen waren auf Reisen erheblich. Die Tiere mussten schließlich nicht nur erjagt, gekauft oder zusammengetragen, sondern auch geordnet, beschriftet und konserviert werden. Während Ransonnet sich untertags ganz der Aufsammlung von Naturalien widmete, nutzte er die Abendstunden zur Aufarbeitung derselben (RANSONNET 1863): *„Der Rest des Tages verging unter der Mühe des Ordnen, Bezifferns und des Einsetzens in Weingeist – eine Arbeit, lohnend durch die stets wachsende Kenntniss der gewonnenen Schätze.“*

Vor allem der sichere Transport zurück in die Heimat, wo das Material schließlich einer wissenschaftlichen Bearbeitung zugeführt werden konnte und das Verpacken der Sammlungen stellten auf Reisen eine echte Herausforderung dar. *„Von den Mühen, meine verschiedenen Sammlungen und lebenden Thiere nach Europa zu bringen, liesse sich allerdings gar Vieles noch sagen; doch nur wer selbst Aehnliches unternommen, der weiss wie viel Herzklopfen und Sorge, welch lästigen Plackereien in Bahnhöfen etc. das Weiterschaffen von derlei Dingen erheischt.“* (RANSONNET 1863, S. 184).

Auf die Frage, ob sich all die mit der Sammeltätigkeit verbundene Mühe auch wirklich lohne, lautete seine Antwort jedoch: *„Wahr ist es, man hat unsägliche Mühe, Aerger und grosse Auslagen vor Allem, allein eine gut angelegte Sammlung ersetzt bei Weitem den Aufwand an Mühe und Geld durch ihren unschätzbaren und nicht zu bezahlenden Werth für den Sammler. Schon der reichen Ausbeute wegen kehren wir nach der Heimat lieber zurück und das fast wehmutsvolle Gefühl, dass wieder ein schöner Lebensabschnitt vorüber, schwingt aus in sanfter fliessenden Kreisen. Nächst der geistigen bleibt noch die sichtbare Frucht unserer Reise; das Herz des Sammlers freut sich der glücklich geborgenen Schätze und verjüngt sich bei der Erinnerung an die schönen Tage...“*

Vor allem beim Verpacken musste Ransonnet oft erfinderisch sein. Dies zeigt eine Beschreibung der Vorbereitung des Heimtransportes seiner Korallensammlungen vom Roten Meer: *„So verrann denn Tag um Tag, die Zeit meines Aufenthaltes ging zur Neige und ich musste an's Einpacken denken. Allein es war dieses keine Kleinigkeit wegen der Menge, der Grösse und der Zerbrechlichkeit mancher Stücke. Mehrere Körbe und Käfige, aus Palmzweigen trefflich gefügt, leisteten mir dabei vorzügliche Dienste. Ein Fass und eine Kiste, in Ermangelung eines Deckels mit der Planke eines Wraks geschlossen, fassten den übrigen Theil meiner Beute. Seegras vom Strand eignete sich gut zum Verpacken und mit der Hilfe meiner Leute ging diese Arbeit auch ziemlich von Statten. Den grössten Theil meiner Sammlung sandte ich zu Schiff voraus und beschloss selbst nur mit dem werthvollsten Theile derselben zu Kameel nach Suez zu reisen.“* (RANSONNET 1863, S. 180).

Im Tropenklima war das Sichern der Sammlungen besonders aufwendig. RANSONNET (1868, S. 136-140) beschreibt die Schwierigkeiten wie folgt: *„Der Sammler kämpft im feuchten Tropenklima fortwährend mit zwei grossen Gefahren [...] die Feuchtigkeit und die Anfälle zerstörender Insecten. Einzig und allein was in Flüssigkeiten z.B. Spiritus aufbewahrt wird, ist vor beiden gesichert, was aber getrocknet werden soll, ist schwer vor denselben zu schützen, und vorzüglich gilt dies von den zarten Schmetterlingen. Da wird häufig die Frucht wochenlangen Sammelns das Opfer einer einzigen nächtlichen Razzia der winzigen, kleinen gelben Ameisen, welche durch die engsten Spalten der Behälter zu dringen wissen.“*

Während er Teile seiner Sammlungen oftmals bereits per Schiff alleine voraus in die Heimat schickte, transportierte er die wertvollsten Teile meist höchstpersönlich nach Hause. So auch auf seiner Rückreise von Tor nach Suez. Diese Reise zu Kamel durch die Wüste schilderte er ebenfalls genau (RANSONNET 1863): Mit einem kargen Vorrat aus Eiern, Reis, Kaffee, Datteln und Schiffszwieback sowie einem Lederschlauch mit Wasser wurde die fünftägige Reise durch die Wüste angetreten. Schon im Morgengrauen brach man auf. Zu Mittag musste aufgrund der Hitze eine Rast eingelegt werden. *„Nach kurzer Rast oder Siesta wurde dann, der grössten Hitze zum Trotz, von neuem aufgebrochen. Zwischen 12 und 3 Uhr brennt die Sonne versengend auf den Wanderer nieder, und der Reflex des glühenden Sandes dringt durch die geblendeten Augen bis in das erhitzte Gehirn .... Gegen Abend erscheint meist die Sonne wie mit Dünsten umschleiert; ohne Glanz noch Farbenpracht sinkt sie gleich einer gelbrothen Scheibe am Horizonte hinunter. Etwas vor Abend wird Rast gemacht und abgeladen. Nun gestattet man den Kameelen, eine Weile frei ihrer Nahrung nachzugehen und gibt ihnen zuletzt*



noch gequetschtes und gefeuchtetes Getreide. Ist das Abendbrot verzehrt, so wird von Neuem aufgebrochen und man reitet in der Dämmerung weiter. ...Der Mond ist untergegangen, man lässt die Kameele zum letzten Male niederknien, es ist die Stunde der Nachtruhe gekommen. Bald ist das Lager bereitet, und man schläft auf feinem Sande trotz Hyänen, Schakals und den noch schlimmeren giftigen Skolopendern, so ruhig als im Bette; dafür sorgt die Ermüdung!“

Auf dieser Reise durch die Wüste sollte Ransonnet noch eine besondere Reisegefährtin dazubekommen. *„Drei Tage lang sahen wir kein menschliches Wesen; erst am vierten begegneten uns Karavanen und ich erhielt unvermuthet eine Reisegefährtin, welche mich seither nicht verlassen hat und jetzt noch, völlig entwickelt und wohlerzogen, mit mir die Wohnung theilt.“* Ein Araber hatte eine etwa 14 Tage alte Gazelle bei sich, deren Mutter er geschossen hatte. Eugen von Ransonnet erbarmte sich des blökenden Tierchens: *„So nahm ich es in meine Arme und trug es, in den Burnus gehüllt, viele Stunden zu Kameel bis tief in die kühle Nacht hinein.“* Die kleine Gazelle begleitete Eugen bis nach Wien. Sie wurde seine Mitbewohnerin und fühlte sich hier offenbar sehr wohl: *„Meine Gazelle, der das nordische, durch den Stubenofen allerdings gemilderte Klima wohl bekömmmt, hat hier die lebenswürdigen Eigenschaften, aber auch manche kleine Fehler einer Salondame angenommen. Sie versteht es, ihre schönen Augen und ihren schlanken Wuchs geltend zu machen, um Zucker oder anderes Naschwerk zu erbitten. Ich will auch nicht verhehlen, dass sie einen entschiedenen Hang zu geistigen Getränken hat, welcher jedoch – als dem zarten Geschlecht nicht angemessen – von mir bekämpft wird.“*

Die kleine Gazelle war nicht das einzige lebende Tier, das Ransonnet von seinen Reisen nach Hause brachte. Viele seiner lebenden Reisegefährten waren als Geschenk für den Tiergarten Schönbrunn gedacht. So wie der Affe namens „Bankok“ (siehe Seite 132). Doch nicht alle Tiere sollten Wien erreichen. So entkam ihm z.B. eine armdicke Riesenschlange auf dem Schiff nach Pula (ROITHER 2007).

Die Ostasien-Expedition (an der er bis 1870 teilnahm) gab Ransonnet nochmals Gelegenheit fleißig zu sammeln. August von Pelzeln (Ornithologe, Kustos am Hof-Naturalien-Cabinet, dem Vorgänger des heutigen Naturhistorischen Museums in Wien, Teilnehmer der Novara-Weltumsegelung) schrieb 1871 folgendes: *„Unser geehrtes Mitglied, Herr Eugen Baron Ransonnet, welcher die Expedition in diplomatischer Eigenschaft begleitete, war, wie in so vielen anderen Richtungen, auch hinsichtlich der Zoologie rastlos thätig, Sammlungen anzulegen und scientificische Zwecke zu fördern.“* (PELZELN 1871).

Wieder in Wien suchte Eugen von Ransonnet stets die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Experten, um die von ihm zusammengetragenen Sammlungen taxonomisch bestimmen zu lassen. Dabei nutzte er die Kontakte zur Zoologisch-Botanischen Gesellschaft aber auch sein Naheverhältnis zum k.k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien. Vor allem mit dem Ichthyologen, Kustos der Fisch- und Herpetologischen Sammlung und späteren (1898) Intendanten des Museums, Franz Steindachner und dem Ornithologen August von Pelzeln verband ihn eine warmherzige Freundschaft (WALLENTIN 1926). Ransonnet ließ dem Museum große Teile seiner Sammlungen als Geschenk zukommen.

Seine Schenkungen an das Museum im Jahr 1888 werden im Jahresbericht des k.k. naturhistorischen Hofmuseums (HAUER 1889) wie folgt aufgelistet:

- „38 Arten Korallen in 168 Stücken und 10 Arten Echinodermen in 44 Stücken, von ihm selbst zumeist bei Tor im Rothen Meere gesammelt, darunter Prachtstücke von *Madrepora scandens* Klz., *superba* Klz., *Hydrophora microconus* Lmk., *Pocillopora favosa* Ehrenb. u. a.“ (S. 37)

- „10 Arten Crustaceen in 13 Exemplaren von Ceylon“ (S. 38)
- „Coleopteren: 31 exotische Arten in 49 Exemplaren“ (S. 40)
- „die Orthopterensammlung erhielt 49 exotische Arten in 135 Exemplaren“ (S. 41)
- „Hymenopteren: 29 Arten in 42 Stücken“ (S. 42)
- „Lepidopteren: 250 Arten in 700 Stücken aus Ceylon (sammt Kasten)“ (S. 42)
- „einige Conchylien aus verschiedenen Meeren“ (S. 44)
- „Säugetiersammlung: 1 Schädel skelet von *Semnopithecus leucoprymnus* aus Ceylon“ (S. 47)
- „Eine Mineraliensammlung, in welcher vieles für unsere Aufstellung Werthvolle enthalten ist, 320 Nummern“ (S. 51)
- „Geschenke an Büchern und Separatabdrücken“ (S. 64)

Die vorliegende Publikation hat es sich zum Ziel gemacht, Ransonnets zoologische Sammlungen im NHMW, mit dem besonderen Schwerpunkt entomologische Sammlungen, erstmals umfassend zu dokumentieren. In den von Ransonet publizierten Verzeichnissen der gesammelten Tiere aus Ceylon, Singapur und Johor werden etwa 770 Arten, vornehmlich Insekten, Fische und Weichtiere, aufgelistet (RANSONNET 1868, 1876). Hinzu kommen Schenkungen von rund 300 weiteren Arten aus anderen Ländern. Die Anzahl der von Ransonet gesammelten und an das k.k. naturhistorische Hofmuseum übergebenen Exponate liegt vermutlich um ein Vielfaches höher, wobei viele der Exemplare noch auf ihre Bestimmung und Erstbeschreibung warten. Trotz der enormen Menge an Material, welches Ransonet dem Museum geschenkt hatte, gestaltete sich die Suche danach besonders in den Insektensammlungen wegen folgender Tatsachen als schwierig.

Die Insektensammlungen des NHMW sind systematisch angelegt, Typenexemplare sind innerhalb dieser Systematik enthalten. Die meisten Privat-Sammlungen, auch jene von Ransonet, gingen in diesen systematisch aufgestellten Hauptsammlungen auf. Diese beherbergen über 10 Millionen Präparate und bilden somit eine der größten Insektensammlungen der Welt. Beim Typenmaterial kommt erschwerend hinzu, dass die Information über die Sammelereignisse auf den Etiketten zu jenen Zeiten sehr dürftig war (die Angaben lauten oft nur „Ceylon“ oder enthalten nur eine Jahreszahl), wobei auch in den Erstbeschreibungen selten nähere Angaben zu den Typen gemacht wurden. Ebenso hat sich die wissenschaftliche Nomenklatur seit Ransonet's Schenkungen stark verändert. Die Taxonomie unterliegt einem ständigen Veränderungsprozess, der die Suche nach Objekten von bestimmten Sammlern (in unserem Fall von Ransonet) oft sehr behindert.

Trotzdem wurde hier ein erster vorsichtiger Versuch unternommen, eine möglichst vollständige Auflistung der von Ransonet für das Museum gesammelten Arten zu erstellen. Die, in der im Anhang befindlichen Artenliste verzeichneten, Namen erheben nicht den Anspruch taxonomisch auf dem aktuellsten Stand zu sein. Dies wäre bei der ungemeinen Vielfalt an gesammelten Arten seriös nicht möglich gewesen. Dort, wo es möglich war, wurden neben den historischen Namen die aktuell gültigen Namen recherchiert.

Die hier im Anhang vorgelegte Liste soll:

1. die Basis für weiterführende historische sowie taxonomische Forschungen schaffen.
2. die schier unglaubliche Menge an Material, die ein einzelner Sammler zusammengetragen hat, erfassen. Eugen von Ransonet steht damit stellvertretend für zahlreiche andere historische Sammler-Persönlichkeiten, die für das Museum Großes geleistet haben, sich aber durch den Umstand, dass sie nicht selbst die wissenschaftliche Bearbeitung des Materials durchgeführt haben, weitestgehend der Geschichtsschreibung entziehen. Die



Bearbeitung des Materials wurde von den Wissenschaftern des Museums und externen Experten durchgeführt, die in den folgenden Unterkapiteln namentlich erwähnt werden.

Stellvertretend für die Menge an Tieren in der Liste, werden auf den folgenden Seiten Vertreter der einzelnen Tiergruppen exemplarisch abgebildet, um die Vielfalt auch durch Fotos zu dokumentieren.

Das NHMW hat drei Zoologische Abteilungen, die wiederum in einzelne Sammlungen gegliedert sind, auf die das Ransonnnet-Material verteilt ist. Da unser Schwerpunkt auf den Insektensammlungen liegt, wird mit dieser Tiergruppe begonnen.

## Insekten

Die 2. Zoologische Abteilung beherbergt die Insekten, die in sieben „Spezial-Sammlungen“ aufgeteilt sind: Lepidoptera (Schmetterlinge), Coleoptera aquatica (Käfer aquatisch), Coleoptera terrestris (Käfer (Schnabelkerfen)), Diptera (Zweiflügler) und Neuropterida-Orthopteroidea-Insecta varia (Netzflügelartige, Geradflügler, angeschlossene Sammlungen).

Ransonnnet sammelte große Mengen an Insekten. Da man, wie er schreibt, mit Gewehren den Landfrieden zu sehr störte, verlegte er sich auf die „*kleine Jagd mit dem Insectennetze, ein Sport, welcher für den Naturforscher oft nicht minder spannend ist als jener mit Pulver und Blei.*“ (RANSONNET 1868, S. 76).

Er entdeckte auf seinen Reisen eine ansehnliche Anzahl an neuen Arten. In der Publikation über Ceylon [heute: Sri Lanka] werden 25 neue Insektenarten aufgelistet, in jener über Singapur und Djohor [heute: Johor] wird auf neue Arten nicht eingegangen. Dies vermutlich auch deshalb, weil eine große Anzahl der gesammelten Tiere bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht untersucht werden konnte. „*Auch die von mir in Singapur und Djohor gesammelten naturhistorischen Objecte, welche ich, gleich wie den grössten Theil meines zoologischen Sammlungen überhaupt, dem k.k. zoologischen Cabinet in Wien zum Geschenk gemacht habe, sind leider noch nicht hinreichend bestimmt worden, ich bin daher gezwungen, manches Interessante unerwähnt zu lassen.*“

Nichtsdestotrotz wurden viele neue Arten anhand von Ransonnets Exemplaren beschrieben. Einige Typenexemplare werden auf den kommenden Seiten abgebildet.

In der im Anhang befindlichen Auflistung der gesammelten Tiere sind neue Arten dadurch ersichtlich, dass diese entweder in der Spalte „Art (historisch)“ den Zusatz n.sp. oder sp.n. vermerkt haben, oder ein Eintrag in der Spalte „Typen“ aufscheint.

## Lepidoptera

Die von Ransonnnet in Sri Lanka gesammelten Lepidopteren wurden größtenteils durch Rudolf Felder (Wiener Lepidopterologe) und Friedrich Rogenhofer (Kurator der Lepidoptera-Sammlung) bestimmt. FELDER (1868) beschrieb anhand des Ransonnnet-Materials viele unbekannte Arten neu. Die Typusexemplare befinden sich, so wie das gesamte Felder-Material, heute im Natural History Museum in London (GAAL 1999).

Über viele der gesammelten Arten berichtet RANSONNET anschaulich in seinen Reisepublikationen (Ceylon 1868; Singapur und Djohor 1876). In den folgenden Abbildungslegenden werden Textauszüge daraus gebracht.





Abb. 29 (oben): *Catochrysops strabo* (FABRICIUS, 1793), erbeutet am 15.5.1869 in Bangkok, Thailand.  
 Abb. 30 (unten): *Talicada nyseus* (GUÉRIN-MENEVILLE, 1843) (ehemals in der Gattung *Lycaena*), aus Kandy, Sri Lanka. „Auch die ersten Schmetterlinge, vor allen die kleine orangegefleckte *Lycaena Nyseus* Gaer., versuchten schüchtern ihren Morgenflug.“



## Hesperiidae



Abb. 31: Bei dem hier abgebildeten Exemplar von *Caprona ransonnetii* (FELDER, 1868) handelt es sich um einen im Juli 1878 in Sri Lanka (nicht von Ransonnet) erbeuteten Falter. Die Art wurde nach einem von Ransonnet am 19.1.1865 in Kirinde, Sri Lanka, gefangenen Tier von Felder als *Pterygospidea ransonnetii* neu beschrieben. Das Typusexemplar befindet sich im Natural History Museum in London.

## Nymphalidae





Abb. 32: *Argyreus niphe*, heute *Argyreus hyperbius* (LINNAEUS, 1763) aus Sri Lanka.



**Abb. 33** (oben): *Junonia laomedea*, ein Synonym von *Junonia atlites* (LINNAEUS, 1763), gefangen am 10.3.1869 in Singapur.

**Abb. 34** (unten): *Melanitis undularis*, ein Synonym von *Elymnias hypermnestra undularis* (DRURY, 1773) aus Galle, Sri Lanka.







Abb. 35: *Elymnias hypermnestra fraterna* BUTLER, 1871 aus Sri Lanka.




Abb. 36: *Danaus* (ehemals *Danais*) *melanippus indicus* (FRUHSTORFER, 1899) aus Vietnam.




**Abb. 37** (oben): *Danaïs chrysippus*, nunmehr *Danaus chrysippus* (LINNAEUS, 1758), aus Bangkok, Thailand.

**Abb. 38** (unten): *Ideopsis gaura daos* (BOISDUVAL, 1836) (ehemals in der Gattung *Idea*) aus Penang, Malaysia, gefangen am 17.2.1869.





**Abb. 39** (oben): *Euploea coreta*, heute *Euploea sylvester coreta* (GODART, 1819), gefangen 1864 in Sri Lanka. „Besonders zahlreich erschien allenthalben die grosse *Euploea Coreta* God., deren sammtbraune Schwingen mit Perlen besetzt sind,...“. „Die Sonne steht nun im Zenith, und der senkrechte Schatten mächtiger Baumkronen ladet den Wanderer zur Ruhe ein; aber auch hier entzieht sich die Insectenwelt nicht der Beobachtung, denn die tiefbraune sammtartige *Euploea Coreta*. God.,...“. **Abb. 40** (unten): *Euploea midamus* (LINNAEUS, 1758), erbeutet am 24.3.1869 in Changi [heute: Ortsteil von Singapur].




**Abb. 41** (oben): *Graphium agamemnon* (LINNAEUS, 1758) aus Singapur.

**Abb. 42** (unten): *Papilio polymnestor* CRAMER, 1775, aus Sri Lanka. „....der blau und schwarz gefärbte noch grössere *Papilio Polymnestor* Cram. umflattert die mit riesigen Früchten beladenen Pampelmus- und Citronenbäume, um auf ihren Blättern seine Eier abzusetzen.“




## Pieridae





**Abb. 43:** *Catopsilia pyranthe* (LINNAEUS, 1758) (ehemals in der Gattung *Callidrias*), aus Sri Lanka. „Colombo scheint überhaupt ein reiches Thierleben zu besitzen; schon der schöne Garten vor meinen Fenstern bot vortreffliche Gelegenheit zu interessanten Beobachtungen. Prachtvolle Schmetterlinge (*C. pyranthe*), darunter auch zahlreiche Schwärmer...“.

## Zygaenidae



**Abb. 44:** *Chalcosia phalaenaria* GUÉRIN-MENEVILLE, 1843, gefangen am 11.2.1969 in Moulmein [heute: Mawlamyaing], Myanmar.

Saturniidae



**Abb. 45** (oben): Weibchen von *Samia cynthia* (DRURY, 1773) aus China.

**Abb. 46** (unten): Männchen von *Antheraea pernyi* GUÉRIN-MENEVILLE, 1855 (geschlüpft nach Zucht in Wien – „ex Reproduktion“) aus Tschifu [heute: Yantai] China.



Sphingidae





Abb. 47: *Macroglossum fero* (CRAMER, 1780) (ehemals in der Gattung *Macroglossa*) aus Singapur.  
Abb. 48: *Nepele didyma* FABRICIUS, 1775, aus Colombo, Sri Lanka.






Abb. 49 (oben): *Arthisma scissuralis* MOORE, 1883, ohne nähere Fundangaben.

Abb. 50 (unten): *Hulodes drylla* (GUENÉE, 1852) (ehemals in der Gattung *Potamophora*) aus Singapur.





**Abb. 51** (oben): *Ischyja manlia* (CRAMER, 1776) (ehemals in der Gattung *Potamophora*). Es handelt sich um ein in Singapur am 28.3.1869 gesammeltes Exemplar.

**Abb. 52** (unten): Eine nicht determinierte Noctuidae aus Singapur.




Abb. 53: Eine nicht determinierte Noctuidae aus Singapur.

#### Hymenoptera: Formicidae

Die Ameisen aus Sri Lanka wurden von Gustav Mayr (Wiener Käfersammler und Entomologe) bestimmt bzw. erstmals beschrieben, auch jene aus Singapur und Johor.





Abb. 54 (links): Syntypen von *Crematogaster ransonneti* MAYR, 1868, aus Sri Lanka. Abb. 55 (rechts): Syntypen von *Technomyrmex strenuus* MAYR, 1872, aus Singapur.

„Was die von mir entdeckte neue Ameise (*Crematogaster*) betrifft, brauche ich nur auf deren genaue Beschreibung, sammt jener des Nestes derselben, durch Herrn Dr. Gust. Mayr in den Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1868, Seite 287, hinzuweisen.“





**Abb. 56** (oben): *Camponotus gigas* (LATREILLE, 1802), ohne Fundortangabe (Singapur oder Malaysia). „Man wird etwa fragen, ob ich während dieses mehrstündigen Aufenthaltes von lästigen Thieren heimgesucht worden sei; dies war nicht der Fall und das einzige Geschöpf, welches geeignet schien, Verdacht einzuflössen, eine wahre Riesen-Ameise mit gewaltig grossem Kopf und Kiefern (*Camponotus gigas* Latr.), spazierte ihres Weges, ohne einen Angriff zu wagen.“

**Abb. 57** (links): *Polyrhachis bellicosa* SMITH, 1859, aus Singapur. **Abb. 58** (rechts): *Polyrhachis bihamata* (DRURY, 1773), aus Malaysia.

Scoliidae



Vespidae






Abb. 59 (oben): *Campsomeriella thoracica* (FABRICIUS, 1787). Abb. 60 (unten links): *Delta pyriforme* (FABRICIUS, 1775) aus Bangkok, Thailand. Abb. 61 (unten rechts): *Ropalidia marginata* LEPELETIER, 1836, aus Sri Lanka.



Coleoptera: Carabidae



Buprestidae



Abb. 62 (oben): *Calochroa chinensis japonica* THUNBERG, 1781, aus Nagasaki, Japan. Abb. 63-65 (unten): *Sternocera sternicornis* (LINNAEUS, 1758); 2 Exemplare aus Kirinde, Sri Lanka, gefangen am 15.1.1865, ein weiteres ohne nähere Angaben. „Herrliche, goldiggrüne Käfer (*Sternocera sternicornis* Lin.) saßen auf den Zweigspitzen der Mimosen...“.

Scarabaeidae






Abb. 66 (links oben): *Hypaetha antiqua* (LEO, 1917) (ehemals in der Gattung *Anomala*). Abb. 67 (rechts oben): *Anomala viridis* (FABRICIUS, 1775). Abb. 68, 69 (unten): *Oryctes rhinoceros* (LINNAEUS, 1758). Alle Käfer sind aus Bangkok, Thailand.



Cerambycidae




Abb. 70 (oben): *Oberea laetifica* (PASCOE, 1867) aus Saigon, Vietnam. Abb. 71 (unten): *Stibara nigricornis* (FABRICIUS, 1781) aus Galle, Sri Lanka.

## Neuroptera

Die Neuropteren aus Sri Lanka (zu Ransonnets Zeiten beinhaltete diese von Linnaeus beschriebene Insektenordnung zusätzlich Libellen, Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen und Schnabelfliegen) wurden von Friedrich Moritz Brauer (Kurator der Neuroptera-Sammlung und Diptera-Sammlung, Direktor der Zoologischen Abteilung) bearbeitet.




### Nemopteridae



**Abb. 72:** *Nemoptera coa* (LINNAEUS, 1758) aus Athen, Griechenland.



Myrmeleontidae



**Abb. 73** (oben): Typusexemplar von *Cueta plicata* NAVÁS, 1914, Synonym von *Cueta sauteri* (ESBEN-PETERSEN, 1913). **Abb. 74** (Mitte): *Myrmeleon tenuipennis* (NAVÁS, 1914), früher *Myrmeleon fryeri*, aus Malaysia. **Abb. 75** (unten): *Balaga sumatrensis* (VAN DER WEELE, 1909) aus Vietnam; Synonyme sind u.a. *Balaga nitens*, *Hagenomyia nigrina* und *Myrmeleon nigrinus*.




Abb. 76 (oben): Typusexemplar von *Distoleon tripunctatus* (NAVÁS, 1914) aus Bangkok, Thailand.  
 Abb. 77 (Mitte): *Deutoleon lineatus lineatus* (FABRICIUS, 1798) aus Tschifu [heute: Yantai], China.  
 Abb. 78 (unten): *Heoclisis japonica* (HAGEN, 1866) (ehemals in der Gattung *Synclisis*) aus Tschifu [heute: Yantai], China.






Abb. 79: *Palpares libelloides* (LINNAEUS, 1764) aus Athen, Griechenland.

### Berothidae




Abb. 80: Holotypus von *Berotha indica* (BRAUER, 1865), ursprünglich *Isoscelipteron indicum*, aus Sri Lanka.

In Bezug auf die letztgedachte Thierklasse ist namentlich die Entdeckung eines neuen *Isoscelipteron* (der einzigen bis jetzt in Asien aufgefundenen Species) ... “.

## Orthoptera

RANSONNET (1868, Seite 157) erwähnt für die Wissenschaft noch unbekannte Orthopteren-Arten: „Die von Herrn Brunner von Wattenwyl bestimmten, bis jetzt unbeschriebenen Orthopteren, dürften in den Schriften dieses Gelehrten ihren Platz finden. Im Allgemeinen ist die Orthopterenfauna Ceylons jener der Koromandelküste ähnlich. Der feuchte, gebirgige Theil der Insel lieferte natürlich die geringste Ausbeute an den gedachten Thieren, sonderbarerweise war jedoch grade die höchste Spitze der Insel, der Pedurutallagalla (7791 Fuss), reichlich mit Heuschrecken bevölkert, welche grossentheils einer bis jetzt noch unbeschriebenen Art (*Sphenarium inconspicuum*) angehörten.“ Im Verzeichnis der gesammelten Arten aus Sri Lanka werden unter anderen auch folgende neue Arten aufgelistet (offenbar wurden bereits wissenschaftliche Namen vergeben, jedoch waren diese noch nicht publiziert): *Agroecia subaptera*, *Opomala aptera*, *Pezotettix ransonnetti*, *Platyphyma primordiale* und *Sphenarium inconspicuum*. Unter diesen Artnamen konnten keine Erstbeschreibungen und Typusexemplare in der Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien aufgefunden werden. Der Verbleib dieser Exemplare ist unbekannt.


*Aprion suspectus*, welche sowohl in diesem Verzeichnis als auch in der Publikation über Ceylon [heute: Sri Lanka] nicht angeführt ist, wurde 1895 von Karl Friedrich Brunner von Wattenwyl (Schweizer Naturforscher und Entomologe, Spezialist für Orthoptera und Phasmatodea) als neue Art beschrieben und befindet sich im NHWM (Abb. 85, 86). In der Publikation über Ceylon scheint ein ebenfalls von Brunner von Wattenwyl als *Brochopeplus reticulatus* bestimmtes Tier (nunmehr *Brochopeplus exaltatus* (WALKER, 1869)) aus Peradenia, nicht auf.

### Tettigoniidae



Abb. 81-84 (von links nach rechts): Exponate der Alkoholsammlung: (81) *Mecopoda elongata* (LINNAEUS, 1758), (82) *Sathrophyllia rugosa* (LINNAEUS, 1758), (83) eine *Gryllus* sp. aus Sri Lanka („nahe *burdigalensis*“, gemeint ist die bei uns heimische Südliche Grille, *Eumodicogryllus bordigalensis*, (84) eine *Gryllus* sp. aus Japan.





**Abb. 85** (oben): Dorsalansicht des Typusexemplars von *Acanthoprion suspectum* (BRUNNER VON WATTENWYL, 1895), ursprünglich in der Gattung *Aprion* beschrieben, aus Sri Lanka. **Abb. 86** (unten): Lateralansicht von *Acanthoprion suspectum* (BRUNNER VON WATTENWYL, 1895).



**Abb. 87** (oben): Typusexemplar von *Acrodonia subaptera* REDTENBACHER, 1871 aus Sri Lanka (dorsal).  
**Abb. 88** (unten): Typusexemplar von *Acrodonia subaptera* REDTENBACHER, 1871 aus Sri Lanka (lateral).  
 Diese Art scheint in Ransonnets Auflistung der gesammelten Tiere aus Ceylon nicht auf. Ob es sich dabei um jenes Exemplar handelt, welches als *Agroecia subaptera* Br. aufgelistet (siehe S. 171), in der Folge allerdings nicht von Brunner von Wattenwyl unter diesem Namen beschrieben wurde, ist unklar.









Abb. 89 (oben): Dorsalansicht von *Brochopeplus reticulatus*, nunmehr *Brochopeplus exaltatus* (WALKER, 1869), Peradeniya, Sri Lanka. Abb. 90 (unten): *Brochopeplus exaltatus* (WALKER, 1869), Lateralansicht.

**Acrididae**



**Abb. 91:** *Truxalis* sp. aus China (früher in den Gattungen *Acrida* und *Tryxalis*).

**Odonata**  
**Protoneuridae**



**Abb. 92:** *Elatoneura tenax* (HAGEN, 1860) (ehemals Gattung *Alloneura*), „Krüwells estates“, Sri Lanka.






Abb. 93 (oben): *Neurothemis fluctuans* (FABRICIUS, 1793) (chemals Gattung *Libellula*), aus Johor, Malaysia. Abb. 94 (unten): Typusexemplar von *Libellula glauca*, nunmehr *Orthetrum glaucum* (BRAUER, 1865), aus Sri Lanka. „Eine neue Libellenart (*Libellula glauca* Brauer) mit blauem Körper fiel auch hier in meine Hände.“




Abb. 95 (oben): Typusexemplar von *Libellula ransonneti*, nunmehr *Orthetrum ransonnetii* (BRAUER, 1865), aus Tor, Ägypten.

Abb. 96 (unten): *Trithemis aurora* (BURMEISTER, 1839) aus Malaysia.



## Euphaeidae



## Isoptera Kalotermitidae



**Abb. 97 (oben):** *Euphaea splendens* HAGEN, 1853, gefangen auf „Krüwallis“, Sri Lanka. „In Bezug auf die letztgedachte Thierklasse ist namentlich die Entdeckung [...] und des Weibchens von *Euphaea splendens* Hagen interessant. Von den fünf Arten der Gattung *Euphaea* war nämlich bisher kein einziges Weibchen bekannt, die Vermuthung jedoch, welche Selys ausgesprochen hatte, dass deren Flügel durchsichtig und jenen von *E. Aspasia* ähnlich seien, hat sich bei Entdeckung des Weibchens von *Euphaea splendens* bestätigt.“ Anmerkung zum Fundort „Krüwallis“ bzw. „Krüwells estates“: „Manchen Tag verlebte ich in dieser urwüchsigen Gebirgswelt, und ich lade daher meine freundlichen Leser ein, im Geiste mir auch eine Weile auf die Pflanzung Laymastotte des Herrn Crüwell zu folgen.“

**Abb. 98 (unten):** *Bifiditermes indicus* (HOLMGREN, 1913), aus Bangkok, Thailand.



**Termitidae**




Abb. 99 (oben): *Neotermes artocarpi* (HAVILAND, 1898), aus Johor, Malaysia.  
 Abb. 100 (Mitte): *Odontotermes taprobanes* (WALKER, 1853), Hongkong, dorsal.  
 Abb. 101 (unten): *Odontotermes taprobanes* (WALKER, 1853), Hongkong, lateral.






Abb. 102: *Periplaneta australasiae* (FABRICIUS, 1775) aus Peking, China.




Abb. 103: Holotypus (Weibchen) von *Aruanoidea confusa* (REDTENBACHER, 1908) aus Bukit-Timah, Singapur.

### Wirbellose außer Insekten


Die 3. Zoologische Abteilung des NHMW umfasst die Sammlungen der Wirbellosen Tiere mit Ausnahme der Insekten i.w.S. (Hexapoda). Die von Ransonet gesammelten wirbellosen Tiere sind in der im Anhang befindlichen Auflistung unter folgenden Übertiteln ersichtlich: Cnidaria, Porifera, Echinodermata, Mollusca und (andere) Arthropoda.

Die gesammelten Muscheln und Schnecken aus Sri Lanka wurden von Johann Zelebor (Präparator, Kustos der Säugetiersammlung, Teilnehmer der Novara-Expedition) und die Krebstiere von Camill Heller (Professor für Zoologie an der Universität Innsbruck, Spezialist für Crustacea, Teilnehmer der Novara-Expedition) bestimmt. Die Korallen und Echinodermen



aus Singapur und Johor wurden von Emil von Marenzeller (Kustos der Sammlungen der Niederen Tiere, Teilnehmer der Pola-Expedition) determiniert. Ein Großteil der in Sri Lanka gesammelten Wirbellosen ging leider verloren. „*Der Verlust der Korallen insbesondere, welche in Ceylon bisher noch so wenig beachtet worden sind, war für mich sehr schmerzlich*“ (S. 40).

Die Korallen vom Roten Meer jedoch sind vorhanden.



**Abb. 104:** Blick in die Vitrine mit von Ransonnet gesammelten Korallen aus dem Roten Meer (NHMW, Saal XXII, Foto: H. Bruckner).

## Wirbeltiere

In der 1. Zoologischen Abteilung des NHMW sind die Wirbeltiere in folgenden Sammlungen untergebracht: Fische Sammlung, Herpetologische Sammlung, Vogelsammlung, Säugtiersammlung und Archäologisch Zoologische Sammlung. Dementsprechend sind auch die von Eugen von Ransonnet gesammelten Tiere auf diese einzelnen Sammlungen aufgeteilt.

## Fische

Ein Großteil der in Sri Lanka gesammelten Fische ging verloren. Die verbliebenen Tiere wurden von Franz Steindachner (siehe Seite 146) bestimmt, gleich jenen aus Singapur und Johor. Johann (János) Károli (ungarischer Ichthyologe und Herpetologe) bestimmte die Fische der Sammlung von Johann Xantus (siehe Seite 132) aus Singapur und Johor, die in der im Anhang befindlichen Auflistung ebenfalls enthalten sind.




**Abb. 105** (Seite 182), **Abb. 106** (oben): *Parapriacanthus ransonneti* STEINDACHNER, 1870, Syntypen, Nagasaki, Japan, von Ransonnet gesammelt (Fotos: A. Schumacher).

---

## Amphibien und Reptilien



Die Reptilien aus Sri Lanka wurden von Franz Steindachner (siehe Seite 146) bestimmt, jene aus Singapur und Johor (Sammlung Xantus, siehe Seite 132) von Johann Károli (siehe Seite 182).



**Abb. 107:** *Crocodylus porosus* SCHNEIDER, 1801, Jungtier gefangen von Ransonnet in Bangkok, Thailand. **Abb. 108:** Nahansicht des Etiketts.

---



## Vögel

In der Vogelsammlung werden Bälge, Stopfpräparate, Teilpräparate und Skelette aufbewahrt. Weitere Spezialsammlungen sind die Eier-, Nester-, Gewebe- und Rupfungssammlung. Aus den Jahren 1870 und 1872 (Jahre der Schenkungen) sind 52 Vogelarten in 89 Individuen, und vier Nester gelistet. Darin ist auch Material inkludiert, das Ransonnnet selbst als Geschenk erhalten hatte. Zum Teil wurde auch Material zugekauft. Die Vögel aus Sri Lanka bestimmte August von Pelzeln (siehe Seite 146).



**Abb. 109:** Kormoran (*Graculus carbo*, heute *Phalacrocorax carbo sinensis* STAUNTON, 1796); Schwarzmilan (*Milvus govinda*, heute *Milvus migrans govinda* SYKES, 1832. Das Exemplar wurde in der Zwischenzeit als *Milvus lineatus lineatus* (J.E. GRAY, 1831) und zuletzt als *Milvus migrans lineatus* (J.E. GRAY, 1831) bestimmt); Pazifiksegler (*Cypselus vittatus*, heute *Apus pacificus* (LATHAM, 1801)); Papageischnabeltaube (*Treron aromatica*, heute *Treron aromaticus* (GMELIN, 1789), aktuell als *Treron curvirostra nipalensis* (HODGSON, 1836) bestimmt (Foto: A. Schumacher).

**Abb. 110** (Seite 185, oben): *Phalacrocorax carbo* (LINNAEUS, 1758) - Originaletikett (Foto: A. Schumacher).









Abb. 111 (oben): *Phalacrocorax carbo* (LINNAEUS, 1758) - Vorder- und Rückseite des NHMW-Etiketts.  
 Abb. 112 (unten): *Milvus migrans lineatus* (J.E. GRAY, 1831) (das Exemplar war früher als *Milvus lineatus lineatus* determiniert). - Vorder- und Rückseite des NHMW-Etiketts (Fotos: A. Schumacher).







**Abb. 113** (Seite 185 unten links): *Apus pacificus* (LATHAM, 1801) - Originaletikett; **Abb. 114** (Seite 185 unten rechts): *Apus pacificus* (LATHAM, 1801) - Originaletikett (Fotos: A. Schumacher).



**Abb. 115:** *Apus pacificus* (LATHAM, 1801) - Vorder- und Rückseite des NHMW-Etiketts (Fotos: A. Schumacher).



**Abb. 116** (oben): *Treron nipalensis* - Originaletikett; **Abb. 117** (unten): *Treron curvirostra nipalensis* (HODGSON, 1836) - Vorder- und Rückseite des NHMW-Etiketts (Fotos: A. Schumacher).

### Säugetiere

Die Säugetiersammlung besteht aus Skeletten, Fellen, Bälgen und Dermoplastiken sowie Alkoholpräparaten. Von den Skeletten wurden häufig nur Schädel aufbewahrt, weil diese die wichtigsten Bestimmungsmerkmale tragen. Die Säugetiere aus Sri Lanka hat Johann Zelebor (siehe Seite 181) bestimmt.





Abb. 118 (oben): *Trachypithecus vetulus* (ERXLEBEN, 1777), ehemals *Semnopithecus leucoprymnus*, aus Sri Lanka. Abb. 119 (Mitte): *Trachypithecus vetulus* (ERXLEBEN, 1777) - Originaletiketten. Abb. 120 (unten): *Trachypithecus vetulus* (ERXLEBEN, 1777) - neues Etikett.

„Als wir an eine Biegung des Weges kamen, wo abermals dichtes Laubwerk kühlen Schatten verbreitete, erblickten wir von Neuem mehrere schwarzgraue Affen von ziemlicher Grösse, die eben im Begriffe stan-



den die Flucht zu ergreifen. Ich war so glücklich ein grosses Männchen herabzuschliessen. Es war mein erster Kugelschuss auf der Insel, und dieser erste Erfolg von guter Vorbedeutung. Fast wäre jedoch der Schuss vergebens gewesen, denn nur mit Mühe fanden wir im dichten Gesträuche das erlegte Thier. Es war der *Semnopythecus leucoprymnus* (singalesisch Kalu Uanderu), ein langbehaarter, schwarzer Affe von etwa zwanzig Zoll Länge bei sechzehn Zoll Höhe, mit einem zwei Fuss langen, hellgrauen Schweife. Auf dem kleinen Kopfe trug er hellbraun glänzendes Haar, an den Wangen einen eisgrauen Bart und am Rücken, nahe an der Schwanzwurzel, einen grossen grauen Fleck, der sich bis auf die Oberschenkel erstreckte. Die Kugel war durch Rücken und Kopf gedrungen und hatte den Vierhänder glücklicherweise augenblicklich getödtet. Verwundete Affen sollen sich nämlich gleich Menschen, und zwar so kläglich geberden, dass mich Leute in Ceylon versicherten, wer dies einmal gesehen habe, könne es nie wieder über's Herz gewinnen, einen Affen zu tödten. Zwei Knaben wurden beordert, das schwere Thier uns nachzutragen, und unter der anziehenden Beschäftigung des Beobachtens und Sammelns setzten wir unsern Weg fort.“


---



---

**Abb. 121:** *Trachypithecus cristatus* (RAFFLES, 1821), ehemals *Semnopythecus obscurus* (REID, 1837), Malakka, Malaysia.

---



**Abb. 122:** *Trachypithecus cristatus* (RAFFLES, 1821) - Originaletikett. Es ist nicht eindeutig geklärt, ob dieses Exemplar von Ransonnnet selbst gesammelt wurde.

## Danksagung

Wir möchten uns bei unseren Kollegen von der 1. und 3. Zoologischen Abteilung des NHMW, Herrn Dr. Ernst Miksch, Frau Dr. Anja Palandacic und Herrn Dr. Alexander Naseka (Fischsammlung), Herrn Dr. Frank Zachos, Frau Mag. Katharina Stefke und Herrn Alexander Bibl (Säugetiersammlung), Herrn Dr. Heinz Grillitsch, Frau Mag. Silke Schweiger und Herrn Georg Gaßner (Herpetologische Sammlung), Frau Dr. Anita Gamauf und Herrn Hans-Martin Berg (Vogelsammlung), Herrn Dr. Helmut Sattmann (Evertabrata Varia-Sammlung) und Herrn Mag. Christoph Hörweg (Arachnoidea-Sammlung) für die zur Verfügungstellung von Literatur und Sammlungsmaterial bedanken. Frau Dr. Verena Stagl und Frau Eva-Maria Pribil-Hamberger danken wir für ihre Recherchen und ihr profundes historisches Wissen.

Den Kollegen unserer 2. Zoologischen Abteilung, Herrn Dr. Manfred Jäch, Frau Mag. Dominique Zimmermann, Herrn Dr. Harald Schillhammer, Herrn Dr. Herbert Zettel und Frau Mag. Susanne Randolph danken wir ebenfalls für das Heraussuchen von Sammlungsmaterial.

Besonderer Dank gebührt Frau Direktor Dr. Monika Würthinger und Herrn Mag. Klaus Birngruber vom Diözesanarchiv in Linz.

Frau Elisabeth Baltzinger (Archiv MOM) danken wir für ihre Hilfe.

Zu guter Letzt geht ein großes Dankeschön an Frau Alice Schumacher für ihre wie immer perfekten Fotos.

## Literatur/Quellen

AICHELBURG, W.:

[www.wladimir-achelburg.at/kuenstlerhaus/mitglieder/verzeichnisse/mitglieder-gesamtverzeichnis](http://www.wladimir-achelburg.at/kuenstlerhaus/mitglieder/verzeichnisse/mitglieder-gesamtverzeichnis) (vid. 8. Jänner 2012)

ALBERTINA:

[sammlungenonline.albertina.at/?query=/record/ccid=\[F0868D0EDDBE484FB2ABDF737C9D20](http://sammlungenonline.albertina.at/?query=/record/ccid=[F0868D0EDDBE484FB2ABDF737C9D20)



[D0\]&label=Bio-Bibliographie zur Fotografie in Österreich&showtype=record](#) (vid. 2015).

ANTWEB: <https://www.antweb.org/> (vid. April 2016-Oktober 2016)

AVIBASE: <http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?pg=search&qstr=javanicus> (vid. April 2016-Oktober 2016)

COCKROACH SPECIES FILE: <http://cockroach.speciesfile.org/Common/editTaxon/SearchForTaxon.aspx> (vid. April 2016-Oktober 2016)

DIÖZESANARCHIV LINZ: [www.dioezese-linz.at/ordinariat/dioezesanarchiv/schwarzbauer.asp](http://www.dioezese-linz.at/ordinariat/dioezesanarchiv/schwarzbauer.asp) 2014 (vid. 2014)

EDER, J.M. 1905: Ausführliches Handbuch der PHOTOGRAPHIE, Erster Band, erster Teil, Dritte gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage.- Verlag Wilhelm Knapp, Halle (Saale), 484pp., 12 Tafeln.

EDER, J.M. 1932: Geschichte der Photographie, 4. Auflage.- 2 Bände, Verlag Wilhelm Knapp, Halle (Saale), 1108 pp., 4 Tafeln.

ESCHNER, A. 2008: Georg von Frauenfeld: Die Bedeutung seiner Arbeiten für die Malakologie.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 109B: 15-31.

FELDER, R. 1868: Diagnosen neuer von E. Baron v. Ransonnet in Vorder-Indien gesammelter Lepidopteren.- Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 18: 281-286.

FISHBASE: <http://www.fishbase.se/search.php?lang=German> (vid. April 2016-Oktober 2016)

FUNET: <http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/> (vid. April 2016-Oktober 2016)

GAAL, S. 1999: Cajetan und Rudolf Felder, zwei bedeutende Lepidopterologen des 19. Jahrhunderts.- Quadrifina 2: 245-258.

HAUER, F.v. 1889: Allgemeiner Führer durch das k.k. naturhistorische Hofmuseum, 368 pp.

HAUER, F.v. 1889: Notizen - Jahresbericht für 1888.- Annalen des k.k. naturhistorischen Hofmuseums IV (I): 1-122.

HAUER, F.v. 1893: Notizen - Jahresbericht für 1892.- Annalen des k.k. naturhistorischen Hofmuseums VIII: 1-81.

HUSNIK, J. 1894: Österreichisch-Ungarische Buchdrucker-Zeitung, 8. März 1894, 22. Jahrgang: 109-111.

JOVANOVIĆ-KRUSPEL, S., PISANI, V. & HANTSCHK, A. 2017: „Under water“ between science and art - the rediscovery of the first authentic underwater sketches by Eugen Ransonnet-Villez (1838-1926).- Annalen des Naturhistorischen Museums Wien 119A: im Druck.

KERSCHNER, T. & SCHADLER, J. 1933: Geschichte der naturwissenschaftlichen Sammlungen des oberösterreichischen Landesmuseums.- Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereines 85: 345-479.

LEHMANN, 1871: Lehmann's Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung, 9. Jahrgang.

<http://www.digital.wienbibliothek.at/nav/classification/2609> (vid. Juli 2016)

LEPIDOPTERA INDEX: <http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/lepindex/search/index.dsml> (vid. April 2016-Oktober 2016)

MANTODEA SPECIES FILE: <http://mantodea.speciesfile.org/Common/editTaxon/SearchForTaxon.aspx> (vid. April 2016-Oktober 2016)

MERSCH, J. 1967: La famille Ransonnet - Luxembourg.- [=Biographie Nationale du Pays de Louxembourg depuis ses origines jusqu'à jours 15]: 32.

MOM: Archives.

NEUROPTERIDA SPECIES OF THE WORLD: Lacewing Digital Library:

<http://lacewing.tamu.edu/SpeciesCatalog/Main> (vid. April 2016-Oktober 2016)

- NHMW: Brief 108.01 Ransonnet an Frauenfeld 20.2.1865, Reiseschilderung der Schönheit Ceylons.- Archiv des NHMW, Nachlass Frauenfeld.
- ÖBL, 1954: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950.- Österreichische Akademie der Wissenschaften.
- ODONATA CENTRAL: [http://www.odonatacentral.org/index.php/Taxa.Action.browse/parent/384/new\\_world/0](http://www.odonatacentral.org/index.php/Taxa.Action.browse/parent/384/new_world/0) (vid. April 2016-Oktober 2016)
- ÖNB: Autographensammlung, Trauungsanzeigen.
- ORTHOPTERA SPECIES FILE: <http://orthoptera.speciesfile.org/Common/editTaxon/SearchForTaxon.aspx> (vid. April 2016-Oktober 2016)
- PELZELN, A.v. 1871: Ueber die durch Herrn Baron E. v. Ransonnet von der ostasiatischen Expedition eingesendeten Säugethiere und Vögel.- Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 21: 99-102.
- PHASMIDA SPECIES FILE: <http://phasmida.speciesfile.org/Common/editTaxon/SearchForTaxon.aspx> (vid. April 2016-Oktober 2016)
- RANSONNET, K.v.: Tagebuch.- Familiennachlass, Linz Diözesanarchiv.
- RANSONNET, K.v.: Zur Biografie unseres Sohnes Eugen.- Familiennachlass, Linz Diözesanarchiv.
- RANSONNET, E.v. 1863: Reise von Kairo nach Tor, zu den Korallenbänken des rothen Meeres.- Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologischen-botanischen Gesellschaft in Wien XIII, Jg. 1863: 163-188, 2 Tafeln.
- RANSONNET, E.v. 1868: Ceylon, Skizzen seiner Bewohner, seines Thier- und Pflanzenlebens und Untersuchungen des Meeresgrundes nahe der Küste.- Verlag Westermann, Braunschweig.
- RANSONNET, E.v. 1870: Fremdenblatt, 5. Jänner 1870.
- RANSONNET, E.v. 1876: Skizzen aus Singapur und Djohor.- Verlag Georg Westermann, Braunschweig, 88pp., 12 Tafeln, 1 Karte.
- RANSONNET, E.v. 1884: Die blaue Grotte der Insel Busi.- Neue Freie Presse, 7. August 1884: 4.
- RANSONNET, E.v. 1891: Dillinger's Illustrierte Reise-Zeitung, 10. April 1891: 2-3.
- RANSONNET, E.v.: Wie ich Künstler wurde, private Aufzeichnungen von Eugen von Ransonnet.- Familiennachlass, Linz Diözesanarchiv, Schachtel 5.
- REICHSPOST 1926: 11. August: 1-2.
- REYER, T. ohne Jahresangabe: Maria Ransonnet.- Familiennachlass, Diözesanmuseum Linz.
- ROITHER, A. 2006: Eugen von Ransonnet (1838-1926) Familien- und Lebensgeschichte des Künstlers und Forschers.- Eigenverlag, Nußdorf am Attersee, 96pp.
- ROITHER, A. 2007 (Hrsg.): Eugen von Ransonnet (1838-1926) Erzählungen Briefe Schriften zur Kunst.- Eigenverlag, Nussdorf am Attersee, 110pp.
- SHOR, E.N. 2010: Zarh H. Pritchard. A biography.- <http://scilib.ucsd.edu/sio/hist/Shor-Pritchard.pdf>
- SINGER, M. 1889: Wiener Landwirtschaftliche Zeitung, 21. August 1889: p. 506.
- STEINDACHNER, F. 1870: Bericht über eine Sammlung von Fischen aus Singapore.- Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch Naturwissenschaftliche Classe. 1. Abtheilung 60.3: 557-571.
- TERMITE DATABASE: <http://164.41.140.9/catal/> (vid. April 2016-Oktober 2016)
- THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES: <http://www.iucnredlist.org/search> (vid. April 2016-Oktober 2016)
- WALLENTIN, I. 1926: Ein Altösterreicher.- Reichspost 11. August 1926: 1f.



WESTERMANN'S Jahrbuch der Illustrierten Deutschen Monatshefte 1872-1873: Band 33.

WESTERMANN'S Jahrbuch der Illustrierten Deutschen Monatshefte 1875: Band 36.

WORLD REGISTER OF MARINE SPECIES: <http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxlist> (vid. April 2016-Oktober 2016)

**Verfasser:**

Mag.Dr. Stefanie Jovanovic-Kruspel, Naturhistorisches Museum Wien, 2. Zoologische Abteilung, Burgring 7, 1010 Wien, Austria. e-mail: [stefanie.jovanovic@nhm-wien.ac.at](mailto:stefanie.jovanovic@nhm-wien.ac.at)

Valéri Pisani, Oceanographic Museum Monaco, Av. Saint-Martin, 98000 Monaco. e-mail: [v.pisani@oceano.org](mailto:v.pisani@oceano.org)

Mag. Harald Bruckner, Naturhistorisches Museum Wien, 2. Zoologische Abteilung, Burgring 7, 1010 Wien, Austria. e-mail: [harald.bruckner@nhm-wien.ac.at](mailto:harald.bruckner@nhm-wien.ac.at)

Mag.Dr. Sabine Gaal-Haszler, Naturhistorisches Museum Wien, 2. Zoologische Abteilung, Burgring 7, 1010 Wien, Austria. e-mail: [sabine.gaal@nhm-wien.ac.at](mailto:sabine.gaal@nhm-wien.ac.at)

---

# Nesseltiere (Cnidaria)

Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Quelle
Anthozoa	Alcyonacea	Ellisellidae	<i>Ctenocilla pectinata</i>	<i>Ctenocella</i>	<i>pectinata</i>		(Pallas, 1766)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Ellisellidae	<i>Juncella juncea</i>	<i>Junceella</i>	<i>juncea</i>		(Pallas, 1766)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Ellisellidae	<i>Verrucella furcata</i>	<i>Verrucella</i>	<i>furcata</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Ellisellidae	<i>Verrucella gemmacea</i>	<i>Dichotella</i>	<i>gemmacea</i>		(Milne Edwards & Haime, 1857)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Gorgoniidae	<i>Gorgonia</i> sp.	<i>Gorgonia</i>	sp.			2 Fuss (fächerartig). In Bellegam gekauft.	Sri Lanka		1864/65	Ransomnet, 1868
Anthozoa	Alcyonacea	Gorgoniidae	<i>Gorgonia</i> sp.	<i>Gorgonia</i>	sp.			8 Zoll (fächerartig). In Bellegam gekauft.	Sri Lanka		1864/65	Ransomnet, 1868
Anthozoa	Alcyonacea	Gorgoniidae	<i>Leptogorgia webbiana</i>	<i>Leptogorgia</i>	<i>webbiana</i>		(Valenciennes, 1855)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Gorgoniidae	<i>Pterogorgia suberosa</i>	<i>Gorgonia</i>	<i>suberosa</i>		Pallas, 1766		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Gorgoniidae	<i>Rhipidigorgia lacteus</i>	<i>Gorgonia</i>	sp.				Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Gorgoniidae	<i>Rhipidigorgia retellum</i>	<i>Gorgonia</i>	sp.				Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Isididae	<i>Isis</i> sp.	<i>Isis</i>	sp.			Bruchstücke einer der <i>Isis nobilis</i> oder Edelkoralle nahe verwandten Art, ...	Sri Lanka		1864/65	Ransomnet, 1868
Anthozoa	Alcyonacea	Melithaeidae	<i>Melithaea ochracea</i>	<i>Melithaea</i>	<i>ochracea</i>		(Linnaeus, 1758)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Melithaeidae	<i>Melithaea retifera</i>	<i>Melithaea</i>	<i>retifera</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Plexauridae	<i>Muricea cerea</i>	<i>Echinogorgia</i>	<i>cerea</i>		(Esper, 1791)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Plexauridae	<i>Muricea</i> sp.	<i>Muricea</i>	sp.				Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Alcyonacea	Promnidae	<i>Primnoa myura</i>						Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Antipatharia	Antipathidae	<i>Antipathes</i> sp.	<i>Antipathes</i>	sp.				Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Antipatharia	Antipathidae	<i>Antipathes cupressina</i>	<i>Gorgonia</i>	<i>abes</i>		(Linnaeus, 1758)	In Bellegam gekauft.	Sri Lanka		1864/65	Ransomnet, 1868
Anthozoa	Antipatharia	Antipathidae	<i>Cirripathes</i> sp.	<i>Cirripathes</i>	sp.				Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Pennatulacea	Pennatulidae	<i>Pterocides sarcoacaulon</i>						Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Acroporidae	<i>Asraopora myriophthalma</i>	<i>Asreopora</i>	<i>myriophthalma</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Acroporidae	<i>Montipora erosa</i>						Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876



Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Quelle
Anthozoa	Scleractinia	Acroporidae	<i>Montipora hispida</i>	Dana	<i>Montipora</i>	<i>hispida</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Acroporidae	<i>Montipora rubra</i>	Quoy et Gaim.	<i>Montipora</i>	<i>digitata</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Agariciidae	<i>Lophoseris crassa</i>	Dana	<i>Pavona</i>	<i>decussata</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Agariciidae	<i>Lophoseris formosa</i>	Dana	<i>Pavona</i>	<i>cactus</i>		(Forskål, 1775)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Agariciidae	<i>Pachyseris valenciennesi</i>	M. Edw.	<i>Pachyseris</i>	<i>rugosa</i>		(Lamarck, 1801)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Caryophylliidae	<i>Euphyllia finbriata</i>	Spgl.	<i>Euphyllia</i>	<i>finbriata</i>		(Spengler, 1799)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Dendrophylliidae	<i>Coenopsammia aequiseriatis</i>	M. Edw.	<i>Tubastraea</i>	<i>micranthus</i>		(Ehrenberg, 1834)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Dendrophylliidae	<i>Explanaria</i> sp.	Ehr.?	<i>Turbinaria</i>	sp.			S. 17.	Sri Lanka		1864/65	Ransomnet, 1868
Anthozoa	Scleractinia	Dendrophylliidae	<i>Turbinaria cinerascens</i>	E. S.	<i>Turbinaria</i>	<i>mesenterina</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Dendrophylliidae	<i>Turbinaria cupula</i>	Oken.?	<i>Turbinaria</i>	<i>patula</i>		(Dana, 1846)	Bei Galle. S 17 u. 19.	Sri Lanka		1864/65	Ransomnet, 1868
Anthozoa	Scleractinia	Dendrophylliidae	<i>Turbinaria mesenterina</i>	Lk.	<i>Turbinaria</i>	<i>mesenterina</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Dendrophylliidae	<i>Turbinaria pellata</i>	Esp.	<i>Turbinaria</i>	<i>pellata</i>		(Esper, 1794)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Euphylliidae	<i>Euphyllia rugosa</i>	Dana	<i>Euphyllia</i>	<i>glabrescens</i>		(Chamisso & Eysenhardt, 1821)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Euphylliidae	<i>Euphyllia striata</i> ?	M. Edw.	<i>Euphyllia</i>	<i>glabrescens</i> ?		(Chamisso & Eysenhardt, 1821)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Euphylliidae	<i>Galaxia clavus</i>	Dana	<i>Galaxea</i>	<i>astreata</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Euphylliidae	<i>Galaxia hexagonalis</i>	M. Edw.	<i>Galaxea</i>	<i>fascicularis</i>		(Linnaeus, 1767)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Faviidae	<i>Dasphyllia echinulata</i>	M. Edw.	<i>Caulastraea</i>	<i>echinulata</i>		(Milne Edwards & Haime, 1849)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Cryptabacia talpina</i>	Lk.	<i>Polyphyllia</i>	<i>talpina</i>		(Lamarck, 1801)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Fungia danai</i>	M. Edw.	<i>Danafungia</i>	<i>horrida</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Fungia dentata</i>	Dana	<i>Fungia</i>	<i>fungites</i>		(Linnaeus, 1758)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Fungia diversidens</i>	M. Edw.	<i>Heliofungia</i>	<i>actiniformis</i>		(Quoy & Gaimard, 1833)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Fungia echinata</i>	M. Edw.	<i>Ctenactis</i>	<i>echinata</i>		(Pallas, 1766)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Fungia horrida</i>	Dana	<i>Danafungia</i>	<i>horrida</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Fungia integra</i>	Dana	<i>Lithophyllon</i>	<i>repanda</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Herpetolitha</i>	Esp.	<i>Herpolitha</i>	<i>limax</i>		(Esper, 1797)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876

Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Quelle
Anthozoa			<i>linax</i>							Malaysia			1876
Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	<i>Herpetolitha linax</i> var. <i>stellaris</i>	Ehbg.	<i>Herpolitha</i>	<i>linax</i>		(Esper, 1797)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa			<i>Podabacia crustacea</i>	Pall.	<i>Podabacia</i>	<i>crustacea</i>		(Pallas, 1766)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Lobophylliidae	<i>Symphyllia grandis</i>	M. Edw.	<i>Symphyllia</i>	<i>radians</i>		Edwards & Haime, 1849		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Meandrinidae	<i>Méandrina</i> sp.	Lam.	<i>Meandrina</i>	sp.				Sri Lanka		1864/65	Ransonnnet, 1868
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Coeloria daedalea</i>	E. S.	<i>Platygyra</i>	<i>daedalea</i>		(Ellis & Solander, 1786)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Coeloria esperi</i>	M. Edw.	<i>Platygyra</i>	<i>daedalea</i>		(Ellis & Solander, 1786)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Coeloria sinensis</i>	M. Edw.	<i>Platygyra</i>	<i>sinensis</i>		(Milne Edwards & Haime, 1849)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Cyphastraea bottai</i>	M. Edw.	<i>Leptastrea</i>	<i>bottae</i>		(Milne Edwards & Haime, 1849)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Echinopora horrida</i>	Dana	<i>Echinopora</i>	<i>horrida</i>		Dana, 1846		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Goniastrea bournoni</i>	M.	<i>Goniastrea</i>	<i>retiformis</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Goniastrea quoyi</i>	M. Edw.	<i>Goniastrea</i>	<i>pectinata</i>		(Ehrenberg, 1834)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Hydnophora polygonata</i>	Lk.	<i>Hydnophora</i>	<i>exesa</i>		(Pallas, 1766)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Hydnophora rigida</i>	Dana	<i>Hydnophora</i>	<i>rigida</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Hydnophora rigida</i> var.		<i>Hydnophora</i>	<i>rigida</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Merulina regalis</i>	Dana	<i>Merulina</i>	<i>ampliata</i>		(Ellis & Solander, 1786)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Prionastrea abdita</i>	E. S.	<i>Favites</i>	<i>abdita</i>		(Ellis & Solander, 1786)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Prionastrea australensis</i>	M. Edw.	<i>Paragoniastrea</i>	<i>australensis</i>		(Milne Edwards, 1857)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Prionastrea robusta</i>	Dana	<i>Favites</i>	<i>abdita</i>		(Ellis & Solander, 1786)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Trachyphyllia amaranthum</i>	M. Edw.	<i>Trachyphyllia</i>	<i>geoffroyi</i>		(Audouin, 1826)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Tridacophyllia lacinata</i>	M. Edw.	<i>Pectinia</i>	<i>paeonia</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Merulinidae	<i>Tridacophyllia symphylloloides</i>	M. Edw.	<i>Pectinia</i>	<i>lactuca</i>		(Pallas, 1766)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Mussidae	<i>Favia amicornum</i>	M. Edw.	<i>Dipsastraea</i>	<i>amicornum</i>		(Milne Edwards & Haime, 1849)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Mussidae	<i>Favia denticulata</i>	E. S.	<i>Dipsastraea</i>	<i>javus</i>		(Forskål, 1775)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Mussidae	<i>Favia okeni</i>	M. Edw.	<i>Dipsastraea</i>	<i>pallida</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransonnnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Mussidae	<i>Mussa</i>	M. Edw.	<i>Lobophyllia</i>	<i>hemprichii</i>		(Ehrenberg,		Singapur,		1869	Ransonnnet,



Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Quelle
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>tenidentata</i>	Lk.	<i>Acropora</i>	<i>abrotanoides</i>		1834) (Lamarck, 1816)		Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora abrotanoides</i>	Esp.	<i>Acropora</i>	<i>cerealis</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora cerealis</i>	Dana	<i>Acropora</i>	<i>cytherea</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora efflorescens</i>	Dana	<i>Acropora</i>	<i>nasuta</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora effusa</i>	Esp.?	<i>Montipora</i>	<i>foliosa</i>		(Pallas, 1766)	Galle. S. 132. u. 134	Sri Lanka		1864/65	Ransomnet, 1868
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora foliosa</i>	Elhbg.	<i>Acropora</i>	<i>forskali</i>		(Ehrenberg, 1834)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora forskalii</i>	Dana	<i>Acropora</i>	<i>aspera</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora hebes</i>	Dana	<i>Acropora</i>	<i>millepora</i>		(Ehrenberg, 1834)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora prostrata</i>	M. Edw.	<i>Madrepora</i>	<i>oculata?</i>		Linnaeus, 1758		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora rosseau?</i>	Dana	<i>Acropora</i>	<i>spicifera</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora spicifera</i>	Dana	<i>Acropora</i>	<i>subulata</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora subulata</i>	M. Edw.	<i>Acropora</i>	<i>valenciennesi</i>		(Milne Edwards, 1860)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Oculinidae	<i>Madrepora valenciennesi</i>	Dana	<i>Acropora</i>	<i>valida</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Pocilloporidae	<i>Pocillopora valida</i>	Dana	<i>Pocillopora</i>	<i>damicornis</i>		(Linnaeus, 1758)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Pocilloporidae	<i>Pocillopora cespitosa</i>	M. Edw.	<i>Stylophora</i>	<i>danae</i>		Milne Edwards & Haime, 1850		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Poritidae	<i>Stylophora danae</i>	Lk.	<i>Alveopora</i>	<i>fenestrata</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Poritidae	<i>Alveopora fenestrata</i>	Esp.	<i>Porites</i>	<i>lutea</i>		Milne Edwards & Haime, 1851		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Poritidae	<i>Porites arenosa</i>	Dana	<i>Porites</i>	<i>lutea</i>		Milne Edwards & Haime, 1851		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Psammocoridae	<i>Porites lutea</i>	Esp.	<i>Psammocora</i>	<i>contigua</i>		(Esper, 1794)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Psammocoridae	<i>Psammocora contigua</i>	M. Edw.	<i>Psammocora</i>	<i>digitata</i>		Milne Edwards & Haime, 1851		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Psammocoridae	<i>Psammocora digitata</i>	Lk.	<i>Psammocora</i>	<i>contigua</i>		(Esper, 1794)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	Psammocoridae	<i>Psammocora obtusangula</i>	M. Edw.	<i>Plesiastrea</i>	<i>versipora</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	inc. sed.	<i>Plesiastrea peroni</i>	M. Edw.	<i>Pterogyra</i>	<i>sinuosa</i>		(Dana, 1846)		Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876
Anthozoa	Scleractinia	inc. sed.	<i>Pterogyra laxa</i>	M. Edw.						Singapur, Malaysia		1869	Ransomnet, 1876

# Schwämme (Porifera)

Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel-datum	Quelle
Demospongiae	Hadromerida	Clonaidae	<i>Poterion neptuni</i>	Schleg.	<i>Clona</i>	<i>patra</i>		(Hardwicke, 1820)			Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876

## Stachelhäuter (Echinodermata)

Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel-datum	Quelle
Asteroida	Forcipulatida	Asteriidae	<i>Asteracanthion rubens</i>	Retz.	<i>Asterias</i>	<i>rubens</i>		Linnaeus, 1758		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Asteroida	Valvatida	Archasteridae	<i>Stellaster typicus</i>	M. Tr.	<i>Archaster</i>	<i>typicus</i>		Müller & Troschel, 1840		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Asteroida	Valvatida	Asterinidae	<i>Asterina pectinifera</i>	M. Tr.	<i>Patiria</i>	<i>pectinifera</i>		(Muller & Troschel, 1842)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Asteroida	Valvatida	Oreasteridae	<i>Goniaster scaber</i>	Moeb.	<i>Goniodiscaster</i>	<i>scaber</i>		(Moebius, 1859)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Asteroida	Valvatida	Oreasteridae	<i>Oreaster turritus</i>	Gray	<i>Protoreaster</i>	<i>nodosus</i>		(Linnaeus, 1758)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Crinoidea	Comatulida	Antedonidae	<i>Antedon</i> sp.		<i>Antedon</i>	sp.				Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Crinoidea	Comatulida	Antedonidae	<i>Crinoidea</i> sp.						Galle	Sri Lanka	1864/65	Ransonnnet, 1868
Echinoidea	Camarodonta	Echinometridae	<i>Echinometra</i> sp.		<i>Echinometra</i>	sp.			Bellegam. S. 126.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnnet, 1868
Echinoidea	Camarodonta	Echinometridae	<i>Echinometra</i> sp.?		<i>Echinometra</i>	sp.?			Hambangtotte. S. 93.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnnet, 1868
Echinoidea	Camarodonta	Tennopleuridae	<i>Salmacis sulcata</i>	L. Ag.	<i>Salmacis</i>	<i>sphaeroides</i>		(Linnaeus, 1758)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Echinoidea	Camarodonta	Tennopleuridae	<i>Tennopleurus reynaudi</i>	L. Ag.	<i>Tennopleurus</i>	<i>toreomaticus</i>		(Leske, 1778)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Echinoidea	Camarodonta	Tennopleuridae	<i>Tennopleurus toreumaticus</i>	Klein	<i>Tennopleurus</i>	<i>toreomaticus</i>		(Leske, 1778)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Echinoidea	Clypeasteroida	Astriclypeidae	<i>Echinodiscus biforis</i>	Gmel.	<i>Echinodiscus</i>	<i>bisporforatus</i>		Leske, 1778		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Echinoidea	Clypeasteroida	Clypeasteridae	<i>Arachnoides placenta</i>	L.	<i>Arachnoides</i>	<i>placenta</i>		(Linnaeus, 1758)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Holothuroidea	Aspidochirotida	Holothuriidae	<i>Holothuria atra</i>	Jaeg.	<i>Holothuria (Halodeima)</i>	<i>atra</i>		Jaeger, 1833		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Holothuroidea	Dendrochirotida	Cucumariidae	<i>Colochirus tuberculosus</i>	Quoy et Gaim.	<i>Colochirus</i>	<i>tuberculosus</i>		(Quoy & Gaimard, 1834)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Ophiuroidea	Ophiurida	Ophiotrichidae	<i>Ophiotrix longipeda</i>	Lk.	<i>Macrophiothrix</i>	<i>longipeda</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876
Ophiuroidea	Ophiurida	Ophiotrichidae	<i>Ophiotrix nereidina</i>	Lk.	<i>Macrophiothrix</i>	<i>nereidina</i>		(Lamarck, 1816)		Singapur, Malaysia	1869	Ransonnnet, 1876



## Weichtiere (Mollusca)

Klasse	Ordnung	Familie	Art (hist.)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel- datum	Quelle
Bivalvia	Pterioida	Pteriidae	<i>Meleagrina margaritifera</i>	Linne	<i>Pinctada</i>	<i>margaritifera</i>		(Linnaeus, 1758)	in drei Entwicklungsstufen der ersten Jugend (Geschenk).	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Architaenioglossa	Cyclophoridae	<i>Cyclophorus deplanatus</i>	Pfr.					Geschenk.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Architaenioglossa	Ampullariidae	<i>Ampullaria globosa</i> var. <i>fasciata</i>	Sew.	<i>Pila</i>	<i>globosa</i>		(Swainson, 1822)		Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Architaenioglossa	Pupinidae	<i>Catalus pyramidatus</i>	Pfr.	<i>Tortulosa</i>	<i>pyramidata</i>		(Pfeiffer, 1852)	Fuss des Adamspik.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Littorinimorpha	Cypracidae	<i>Cypraea caput serpentis</i>		<i>Monetaria</i>	<i>caputserpentis</i>		(Linnaeus, 1758)	Hambangtotte. S. 93.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Littorinimorpha	Cypracidae	<i>Cypraea ocellata</i>	Linne	<i>Erosaria</i>	<i>ocellata</i>		(Linnaeus, 1758)	Galle.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Mesogastropoda	Cyclophoridae	<i>Aulopoma itieri</i>	Guer.	<i>Aulopoma</i>	<i>itieri</i>		(Guerin, 1847)	Geschenk.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Neogastropoda	Muricidae	<i>Purpura grisea</i>	Bolten	<i>Stramonita</i>	<i>haemastoma</i>		(Linnaeus, 1767)	Hambangtotte. S. 93.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Neritopsida	Neritidae	<i>Nerita plicata</i>	Chem.	<i>Nerita</i>	<i>plicata</i>		Linnaeus, 1758	Hambangtotte. S. 93.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Patellogastropoda	Nacellidae	<i>Patella variegata</i>	Reeve	<i>Cellana</i>	<i>rota</i>		(Gmelin, 1791)	Hambangtotte. S. 93.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Pulmonata	Helicidae	<i>Helix tranquebarica</i>	Fabr.	<i>Scylla</i>	<i>tranquebarica</i>		(Fabricius, 1798)	Kirinde, in einer Wabe eines wilden Bienenstocks festgebaut. S. 113	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Pulmonata	Subulinidae	<i>Glandina (Achatina) orcas</i>	Bens.	<i>Glessula</i>	<i>oreas</i>		(Reeve, 1850)	Geschenk.	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868
Gastropoda	Stylommatophora	Helicidae	<i>Helix erronea</i>	Alb.					Bei Niuera-Ellia (c. 6500 F.).	Sri Lanka	1864/65	Ransonnet, 1868

# Insekten (Insecta)

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Blattodea	Blaberidae	<i>Leucophaea surinamensis</i>	Fabr.	<i>Pycnoscelus</i>	<i>surinamensis</i>		(Linnaeus, 1758)		Kirinde, 21. Jan.	Sri Lanka	21.1.1865		Ransomnet, 1868
Blattodea	Blattidae	<i>Periplaneta australasiae</i>		<i>Periplaneta</i>	<i>australasiae</i>		(Fabricius, 1775)		Peking	China	1869*	Trocken- präp.	Insekten
Blattodea	Blattidae	<i>Periplaneta australasiae</i>	Fabr.	<i>Periplaneta</i>	<i>australasiae</i>		(Fabricius, 1775)		Peradenia bei Kandy (c. 1630 F.), 1. Jan. S. 31	Sri Lanka	1.1.1865		Ransomnet, 1868
Blattodea	Blattidae	<i>Periplaneta decorata</i>	Br.	<i>Neostylopyga</i>	<i>rhombifolia</i>		(Stoll, 1813)		Kirinde, 16. Jan., Pelmadula, 13. Dec., häufig. S.31	Sri Lanka	13.12.1864		Ransomnet, 1868
Blattodea	Ectobiidae	<i>Phyllodromia cognata</i>	Br.	<i>Blattella</i>	<i>humberitana</i>		(Saussure, 1863)		Kirinde, 15. Jan.	Sri Lanka	15.1.1865		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Buprestidae	<i>Sternocera chrysis</i>		<i>Sternocera</i>	<i>chrysis</i>		(Fabricius, 1775)		Kirinde, 19. Jan. S. 112.	Sri Lanka	19.1.1865		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Buprestidae	<i>Sternocera sternicornis</i>		<i>Sternocera</i>	<i>sternicornis</i>		(Linnaeus, 1758)		Kirinde	Sri Lanka	15.1.1865*	Trocken- präp.	Insekten
Coleoptera	Buprestidae	<i>Sternocera sternicornis</i>		<i>Sternocera</i>	<i>sternicornis</i>		(Linnaeus, 1758)		Kirinde, 15. Jan. Gemein. S. 112	Sri Lanka	15.1.1865*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868**
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Batocera obliqua</i> var.	Snell.	<i>Batocera</i>	<i>celebiana</i>		Thomson, 1858		Djohor, Peng. Pattie Ende Febr.	Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Obeera</i> sp.?		<i>Obeera</i>	sp.				Sing. 25. März.	Singapur	25.3.1869		Ransomnet, 1876
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Obeera tenera</i>		<i>Obeera</i>	<i>laetifica</i>		Pascoe, 1867		Saigon	Vietnam	1869*	Trocken- präp.	Insekten
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Sibara nigricornis</i>	Fabr.	<i>Sibara</i>	<i>nigricornis</i>		(Fabricius, 1781)		Galle, 26. Nov.	Sri Lanka	26.11.1864*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868**
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Lina</i> sp.		<i>Lina</i>	sp.				Peduruallagalla (c. 7000 F.), 25. Dec.	Sri Lanka	25.12.1864		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllobrotica</i> sp.		<i>Phyllobrotica</i>	sp.				Galle, 22. Nov.	Sri Lanka	22.11.1864		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Cicindelidae	<i>Calochroa chinensis</i>		<i>Calochroa</i>	<i>chinensis</i>	<i>japonica</i>	Thunberg, 1781		Nagasaki	Japan	16.9.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Coleoptera	Histeridae	<i>Oxisternus rufipes</i>	Fabr.	<i>Oxisternus</i>	sp.				Tschängi, 24. März.	Malaysia	24.3.1869		Ransomnet, 1876
Coleoptera	Lampyridae	<i>Colophotia vespertina</i>	Fabr.?	<i>Colophotia</i>	sp.				Galle, 21. Nov. S. 12.	Sri Lanka	21.11.1864		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Lampyridae	<i>Lampyris</i> sp.		<i>Lampyris</i>	sp.				Peradenia, 30. Dec.	Sri Lanka	30.12.1864		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Lycidae	<i>Dicvopterus</i> sp.		<i>Dicvoptera</i>	sp.				Kirinde, 15. Jan.	Sri Lanka	15.1.1865		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Meloidae	<i>Mylabris punctum</i>	Fabr.	<i>Mylabris</i>	<i>punctum</i>		Fabricius, 1792		Kirinde, 15. Jan.	Sri Lanka	15.1.1865		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Meloidae	<i>Mylabris sidæ</i>	Fabr.	<i>Mylabris</i>	sp.				Laymastotte (c. 2400 F.), 16. Dec.	Sri Lanka	16.12.1864		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Melolonthidae	<i>Apogonia rauca</i>	Fabr.	<i>Apogonia</i>	<i>rauca</i>		Fabricius, 1781		Sing. 27. März.	Singapur	27.3.1869		Ransomnet, 1876
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Anomala antiqua</i>		<i>Hypaethia</i>	<i>antiqua</i>		(Leo, 1917)		Bangkok	Thailand	23.4.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Anomala viridis</i>	Fabr.	<i>Anomala</i>	<i>viridis</i>		(Fabricius, 1775)		Sing.	Singapur	1869	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Oryctes rhinoceros</i>		<i>Oryctes</i>	<i>rhinoceros</i>		(Linnaeus, 1758)		Bangkok	Thailand	1869	Trocken- präp.	Insekten
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Oryctes rhinoceros</i>	L.	<i>Oryctes</i>	<i>rhinoceros</i>		(Linnaeus, 1758)		Sing.	Singapur	1869		Ransomnet, 1876
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Schizonychia sp.</i>		<i>Schizonychia</i>	sp.				Pelmadula, 12. Dec.	Sri Lanka	12.12.1864		Ransomnet, 1868
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Nyctobates sulcator</i>	Klug	<i>Nyctobates</i>	sp.				Tschängi 24. März	Malaysia	24.3.1869		Ransomnet, 1876



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Diptera	Hippoboscidae	<i>Nycteribia</i> sp.	Latr.	<i>Nycteribia</i>	sp.				Parasit auf <i>Pteropus edulis</i> in Peradenia bei Kandy, 28. Dec.	Sri Lanka	28.12.1864		Ransomnet, 1868
Hemiptera	Cercopidae	<i>Cercopsis inclusa</i> ?		<i>Leptaspis</i>	<i>inclusa</i> ?		(Walker, 1851)		Pelmadula, 8. Dec.	Sri Lanka	8.12.1864		Ransomnet, 1868
Hemiptera	Flatidae	<i>Flata</i> sp.		<i>Flata</i> sp.	sp.				Badula (2069 F.), 21. Dec. S. 55.	Sri Lanka	21.12.1864		Ransomnet, 1868
Hemiptera	Fulgoridae	<i>Holinus maculatus</i>	Oliv.	<i>Fulgora</i>	<i>maculata</i>		Olivier, 1791		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Hemiptera	Fulgoridae	<i>Proleptia obscurata</i>	Fabr.	<i>Eurynopsyche</i>	<i>obscurata</i>		(Fabricius, 1775)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Catacanthus incarnates</i>	Drury	<i>Catacanthus</i>	<i>incarnates</i>		Drury, 1773		Kallupahani, 15. Dec.	Sri Lanka	15.12.1864		Ransomnet, 1868
Hemiptera	Reduviidae	<i>Sicanus collaris</i>	Fabr.	<i>Sycanus</i>	<i>collaris</i>		(Fabricius, 1785)		Westlich von Ratnapura, 8. Dec.	Sri Lanka	8.12.1864		Ransomnet, 1868
Hymenoptera	Apidae	<i>Apis peroni</i>	Latr.	<i>Apis</i>	<i>cerana</i>	<i>indica</i>	Fabricius		in allen Verwandlungsstufen samt Waben. Kirinde, Januar. S. 112	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Hymenoptera	Apidae	<i>Xylocopa morio</i>	Fabr.	<i>Xylocopa</i>	<i>hottentotta</i>		Smith, 1854		Kirinde, Januar.	Sri Lanka	Jän. 1865		Ransomnet, 1868
Hymenoptera	Formicidae	<i>Camponotus gigas</i>	Latr.	<i>Camponotus</i>	<i>gigas</i>		(Latreille, 1802)		Bukit Timu, Urwald. Peng.	Singapur, Malaysia	1869*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Hymenoptera	Formicidae	<i>Crematogaster kirbyi</i>	Sykes	<i>Crematogaster</i>	<i>kirbyi</i>		(Sykes, 1835)		mit Nest. Sing. u. Molmein in Birmah.	Singapur, Myanmar	1869		Ransomnet, 1876
Hymenoptera	Formicidae	<i>Crematogaster ransonneti</i> n. sp.	Mayr	<i>Crematogaster</i>	<i>ransonneti</i>		Mayr, 1868	Syntypus	Bei Niura-Ellia (c. 5000 F.), 23. Dec. S. 65.	Sri Lanka	23.12.1864*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868**
Hymenoptera	Formicidae	<i>Oecophylla smaragdina</i>	Fabr.	<i>Oecophylla</i>	<i>smaragdina</i>		(Fabricius, 1775)		Das Nest aus mit weisser Seide zusammengesponnenen Blättern auf einer Sterculia.	Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Hymenoptera	Formicidae	<i>Pheidole pusilla</i>	Heer	<i>Pheidole</i>	<i>megacephala</i>		(Fabricius, 1793)		Singapur, in Häusern.	Singapur	1869		Ransomnet, 1876
Hymenoptera	Formicidae	<i>Polyrhachis bellicosa</i>	Smith	<i>Polyrhachis</i>	<i>bellicosa</i>		Smith, 1859		Selita.	Singapur	1869*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Hymenoptera	Formicidae	<i>Polyrhachis bilamata</i>	Drury	<i>Polyrhachis</i>	<i>bilamata</i>		(Drury, 1773)		Tschängi.	Malaysia	1869*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Hymenoptera	Formicidae	<i>Technomyrmex strenua</i>	Mayr	<i>Technomyrmex</i>	<i>strenuus</i>		Mayr, 1872		Form. Born. 1872. Pantischor Ende Feb. Zierliches schwarzes Nest längs der Mittelrippe auf der Unterseite der Blätter	Singapur	1869*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Hymenoptera	Scolidae	<i>Elis thoracica</i>	Klug	<i>Campsomeriella</i>	<i>thoracica</i>		(Fabricius, 1787)		Galle, 26. Jan.	Sri Lanka	1865*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868**
Hymenoptera	Vespidae	<i>Eumenes flavipicta</i>	Blanch.	<i>Phimenes</i>	<i>flavopictum</i>		(Blanchard, 1845)		samt Nest. Ratnapura	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Hymenoptera	Vespidae	<i>Eumenes petiolata</i>		<i>Delta</i>	<i>pyriforme</i>		(Fabricius, 1775)		Bangkok	Thailand	1869*	Trocken- präp.	Insekten
Hymenoptera	Vespidae	<i>Eumenes petiolata</i>	Fabr.	<i>Delta</i>	<i>pyriforme</i>		(Fabricius, 1775)		samt gegen fünf Zoll langen Nest. Kirinde. S. 112.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Hymenoptera	Vespidae	<i>Eumenes</i> sp.		<i>Eumenes</i>	sp.				samt Nest. Fuss des Adamsplik. S. 37	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Hymenoptera	Vespidae	<i>Icaria ferruginea</i>	Fabr.	<i>Ropalidia</i>	<i>marginala</i>		Lepeletier, 1836		samt Nest Colombo, 3. Dec.	Sri Lanka	3.12.1864	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868**
Isoptera	Kalotermitidae	<i>Calotermes indicus</i>	Holmgr.	<i>Bifiditermes</i>	<i>Indicus</i>		(Holmgren, 1913)		Bangkok	Thailand	21.4.1869	Trocken- präp.	Insekten
Isoptera	Kalotermitidae	<i>Neotermes artocarpi</i>		<i>Neotermes</i>	<i>artocarpi</i>		(Haviland, 1898)		Johore	Malaysia	26.2.1869*	Trocken- präp.	Insekten

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Isoptera	Termitidae	<i>Termes fatalis</i>	König	<i>Termes</i>	<i>fatalis</i>		Linnaeus, 1758		Avisahavella, 6. Dec., massenhaft. S. 78.	Sri Lanka	6.12.1864		Ransomnet, 1868
Isoptera	Termitidae	<i>Termes taprobanes</i>	Walk.	<i>Odontotermes</i>	<i>taprobanes</i>		(Walker, 1853)		Laymastotte, 18. Dec. (2400 F.), massenhaft. S. 78.	Sri Lanka	18.12.1864		Ransomnet, 1868
Isoptera	Termitidae	<i>Termes taprobanes</i>		<i>Odontotermes</i>	<i>taprobanes</i>		(Walker, 1853)		Hongkong, Donau Exp.	China	1869	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Aloa laticinea</i>	Cram.	<i>Aloa</i>	<i>lactata</i>		(Cramer, 1777)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Alope ocellifera</i>	Walk.	<i>Olepa</i>	<i>ocellifera</i>		(Walker, 1855)		Bei Bandarawelle (c. 3500 F.), 20. Dec.	Sri Lanka	20.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Creatonotus interruptus</i>	Walk.	<i>Creatonotus</i>	<i>gangis</i>		(Linnaeus, 1763)		Dickwelle, 25. Jan., Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	25.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Cyme cuneolata</i>	Walk.	<i>Barsina</i>	<i>cuneolata</i>		(Walker, 1855)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Deiopeia argus</i>	Koll.	<i>Mangina</i>	<i>argus</i>		(Kollar, 1844)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Deiopeia cribbraria</i>	Cram.	<i>Argina</i>	<i>asirea</i>		(Drury, 1773)		Kirinde, 15. Jan.	Sri Lanka	15.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Deiopeia pulchella</i>	L.	<i>Utelheisa</i>	<i>pulchella</i>		(Linnaeus, 1758)		Hambangtotte, 12. Jan., gemein, Kirinde, 19. Jan. S. 95.	Sri Lanka	1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Enchromia polymena</i>	Cram.	<i>Enchromia</i>	<i>polymena</i>		(Linnaeus, 1758)		Kirinde, 15. Jan., Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	15.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Lithostia obliterans</i> n. sp.	Feld.	<i>Eilema</i>	<i>obliterans</i>		(Felder, 1868)		Zwischen Rangbodde und Pusilawa, Ende December.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Lithostia</i> sp.		<i>Lithostia</i>	sp.				Balangodde, 14. Dec.	Sri Lanka	14.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Nyctemera lacticina</i>	Cram.	<i>Nyctemera</i>	<i>lacticina</i>		(Cramer, 1777)		Galle, 26. Nov., Kirinde, 20. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Nyctemera tripunctaria</i>		<i>Nyctemera</i>	<i>tripunctaria</i>		(Linnaeus, 1758)		Bukit Timu 20. März.	Singapur	20.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Pitane conferta</i>	Walk.	<i>Nepita</i>	<i>conferta</i>		(Walker, 1854)		Bei Laymastotte (2400 F.), 16. Dec., Pelmadula, 9. Dec., Wilson Bungalow (3864 F.), 23. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Spilosoma interrupta</i>	Cram.	<i>Spilosoma</i>	sp.				Sing. 3. April. Bankok (Siam) 11. Mai.	Singapur, Thailand	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Syntomis creusa</i>	L.	<i>Amata</i>	<i>passalis</i>		(Fabricius, 1781)		Galle, 26. Nov., Hambangtotte, 23. Jan. bei Balangodde (c. 2000 F.), 14. Dec., Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Syntomis imaoon</i>	Cram.	<i>Syntomoides</i>	<i>imaon</i>		(Cramer, 1779)		Bei Badula (c. 3000 F.), 20. Dec., Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	20.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Syntomis schinherri</i> var.	Boisd.	<i>Amata</i>	<i>cyseus</i>		(Stoll, 1782)		Peradenia bei Kandy (c. 1631 F.), 29. Dec., Galle, 29. Nov.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Syntomis subaurata</i>	Walk.	<i>Eressa</i>	<i>subaurata</i>		Walker		Kandy (1631 F.), Geschenk (Ostabhag der Nilgiri, 20. Febr.)	Sri Lanka	20.2.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Cossidae	<i>Zeuzera leuconota</i>	Steph.	<i>Xyleutes</i>	<i>persona</i>		(Le Goillou, 1841)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Crambidae	<i>Boys phaeopteralis</i>	Guen.	<i>Herpetogramma</i>	<i>phaeopteralis</i>		(Guenée, 1854)		Galle, 21. Nov.	Sri Lanka	21.11.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Crambidae	<i>Boys ruficostalis</i>	Led.	<i>Pyrausta</i>	<i>testalis</i>		(Fabricius, 1794)		Kirinde, 19. Jan.	Sri Lanka	19.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Crambidae	<i>Chilo stenopterellus</i>	Koll.	<i>Pediasia</i>	<i>matricella</i>		(Treitschke, 1832)		Zell. Oestlich von Matura, 26. Jan., Peradenia bei Kandy (c.	Sri Lanka	Jan. 1865		Ransomnet, 1868



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel-datum	Konser-vierung	Quelle
Lepidoptera	Crambidae								1630 F.), 1. Jan.				
Lepidoptera	Crambidae	<i>Filodes fulvidorsalis</i>	Hüb.	<i>Filodes</i>	<i>fulvidorsalis</i>		(Hübner, 1832)		Avisahavelle, 7. Dec., Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	7.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Crambidae	<i>Phalangodes neptis</i>	Cram.	<i>Nausinoe</i>	<i>perspectata</i>		Fabricius, 1775		Badula (2069 F.), 22. Dec.	Sri Lanka	22.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Crambidae	<i>Pleonectusa admixtalidis</i> (sodalist Led.)	Walk.	<i>Bradina</i>	<i>admixtalidis</i>		(Walker, 1859)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Crambidae	<i>Scirpophaga</i> sp.		<i>Scirpophaga</i>	sp.				Laymastotte (2400 F.), 18. Dec.	Sri Lanka	18.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Crambidae	<i>Zinkenia recurvalis</i>	Fabr.	<i>Spoladea</i>	<i>recurvalis</i>		(Fabricius, 1775)		Badula (2069 F.), 21. Dec., östlich von Tangalle, 10. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Erebidae	<i>Achaea cyllaria</i>	Cram.	<i>Ercheia</i>	<i>cyllaria</i>		(Cramer, 1779)		Sing. 7. April.	Singapur	7.4.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Eupterotidae	<i>Dreata geminata</i>	Walk.	<i>Eupterote</i>	<i>geminata</i>		(Walker, 1855)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Eupterotidae	<i>Dreata</i> sp.		<i>Dreata</i>	sp.				Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Geometridae	<i>Eubolia perviaria</i>	Led.	<i>Isturgia</i>	<i>perviaria</i>		(Lederer, 1855)		Hambangotte, 23. Jan.	Sri Lanka	23.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Geometridae	<i>Eumelea aureolata</i>	Guen.	<i>Eumelea</i>	<i>ludovicata</i>		Guenée, 1858		Adamspik (c. 3500 F.), 11. Dec.	Sri Lanka	11.12.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Geometridae	<i>Fidonia singala</i> n. sp.	Rghf.	?					Pedurutallagalla Spitze (7791 F.), 25. Dec., gemein. S. 62.	Sri Lanka	25.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Geometridae	<i>Hazis (Euschema) palmyra</i>	Stoll	<i>Dysphania</i>	<i>palmyra</i>		Stoll, 1790		Galle, 22. Nov., Pelmadula, 8. Dec., häufig, bei Badula (c. 2600 F.), 20. Dec., S. 29.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Geometridae	<i>Jodis viviliaca</i> (transversa Wlk.?)	Walk.	<i>Aplochloa</i>	<i>viviliaca</i>		(Walker, 1861)		Kandy.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Ancyloxypha salsala</i>	Moore	<i>Iambrix</i>	<i>salsala</i>		(Moore, 1865)		Oestlich von Ratnapura, 8. Dec., Fuss des Adamspik, 10. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Eudamus infernus</i> n. sp.	Feld.	<i>Celaenorrhinus</i>	<i>spilothyrus</i>		(Felder, 1868)		Bei Laymastotte (c. 2600 F.), 16. Dec.	Sri Lanka	16.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Goniloba feisthamelii</i>	Boisd.	<i>Notocrypta</i>	<i>feisthamelii</i>		(Boisduval, 1832)		Galle, 29. Nov.	Sri Lanka	28.11.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Goniloba</i> sp.?		<i>Niconiades</i>	sp.				Sing. 24. Febr.	Singapur	24.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Hesperia egina</i> n. sp.	Feld.	<i>Halpe</i>	<i>homolea</i>	<i>egina</i>	(Felder, 1868)		Bei Kallupahani (c. 3500 F.), 15. Dec.	Sri Lanka	15.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Hesperia mathias</i>	Fabr.	<i>Pelopidas</i>	<i>mathias</i>		(Fabricius, 1798)		Bei Kallupahani (c. 3500 F.), 15. Dec.	Sri Lanka	15.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Hesperia</i> sp.		<i>Hesperia</i>	sp.				Sing. 24. Febr.	Singapur	24.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pamphila dara</i>		<i>Podantius</i>	<i>dara</i>		(Kollar, 1844)		Peng. Patie 28. Febr.	Malaysia	28.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pamphila plineus</i>		<i>Phemiades</i>	<i>plineus</i>		(Cramer, 1777)		T. Surat 25. Febr.	Malaysia	25.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pamphila thrax</i>	Fabr.	<i>Pelopidas</i>	<i>thrax</i>		(Hübner, 1821)		Avisahavelle, 7. Dec., Kirinde, 20. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pterigospidea angulata</i>		<i>Odontoptilum</i>	<i>angulata</i>		(Felder, 1862)		Peng. Patie 27. Febr.	Malaysia	27.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pterigospidea caesar</i>	Fabr.	<i>Andronymus</i>	<i>caesar</i>		(Fabricius, 1793)		Bei Kallupahani (c. 4000 F.), 15. Dec.	Sri Lanka	15.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pterigospidea ransomneti</i> n. sp.	Feld.	<i>Caprona</i>	<i>ransomnetii</i>		(Felder, 1868)		Kirinde, 19. Jan.	Sri Lanka	19.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pterigospidea ransomnetii</i>		<i>Caprona</i>	<i>ransomnetii</i>		(Felder, 1868)		Ceylon	Sri Lanka	VII. 1878***	Trocken-präp.	Insekten
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Syrichthius superna</i>	Moore	<i>Spialia</i>	<i>galba</i>		(Fabricius, 1793)		Bei Badula (c. 3000 F.), 20. Dec.	Sri Lanka	20.12.1864		Ransomnet, 1868

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Lepidoptera	Lasiocampidae	<i>Megasoma venustum</i>	Walk.	<i>Sirebrote</i>	<i>siva</i>		(LeFebvre, 1827)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Limacodidae	<i>(Neacra) graciosa</i>	Westw.	<i>Parasa</i>	<i>lepida</i>		(Cramer, 1779)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Amblypodia anthelus</i>	Boisd.	<i>Narathura</i>	<i>anthelus</i>		(Westwood, 1851)		Bukit Timu 20. März. Pinang 17. Febr.	Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Amblypodia nakula</i>	Feld.	<i>Arhopala</i>	<i>centaurus</i>	<i>nakula</i>	(C. & R. Felder, 1860)		Sing. 20. Febr.	Singapur	20.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Amblypodia</i> sp.		<i>Amblypodia</i>	sp.				Peng. Patie Ende Febr., Bukit Timu 28. März.	Malaysia, Singapur	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Amblypodia vibara</i>		<i>Arhopala</i>	<i>vilhara</i>		(C. & R. Felder, 1860)		Peng. Patie 28. Febr.	Malaysia	28.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Aphnaeus etolus</i>	Cram.	<i>Cigaritis</i>	<i>vulcanus</i>		(Fabricius, 1775)		Hambangtotte, 23. Jan., Trinkomalie, 8. Juli bis 20. Juli (Humbert).	Sri Lanka	1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Catochrysops strabo</i>	Fabr.	<i>Catochrysops</i>	<i>strabo</i>		(Fabricius, 1793)		Bangkok	Thailand	15.5.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Dendorex hypochrysyrops</i>							Djohor 26. Febr.	Malaysia	26.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Dendorex petosiris</i>		<i>Rapala</i>	<i>pheretima</i>	<i>petosiris</i>	(Hewitson, 1863)		Selita 11. März.	Singapur	11.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Deudorix epijarbas aberr.</i>	Boisd.	<i>Deudorix</i>	<i>epijarbas</i>		(Moore, 1857)		Aberr. Galle, 26. Nov.	Sri Lanka	26.11.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lucia epius</i>	Westw.	<i>Spalgis</i>	<i>epius</i>		(Westwood, 1852)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna alioitinus</i>							Peng. Patie 28. Febr.	Malaysia	28.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna balliston</i>	Hüb.	<i>Athene</i>	<i>emolus</i>		(Godart, 1824)		Tschängi 23. März.	Malaysia	23.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna boetica</i>	L.	<i>Lampides</i>	<i>boeticus</i>		(Linnaeus, 1767)		Bei Badula (c. 3000 F.), 20. Dec. (Nilgiri bei Utukamand, c. 6000 F., 21. Febr.).	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna boetica?</i>	L.	<i>Lampides</i>	<i>boeticus</i>		(Linnaeus, 1767)		Selita 10. März. Ceylon: bei Badulla 20. Dec. Nilgiri 6000', 21. Febr.	Singapur, Sri Lanka	10.3.1869, 1864/65		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna celeno</i>	Cram.	<i>Janides</i>	<i>celeno</i>		(Cramer, 1775)		Galle, 29. Nov., bei Ratnapura, 8. Dec., Hambangtotte, 23. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna elpis</i>	Godt.	<i>Janides</i>	<i>elpis</i>		(Godart, 1824)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna hylas</i>	Horsf.	<i>Philecoops</i>	<i>corvus</i>		Frühdorfer, 1919		Bei Laymastotte (c. 3000 F.), 16. Dec.	Sri Lanka	16.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna karsandra (brahmima Feldt.)</i>	Moore	<i>Zizeeria</i>	<i>karsandra</i>		(Moore, 1865)		Oestlich von Matura, 26. Jan.	Sri Lanka	26.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna lycænina</i> n. sp.	Feld.	<i>Athene</i>	<i>lycænina</i>		(Felder, 1868)		Avisahavelle, 7. Dec.	Sri Lanka	7.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna lysisimon</i>	Hüb.	<i>Zizeeria</i>	<i>knysna</i>		(Trimen, 1862)		Colombo, 3. Dec., Avisahavelle, 7. Dec., Kirinde, 16. Jan. (Coimbatour, 19. Febr.).	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna noreia</i> n. sp.	Feld.	<i>Prosotas</i>	<i>noreia</i>		(Felder, 1868)		Niuera-Elia (5926 F.), 24. Dec.	Sri Lanka	24.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna nysæus</i>	Guer.	<i>Talicauda</i>	<i>nysæus</i>		(Guérin-Meneville, 1843)		Galle, 21. Nov., Kandy (1631 F.), Geschenk, gemein. S. 7.	Sri Lanka	21.11.1864	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868**
Lepidoptera	Lycanidae	<i>Lycæna</i>	Fabr.	<i>Chilades</i>	<i>parrhasius</i>		(Fabricius, 1843)			Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>parrhasius</i> <i>Lycæna pluto</i>	Fabr.	<i>Cupido</i>	<i>plato</i>		1793) (Fabricius, 1793)		Bei Badula (c. 2500 F.), 20. Dec., bei Attampitti (c. 3500 F.), 23. Dec., bei Hambangtotte, 10. Jan.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Lycæna praxiteles</i>	Feld.	<i>Cupido</i>	<i>hellotia</i>		Ménétriés, 1857		(Novara) Fuss des Adamspik, 10. Dec., Galle, 29. Jan., bei Badula (c. 2500 F.), 20. Dec.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Lycæna puspa</i>	Horsf.	<i>Acyrolepis</i>	<i>puspa</i>		(Horsfield, 1828)		Fuss des Adamspik, 10. Dec.	Sri Lanka	10.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Lycæna rosimon</i>	Cram.	<i>Castalius</i>	<i>rosimon</i>		(Fabricius, 1775) (Felder, 1868)		Galle, 22. Jan., bei Kirinde, 13. Jan.	Sri Lanka	Jän. 1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Lycæna singalensis</i>	Feld.	<i>Udara</i>	<i>singalensis</i>				Bei Kallupahani (c. 3500 F.), 15. Dec.	Sri Lanka	15.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Lycæna sp.</i>	Fabr.	<i>Lycæna</i>	<i>sp.</i>		(Fabricius, 1793)		Peng. Patie 28. Febr.	Malaysia	28.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Lycæna strabo</i>	Fabr.	<i>Catochrysops</i>	<i>strabo</i>				Badula (2069 F.), 21. Dec.	Sri Lanka	21.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Miletus elthion</i>		<i>Discolampa</i>	<i>elthion</i>		(Westwood, 1851)		Bukit Timra 20. März. Pnang 17. Febr.	Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Myrina amrita</i>		<i>Neocheritra</i>	<i>amrita</i>		(C. & R. Felder, 1860)		Seltia 10. März.	Singapur	10.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Myrina sp.</i>	Westw.	<i>Myrina</i>	<i>sp.</i>				Djohor Ende Febr.	Malaysia	Febr. 1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Myrina thiesmia</i>		<i>Drupadia</i>	<i>theda</i>	<i>thiesmia</i>	(Hewitson, 1863)		Sing. 20. Febr. Bukit Timra 20. März.	Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Myrina triopas</i>	Cram.	<i>Rathinda</i>	<i>amor</i>		(Fabricius, 1775)		Hambangtotte, 23. Jan., bei Trinkomalie, 3. Mai u. 21. Juni (Humbert).	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Pseudodipsas erycinoides</i>		<i>Portia</i>	<i>erycinoides</i>		(C. & R. Felder, 1865)		Seltia 11. März.	Singapur	11.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Pseudodipsas sumatrae</i>	Feld.	<i>Portia</i>	<i>sumatrae</i>		(C. & R. Felder, 1865)		Bukit Timra 20. März.	Singapur	20.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Lycæniidae	<i>Spindasis aberr. ceylanica</i>	Feld.	<i>Tajuria</i>	<i>jelana</i>	<i>ceylanica</i>	Riley, 1921		Hambangtotte, 22. Jan.	Sri Lanka	22.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Lymantriidae	<i>Oneria cervina</i>	Walk.	<i>Euproctis</i>	<i>cervina</i>		(Moore, 1877)		Kandy (1631 F.), 28. Dec.	Sri Lanka	28.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Argyra hieroglyphica</i>	Drury	<i>Erebus</i>	<i>hieroglyphica</i>		(Drury, 1773)		Bei Balangodde (c. 1700 F.), 14. Dec., östlich von Tangle, 24. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Arthisma scissuralis</i>		<i>Arthisma</i>	<i>scissuralis</i>		Moore, 1883				*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Athyra bubo</i>	Hüb.	<i>Athyra</i>	<i>bubo</i>		Hübner, 1832		Bukit Timra 3. April.	Singapur	3.4.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Athyra biflo (♀ tepecensis Wilk. ?)</i>	Hüb.	<i>Athyra</i>	<i>bubo (tepecensis)</i>		Hübner, 1832 (Walker, 1858)		Bei Laymastotte (c. 2400 F.), 16. Dec.	Sri Lanka	16.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Calestia sp. haemorrhodae affinis</i>	Guen.	<i>Calestia</i>	<i>sp.</i>				Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Canodia coelonota</i>	Koll.	<i>Phaeodonta</i>	<i>coelonota</i>		(Kollar, 1844)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Catephia lineola</i>	Guen.?	<i>Catephia</i>	<i>lineola</i>		Guenée, 1852		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Cosmodes sp.?</i>		<i>Cosmodes</i>	<i>sp.</i>				Sing. 28. März.	Singapur	28.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Digama insulana n. sp.</i>	Feld.	<i>Digama</i>	<i>insulana</i>		Felder, 1868		Kandy.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Enone ampla</i>	Walk.	<i>Lymantria</i>	<i>ampla</i>		(Walker, 1855)		Kandy, Geschenk	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Euproctis xanthorrhoea</i>	Koll.	<i>Euproctis</i>	<i>xanthorrhoea</i>		(Kollar, 1848)		Bei Badula (c. 3000 F.), 20. Dec.	Sri Lanka	20.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Focilla submemorans</i>	Walk.	<i>Claterna</i>	<i>cydonia</i>		(Cramer, 1775)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Grammodes mygdon</i>	Cram.	<i>Chalciope</i>	<i>mygdon</i>		(Cramer, 1777)		Bei Badula (c. 2500 F.), 20. Dec.	Sri Lanka	20.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Heliodhis armigera</i>	Hüb.	<i>Helicoverpa</i>	<i>armigera</i>		(Hübner, 1805)		Kirinde, 20. Jan.	Sri Lanka	20.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Homeroblemma peropaca</i>	Hüb.	<i>Pindara</i>	<i>illibata</i>		(Fabricius, 1775)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Homoea drylla</i>	Guen.	<i>Hulodes</i>	<i>drylla</i>		Guenée, 1852		Sing. 31. März.	Singapur	31.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Homoptera</i> sp.		<i>Zule</i>	sp.				Tschängi 24. März., Sing. 25. März.	Malaysia, Singapur	März 1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hulodes caranea</i>	Cram.	<i>Hulodes</i>	<i>caranea</i>		(Cramer, 1780)		Sing. 26. März.	Singapur	26.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hypena</i> sp.?		<i>Hypena</i>	sp.				Sing. 25. März.	Singapur	25.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Lacera alope</i>	Cram.	<i>Lacera</i>	<i>alope</i>		(Cramer, 1780)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Laelia sinensis</i>	Walk.	<i>Laelia</i>	<i>coenosa</i>		(Hübner, 1808)		Peradenia bei Kandy (c. 1630 F.), 2. Jan.	Sri Lanka	2.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Migoplastis</i> (n. g.) <i>ceylanica</i> n. sp.	Feld.	<i>Migoplastis</i>	<i>correcta</i>		(Walker, 1865)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Nyctopao crepuscularis</i>	Cram.	<i>Erebis</i>	<i>crepuscularis</i>		(Linnaeus, 1758)		Attampitti (3102 F.), 22. Dec., Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	22.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Ommatophora fulvastra</i>	Guen.	<i>Ommatophora</i>	<i>fulvastra</i>		Guenée, 1852		Sing. 28. März.	Singapur	28.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Ophiodes hypermnestra</i>	Cram.	<i>Endocima</i>	<i>hypermnestra</i>		(Cramer, 1780)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Ophiodes discriminans</i>	Walk.	<i>Ophiusa</i>	<i>discriminans</i>		(Walker, 1858)		Fuss des Adamspik (c. 1000 F.), 10. Dec.	Sri Lanka	10.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Ophiusa joviana</i>	Cram.	<i>Dysgonia</i>	<i>joviana</i>		(Stoll, 1782)		Badula (2069 F.), 21. Dec.	Sri Lanka	21.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Oxyodes clytia</i>	Cram.	<i>Oxyodes</i>	<i>scrobiculata</i>		(Fabricius, 1775)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Penicillaria ludatrix</i>	Walk.	<i>Targalla</i>	<i>ludatrix</i>		(Walker, 1858)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Plusia chalcitis?</i>							Sing. 29. März.	Singapur	29.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Polydesma scriptilis</i>	Guen.	<i>Polydesma</i>	<i>scriptilis</i>		Guenée, 1852		25. März.	Singapur, Malaysia	25.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Polyela gloriosae</i>	Fabr.	<i>Polyela</i>	<i>gloriosae</i>		Fabricius, 1781		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Potamophora drylla</i>		<i>Hulodes</i>	<i>drylla</i>		(Guenée, 1852)		Singapur	Singapur	31.3.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Potamophora manlia</i>		<i>Ischyia</i>	<i>manlia</i>		(Cramer, 1776)		Sing. 28. März.	Singapur	28.3.1869*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Prodenia testaceoides</i>	Guer.	<i>Spodoptera</i>	<i>littoralis</i>		(Boisduval, 1833)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Remigia archesia</i>	Cram.	<i>Remigia</i>	<i>archesia</i>		(Cramer, 1779)		Kirinde, 20. Jan.	Sri Lanka	20.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Remigia frugalis</i>	Fabr.	<i>Mocis</i>	<i>frugalis</i>		(Fabricius, 1775)		Kirinde, 19. Jan.	Sri Lanka	19.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Remigia virbia</i>	Cram.	<i>Mocis</i>	<i>virbia</i>		(Cramer, 1780)		Badula (2069 F.), 21. Febr.	Sri Lanka	21.2.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Sericia unops</i>	Guen.	<i>Speiredonia</i>	<i>mutabilis</i>		(Fabricius, 1794)		Badula (2069 F.), 21. Dec., gemein. S. 55.	Sri Lanka	21.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Stictoptera clara</i>	Cram.	<i>Stictoptera</i>	<i>clara</i>		Cramer, 1781		Sing. 25. und 31. März.	Singapur	März 1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Symphis rufibasis</i>	Guen.	<i>Symphis</i>	<i>rufibasis</i>		Guenée, 1852		Sing. 26. März.	Singapur	26.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Tagara amoena</i>	Walk.						Galle, 26. Nov., Kandy (1631	Sri Lanka	26.11.1864		Ransomnet, 1868



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
		var. ?							F.), Geschenk.				
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Tinotius eburneigutta</i>	Walk.	<i>Tinotius</i>	<i>eburneigutta</i>		Walker, 1855		Peradenia bei Kandy (c. 1630 F.), 31. Dec.	Sri Lanka	31.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Trigonodes hippasia</i>	Cram.	<i>Trigonodes</i>	<i>hippasia</i>		(Cramer, 1779)		Kirinde, 16. Jan.	Sri Lanka	16.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Noctuidae	<i>unknown</i> sp.							Singapor	Singapur	25.3.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Noctuidae	<i>unknown</i> sp.							Singapor	Singapur	25.3.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Xanthodes intersepta</i>	Guen.	<i>Xanthodes</i>	<i>intersepta</i>		Guenée, 1852		Kirinde, 17. Jan.	Sri Lanka	17.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Antheua servula</i> (discaulis Wlk.)	Drury	<i>Antheua</i>	<i>servula</i>		(Drury, 1773)		Peradenia bei Kandy (c. 1630 F.), 31. Dec.	Sri Lanka	31.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Acraea violae</i>	Godt.	<i>Acraea</i>	<i>violae</i>		(Fabricius, 1775)		Galle, 28. Nov., Pelmadula, 9. Dec., Peradenia, 2. Oct. (Humbert), Hambangtotte, 11. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Adolias atankara</i>		<i>Lebedea</i>	<i>atankara</i>		(Horsfield, 1829)		Peng. Patie 28. Febr.	Malaysia	28.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Adolias evelina</i>	Stoll	<i>Dophia</i>	<i>evelina</i>		(Stoll, 1790)		Bei Kallupahani (c. 3500 F.), selten. S. 44.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Adolias lubentina</i>	Fabr.	<i>Euthalia</i>	<i>lubentina</i>		(Cramer, 1777)		Galle, 26. Nov., selten.	Sri Lanka	26.11.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Adolias pelea</i>	Fabr.	<i>Tannecia</i>	<i>pelea</i>		(Fabricius, 1787)		Bukit Tima 17. März.	Singapur	17.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Adolias</i> sp.		<i>Euthalia</i>	sp.				Sing. 23. März.	Singapur	23.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Adolias vasantia</i>	Moore	<i>Euthalia</i>	<i>aconthea</i>	<i>vasantia</i>	Moore, 1859		Galle, 5. Febr., selten.	Sri Lanka	5.2.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Anathusia phidippus</i>		<i>Anathusia</i>	<i>phidippus</i>		(Linnaeus, 1763)		Djohor 26. Febr. Sing. März	Malaysia, Singapur	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Argynnis niphe</i>	L.	<i>Argyreus</i>	<i>hyperbius</i>		(Linnaeus, 1763)		Bei Niuera-Ellia (5926 bis c. 7000 F.), 24. Dec. (Nilgiri, c. 6000 F., 21. Febr.)	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Argyreus niphe</i>		<i>Argyreus</i>	<i>hyperbius</i>		(Linnaeus, 1763)		Ceylon	Sri Lanka		Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Atella phalantia</i>	Tb.	<i>Phalantia</i>	<i>phalantia</i>		(Drury, 1773)		Colombo, 2. Dec., Hambangtotte, 13. Jan., bei Attampitti (c. 3400 F.), 23. Dec.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Athyma neste</i>		<i>Athyma</i>	<i>nefte</i>		(Cramer, 1780)		Sing. 1. April. Peng. Patie Ende Febr.	Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Cethosia lete</i> ?		<i>Cethosia</i>	sp.				T. Surat 25. Febr.	Malaysia	25.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Cethosia nietneri</i>	Feld.	<i>Cethosia</i>	<i>nietneri</i>		C. & R. Felder, 1867		Galle, 22. Nov., bei Ranbodde (c. 2500 F.), 27. Dec., bei Attampitti (c. 3300 F.), 23. Dec., S. 9.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Charaxes atama</i>	Cram. ?	<i>Polyura</i>	<i>athamas</i>		(Drury, 1773)		Bei Dickwelle, 25. Jan.	Sri Lanka	25.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Cylo banksia</i>	Fabr.	<i>Melanitis</i>	<i>leda</i>	<i>bankia</i>	(Fabricius, 1775)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Cylo leda</i>	L.	<i>Melanitis</i>	<i>leda</i>		(Linnaeus, 1758)		Avisahavelle, 7. Dec., Peradenia bei Kandy (c. 1630 F.), 31. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Cynthia juliana</i>	Cram.	<i>Vindula</i>	<i>arsinoe</i>		(Cramer, 1777)		Bei Kalupahani (c. 3500 F.),	Sri Lanka	15.12.1864		Ransomnet, 1868

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas aventina</i>	Cram.	<i>Ideopsis</i>	<i>similis</i>		(Linnaeus, 1758)		15. Dec., S. 44. Adamspik (c. 1000 F.), 10. Dec., bei Tangalle, 11. Jan. S. 9.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas chrysippus</i>	Cram.	<i>Danaus</i>	<i>chrysippus</i>		(Linnaeus, 1758)		Galle, 26. Nov., Colombo, 4. Dec., häufig, bei Balangodde (c. 2000 F.), 14. Dec. S. 9.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas chrysippus</i>	Cram.	<i>Danaus</i>	<i>chrysippus</i>		(Linnaeus, 1758)		Bangkok	Thailand	3.3.1868*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas hegesippus</i>	Cram.	<i>Danaus</i>	<i>melanippus</i>	<i>hegesippus</i>	(Cramer, 1777)		Tandjong Surat 25. Febr. Saigon (Cochin-China) 25. Mai.	Malaysia, Vietnam	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas limniace</i>	Cram.	<i>Tellervo</i>	<i>limniace</i>		Cramer, 1775		Galle, 26. Nov., Colombo, 4. Dec., bei Kallupahani (c. 3500 F.), 15. Dec., Hambangototte, 12. Jan., gemein. S. 4 u. 9.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas melanippus</i> v. <i>indicus</i>		<i>Danaus</i>	<i>melanippus</i>	<i>indicus</i>	(Frulstorfer, 1899)		Saigon	Vietnam	23.5.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas melissa</i>		<i>Danaus</i>	<i>affinis</i>		(Fabricius, 1775)		Tandjong Surat 25. Febr.	Malaysia	25.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas philomela</i>		<i>Parantica</i>	<i>aspasia</i>	<i>philomela</i>	(Zinken, 1831)		Djohor 26. Febr. Pinang 17. Febr.	Malaysia	Febr. 1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas plexippus</i>	Godt.	<i>Danaus</i>	<i>plexippus</i>		(Linnaeus, 1758)		Badula (c. 2100 F.), 21. Dec., Hambangototte, 13. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas similis</i>	L.	<i>Ideopsis</i>	<i>similis</i>		(Linnaeus, 1758)		Galle, 26. Nov., Pelmadula, 9. Dec.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas similis</i>	L.	<i>Ideopsis</i>	<i>similis</i>		(Linnaeus, 1758)		Tschängi 23. März, Ceylon: Galle 26. Nov., Pelmadula 9. Dec.	Malaysia, Sri Lanka	1869, 1864		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas sp.</i>		<i>Danaus</i>	<i>sp.</i>				Sing. 23. Febr. Selita 12. März.	Singapur	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaïas taprobane</i>	Feld.	<i>Parantica</i>	<i>taprobana</i>		(C. & R. Felder, 1865)		Colombo, 4. Dec., bei Kallupahani (c. 4000 F.), 15. Dec., häufig, Niwera-Ellia (5926 F.), 24. Dec. S. 44	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Debis europa</i>	Fabr.	<i>Lelie</i>	<i>europa</i>		(Fabricius, 1775)		Attampitti (3102 F.), 23. Dec., Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	23.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Diadema bolina</i>	Boisd.	<i>Hypolimnas</i>	<i>bolina</i>		(Linnaeus, 1758)		Galle, 28. Nov., Colombo, 4. Dec.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Diadema lasinassa</i>	Cram.	<i>Hypolimnas</i>	<i>bolina</i>	<i>montrouzieri</i>	(Butler, 1874)		Laymastiote (2500 F.), 19. Dec., Galle, 26. Nov., bei Badula (c. 3000 F.), 20. Dec., Balangodde (1697 F.), 14. Febr., Kandy (1631 F.), Geschenk, häufig. S. 28	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Diadema perimele</i>	Cram.?	<i>Hypolimnas</i>	<i>bolina</i>		(Linnaeus, 1758)		Bei Laymastiote (3000 F.), 17. Dec., bei Kallupahani (c. 3500 F.), 15. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Drusilla horsfieldi</i>		<i>Taenaris</i>	<i>horsfieldi</i>		(Swainson, 1820)		Peng. Patie 28. Febr.	Malaysia	28.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Ergolis ariadne?</i>		<i>Ariadne</i>	<i>ariadne</i>		(Linnaeus, 1763)		Sing. 27. März.	Singapur	27.3.1869		Ransomnet, 1876



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Ergolis coryta</i>	Cram.	<i>Ariadne</i>	<i>ariadne</i>		(Linnaeus, 1763)		Fuss des Adamspik, 10. Dec., bei Hambgangtote, 11. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Euploea basilissa</i>		<i>Euploea</i>	<i>mulciber</i>	<i>basilissa</i>	(Cramer, 1780)		Sing. 6. März. Pinang 17. Febr.	Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Euploea coreta</i>	Godt.	<i>Euploea</i>	<i>syvester</i>	<i>coreta</i>	(Godart, 1819)		Galle, 22. Nov., Peradenia, 28. Dec., Avishavalle, 7. Dec. etc., gemein S. 4,9 u. 28.	Sri Lanka	1864	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868**
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Euploea elisa</i>	Buhl.	<i>Euploea</i>	<i>phaenareta</i>		(Schaller, 1785)		Galle, 28. Nov.	Sri Lanka	28.11.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Euploea gamelia?</i>	Hüb.	<i>Euploea</i>	<i>gamelia</i>		(Hübner, 1825)		Tschängi 24. März., Sing. 25. März.	Malaysia, Singapur	März 1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Euploea midamus</i>		<i>Euploea</i>	<i>midamus</i>		(Linnaeus, 1758)		Changi	Malaysia	24.3.1869*	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Euploea prothoe?</i>		<i>Euploea</i>	<i>phaenareta</i>		(Schaller, 1785)		Sing. 5. April.	Singapur	5.4.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Euploea rhadamantus</i>		<i>Euploea</i>	<i>radamanthus</i>		(Fabricius, 1793)		S. Pinang 17. Feb. Peng. Patie Ende Febr.	Malaysia	Febr. 1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Grapta c-aureum</i>		<i>Nymphalis</i>	<i>c-aureum</i>		(Linnaeus, 1758)		Sing. 20. März. Tschifu (China) 30. Aug.	Singapur, China	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Hestia jasonia</i>	Westw.	<i>Idea</i>	<i>jasonia</i>		(Westwood, 1848)		Adamspik (c. 2000 F. 9, 10. Dec., bei Laymastotte (c. 3000 F.), 16. Dec., Kandy (1631 F.), Geschenk. bei Trinkomalie, 30. Juli (Humbert). S. 36 u. 51	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Hestia lyncea var.?</i>		<i>Idea</i>	<i>lynceus</i>		(Drury, 1773)		Sing. 20. März. 12. April.	Singapur	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Hestia lynceus</i>	Hüb.	<i>Idea</i>	<i>lynceus</i>		(Drury, 1773)		Adamspik (c. 2000 F.), 10. Dec., Kandy (1631 F.), Geschenk	Sri Lanka	10.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Idea daos</i>	Boisd.	<i>Ideopsis</i>	<i>gaura</i>	<i>daos</i>	(Boisduval, 1836)		Penang	Malaysia	17.2.1869		Insekten
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia asterie</i>	L.	<i>Junonia</i>	<i>almana</i>		(Linnaeus, 1758)		Bei Badula (c. 3000 F.), 20. Dec., bei Ratnapura, 8. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia asterie</i>	L.	<i>Junonia</i>	<i>almana</i>		(Linnaeus, 1758)		Sing. Ceylon: Ratnapura 8. Dec., bei Badula 3000*, 20. Dec.	Singapur, Sri Lanka	8.12.1869, 20.12.1864		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia laomedea</i>	Cram	<i>Junonia</i>	<i>alites</i>		(Linnaeus, 1763)		Seltia 10. März. Ceylon: Galle 22. Nov. Matura 26. Jan.	Singapur, Sri Lanka	10.3.1869*, 1864/65		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia laomedea</i>	Cram.	<i>Junonia</i>	<i>alites</i>		(Linnaeus, 1763)		Galle, 22. Nov., bei Matura, 26. Jan., Kandy (1631 F.), Geschenk, häufig. S. 9 u. 28.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia lemonias</i>	Godt.	<i>Junonia</i>	<i>lemonias</i>		(Linnaeus, 1758)		Fuss des Adamspik, 10. Dec., Pedurialagala (c. 7000 F.), gesehen 24. Dec., Kirinde, 15. Jan., häufig. S. 62.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia oenone</i>	Cram.	<i>Junonia</i>	<i>oenone</i>		(Linnaeus, 1758)		Angeblich in Ceylon heimisch (Nilgiri, 4000 bis 6000 F., 2. Febr.).	Sri Lanka	2.2.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia orithia</i>	Cram.	<i>Junonia</i>	<i>orithia</i>		(Linnaeus, 1758)		Bei Badula, 20. Dec. (c. 3000 F.), Balangodde (1697 F.), 13. Dec., bei Kandy (c. 1700 F.), 28. Dec., bei Ratnapura, 8. Dec., häufig. S. 42.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Melanitis patna</i>		<i>Elymnias</i>	<i>patna</i>		(Westwood, 1836)		Sing. 20. Febr. Peng. Patie	Singapur,	Febr. 1869		Ransomnet, 1876

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Melanitis undularis</i>	Cram.	<i>Elymnias</i>	<i>hypernymestra</i>	<i>undularis</i>	(1851) (Drury, 1773)		Ende Febr. T. Surat 25. Febr. Ceylon: Galle 22. Nov. Hambantotte 10. Jan.	Malaysia Malaysia, Sri Lanka	25.2.1869, 1864/65		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Melanitis undularis</i>	Cram.	<i>Elymnias</i>	<i>hypernymestra</i>	<i>undularis</i>	(Drury, 1773)		Galle, 22. Nov., bei Matura, 26. Jan., bei Hambantotte, 10. Jan., Kandy (1631 F.), Geschenke, Avisahavelle, 7. Dec. S. 9.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Melitaea</i> sp.		<i>Melitaea</i>	sp.				Tschängi 27. März. Sisiki (Japan, Firado-Inseln) 18. Sept.	Malaysia, Japan	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Mycalesis drusius</i>		<i>Mycalesis</i>	<i>mineus</i>		(Linnaeus, 1758)		Sing. 21. Febr.	Singapur	21.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Mycalesis drusius</i>	Cram.	<i>Mycalesis</i>	<i>mineus</i>		(Linnaeus, 1758)		Fuss des Adamsplk, 10. Dec., bei Attampitti (c. 3500 F.), 23. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Mycalesis gamalita</i>	Walk.	<i>Orsotriaena</i>	<i>medus</i>		(Fabricius, 1775)		Bei Ratnapura, 8. Dec.	Sri Lanka	8.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Mycalesis patnia</i>	Moore	<i>Mycalesis</i>	<i>patnia</i>		Moore, 1857		Galle, 26. Nov., Trinkomalie, 7. Juli (Humbert).	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Neptis hordonia</i>		<i>Pantoporia</i>	<i>hordonia</i>		(Stoll, 1790)		Tschängi 23. März.	Malaysia	23.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Neptis matala</i>	Hüb.?	<i>Tanaecia</i>	<i>lepidea</i>	<i>matala</i>	(Fruhstorfer, 1905)		Galle, 29. Nov., Kirinde, 15. Jan., bei Niuera-Ellia (6000 F.), 24. Dec., Kandy (1631 F.), Geschenke.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Precis ida</i>	Cram.	<i>Junonia</i>		<i>ida</i>	(Cramer, 1775)		Sing. 22. Febr.	Singapur	22.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Precis iphita</i>	Cram.	<i>Junonia</i>		<i>iphita</i>	(Cramer, 1779)		Galle, 22. Nov., Badula (2069 F.), 22. Dec., nahe der Spitze des Pedurutallagalla (c. 7000 F.), gesehen, 24. Jan., gemein. S. 28, 44 u. 62.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Vanessa callirhoe</i>	Hüb.	<i>Vanessa</i>		<i>indica</i>	(Herbst, 1794)		Niuera-Ellia (5926 F.), Geschenke.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i>	L.	<i>Cynthia</i>		<i>cardui</i>	(Linnaeus, 1758)		Niuera-Ellia (5926 F.), 24. Dec., Spitze des Pedurutallagalla (7791 F.), gesehen, 24. Dec. (Nilgiri, c. 6000 F.; 21. Febr.) S. 62.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Vanessa charonia</i>	Cram.	<i>Nymphalis</i>		<i>charonia</i>	(Drury, 1770)		Bei Kalupahani (c. 3500 F.), 15. Dec., S. 44.	Sri Lanka	15.12.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Ypthima ceylanica</i>	Hew.	<i>Ypthima</i>		<i>ceylonica</i>	Hewitson, 1865		Galle, 26. Nov., Avisahavelle, 7. Dec., Kirinde, 15. Jan., Peradenia, 10. Oct. (Humbert).	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Ypthima singala</i> n. sp.	Feld.	<i>Ypthima</i>		<i>singala</i>	Felder, 1868		Bei Badula (c. 3500 F.), 20. Dec.	Sri Lanka	20.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Ypthima</i> sp.		<i>Ypthima</i>		sp.			Djohor 26. Febr., Bukit Tima 20. März.	Malaysia, Singapur	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Messarus erymanthus</i>	Cram.	<i>Battus</i>		<i>lycidas</i>	(Cramer, 1777)		Galle, 26. Nov.	Sri Lanka	26.11.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Ornithoptera</i>	Gray	<i>Troides</i>		<i>darsius</i>	(Gray, 1853)		Kandy, 28. Dec., Meeresküste	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
		<i>darsius</i>							20. Jan., Badula (2069 F.), 20. Dec. häufig (in den Nilgiris 7000 F. hoch gesehen, März). S. 28, 55 u. 112.				
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio agamemnon</i>	L.	<i>Graphium</i>		<i>agamemnon</i>	(Linnaeus, 1758)		Bei Happutella, 15. Dec. (c. 4000 F.), Colombo, 3. Jan. S. 28 u. 44.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio agamemnon</i>	L.	<i>Graphium</i>		<i>agamemnon</i>	(Linnaeus, 1758)		Sing. 11. April. Ceylon: Colombo 3. Jan., Happutella (4000' hoch) 15. Decbr. Laymastotte (2400 F.), 18. Dec., Pedurutallagalla (c. 7500 F.) gesehen, 24. Dec., Trinkomali. 31. Mai (Humbert). S. 62.	Singapur, Sri Lanka	11.4.1869*, 1864/65	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio crino</i>		<i>Papilio</i>	<i>crino</i>		Fabricius, 1793		Laymastotte (2400 F.), 18. Dec., Pedurutallagalla (c. 7500 F.) gesehen, 24. Dec., Trinkomali. 31. Mai (Humbert). S. 62.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio erithonius</i>	L.	<i>Papilio</i>	<i>demoleus</i>	<i>demoleus</i>	Linnaeus, 1758		Galle, 21. Nov. Kirinde, 18. Jan., gemein, bei Kalupahani, 14. Dec., Kandy (Geschenke), S. 9.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio hector</i>	L.	<i>Papilio</i>	<i>polytes</i>		Linnaeus, 1758		Galle, Colombo, 2. Dec., Kirinde, 19. Jan., Niuera-Ellia, 24. Jan., gesehen (Nilgiri Ostabhang, bis 2000 F., in Menge gesehen, März) gemein, Trinkomalie, 2. Juni bis 12. Juni (Humbert). S. 4 u. 112.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio helenus</i>	L.	<i>Papilio</i>	<i>helenus</i>		Linnaeus, 1758		Bei Laymastotte (3000 F.), 18. Dec., bei Kallupaphi (c. 4000F.), 15. Dec. (Nilgiri Ostabhang, c. 4000 F.; Ende Febr.) häufig. S. 44 u. 51	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio pammon</i>	L.	<i>Papilio</i>	<i>polytes</i>		Linnaeus, 1758		Galle, 22. Nov., Colombo, 2. Dec., Hambangtotte, 12. Jan. S. 9, U. 28.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio polydorus</i>	L.	<i>Atrophaneura</i>	<i>polydorus</i>		(Linnaeus, 1763)		Galle, 22. Nov., Colombo, 1. Dec., Badula (2069 F.), 20. Dec., Kirinde, 18. Jan. (Nilgiri, c. 7000 F., und Malabar, März) sehr häufig. S. 28,29 u. 55.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio polymnestor</i>		<i>Papilio</i>	<i>polymnestor</i>		Cramer, 1775		Bei Laymastotte (3000 F.), 18. Dec., Galle, 22. Nov., Ratnapura; 8. Dec., Badula (2069 F.), 20. Dec., häufig. S. 28, 37, 51 u. 55.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868**
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio telephus</i>		<i>Graphium</i>	<i>euryptus</i>	<i>pamphythus</i>	(C. & R. Felder, 1865)		Galle, 22. Nov.	Sri Lanka	22.11.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Papilionidae	<i>Papilio teredon</i>		<i>Graphium</i>	<i>sarpedon</i>	<i>teredon</i>	(C. & R. Felder, 1865)		Bei Happutella (c. 4000 F.), 15. Dec., häufig. Laymastotte, 18. Dec., Avisahavelle, 7. Dec., S. 44 u. 51.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Anthocharis eirida</i>	Boisd.	<i>Colotis</i>	<i>etrida</i>		(Boisduval, 1863)		Bei Hambangtotte, 10. Jan.	Sri Lanka	10.1.1865		Ransomnet, 1868

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Author	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Lepidoptera	Pieridae	<i>Callidrias catilla</i>	Cram.	<i>Catopsilia</i>	<i>pomona</i>		(Fabricius, 1775)		Galle, 22. Nov., Adamspik (c. 1000 F.), 10. Dec. S. 36.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Callidrias hilaria</i>	Cram.	<i>Catopsilia</i>	<i>pomona</i>		(Fabricius, 1775)		Galle 22. Nov.; bei Attampitti (c. 3200 F.), 23. Dec. S. 22.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Callidrias philippina</i>	Boisd.	<i>Catopsilia</i>	<i>pyranthe</i>		(Linnaeus, 1758)		Galle, 29. Nov.	Sri Lanka	29.11.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Callidrias pyranthe</i>	L.	<i>Catopsilia</i>	<i>pyranthe</i>		(Linnaeus, 1758)		Colombo, 5. Dec., Galle, 26. Nov., gemein, Hambangtotte, 13. Jan. S. 22.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868**
Lepidoptera	Pieridae	<i>Colias</i> sp.		<i>Colias</i>	sp.					Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Pieridae	<i>Eronia valeria</i>	Cram.	<i>Pareronia</i>	<i>valeria</i>		(Cramer, 1776)		Hambangtotte, 10. Jan., Kirinde, 20. Jan., häufig, Trinkomalle, 22. Juni (Humbert), Cottiar, 1. Juli bis 7. Juli (Humbert).	Sri Lanka	1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Idmais calais</i>	Boisd.	<i>Colotis</i>	<i>amata</i>		(Cramer, 1775)		Hambangtotte, 10. Jan., Kirinde, 20. Jan., häufig, Cottiar, 1. Juli bis 7. Juli (Humbert).	Sri Lanka	1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Idmais phisadia?</i>		<i>Colotis</i>	<i>plisadia</i>		(Godart, 1819)		Tschängi 23. März.	Malaysia	23.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Pieridae	<i>Iphiaes galucippe</i> var. <i>javanensis</i>	Wall.	<i>Hebomoia</i>	<i>galucippe</i>		(Wallace, 1863)		Kirinde, 15. Jan. (Ostabhang der Nilgiri bis 1000 F. in Menge, 1. März.)	Sri Lanka	1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris ada</i>	Cram.	<i>Appias</i>	<i>ada</i>		(Stoll, 1781)		Matura, 26. Jan.	Sri Lanka	26.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris albina</i>		<i>Appias</i>	<i>albina</i>		(Boisduval, 1836)		Bei Wilson Bungalow (3200 F.), 23. Dec.	Sri Lanka	23.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris coronis</i>		<i>Cepora</i>	<i>nerissa</i>		(Fabricius, 1775)		Westlich von Hambangtotte, Januar, Trinkomalle, 24. Juni (Humbert).	Sri Lanka	1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris coronis</i> var.		<i>Belenois</i>	<i>nerissa</i>		(Fabricius, 1775)		Sing. 26. März.	Singapur	26.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris epicharis</i>		<i>Delias</i>	<i>eucharis</i>		(Drury, 1773)		Hambangtotte, 13. Jan., Galle, 22. Dec., bei Attampitti (c. 3200 F.), 23. Febr. (Nilgiri Ostabhang in Menge gesehen, bis 2000 F., Ende Februar), häufig.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris mesentina</i>		<i>Anaphaeis</i>	<i>aurora</i>		(Fabricius, 1793)		Hambangtotte, 12. Jan., häufig.	Sri Lanka	12.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris natalia</i>		<i>Salectara</i>	<i>liberia</i>		(C. & R. Felder, 1862)		Peng. Patie 27. Febr.	Malaysia	27.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris singlapura</i>	Wall.	<i>Delias</i>	<i>singlapura</i>		(Wallace, 1867)		Sing. 11. April. Tschängi 23. März.	Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Pieridae	<i>Ponitia nina</i>	Fabr.	<i>Leptosia</i>	<i>nina</i>		(Fabricius, 1793)		Tangalle, 10. Jan.	Sri Lanka	10.1.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Terias drona</i>	Horsf.	<i>Eurema</i>	<i>brigitta</i>		(Horsfield, 1829)		Bei Ratnapura, 8. Dec., bei Attampitti (c. 3400 F.), 23. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Terias hecabe</i>	Cram.	<i>Eurema</i>	<i>hecabe</i>		(Linnaeus, 1758)		Galle, 26. Nov., Colombo, 4. Dec., Bandarawelle (c. 3500	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Lepidoptera	Pieridae	<i>Terias hecabe</i>	Cram.	<i>Eurema</i>	<i>hecabe</i>		(Linnaeus, 1758)		F.), 20. Dec., häufig. Djohor. Urwald. Ende Febr. Bukit Tim 20. März. Moulmein (Birmah) 10. Febr. Ceylon: Galle 26. Nov. Bandarawelle 3500', 20. Dec. Bombay Ende Dec.	Malaysia, Singapur, Myanmar, Sri Lanka	1869, 1864/65		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Pieridae	<i>Thestias mariane</i>	Boisd.	<i>Ixias</i>	<i>marianne</i>		(Cramer, 1779)		Hambangtotte, 10. Jan., Kirinde, 20. Jan., häufig.	Sri Lanka	1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Pieridae	<i>Thestias pirene</i>	Boisd.	<i>Ixias</i>	<i>pyrene</i>		(Linnaeus, 1764)		Hambangtotte, 10. Jan., Kirinde, 20. Jan. (Nilgiri Ostabhang. c. 2000 F., 20. Febr.), häufig.	Sri Lanka	1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Riodinidae	<i>Agathina hylaria</i>	Koll.	<i>Symmachia</i>	<i>leopardinum</i>		(C. & R. Felder, 1865)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Antheraea pernyi</i>		<i>Antheraea</i>	<i>pernyi</i>		Guérin- Meneville, 1855		Tschifu	China	1869*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Samia cynthia</i>		<i>Samia</i>	<i>cynthia</i>		(Drury, 1773)		Tschifu	China	1869*	Trocken- präp.	Insekten
Lepidoptera	Sesiidae	<i>Sesia sp.</i>		<i>Sesia</i> sp.	sp.				Djohor 26. Febr.	Malaysia	26.2.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Sesiidae	<i>Sospita sp.</i>		<i>Samina</i>	sp.				Bukit Tim 20. März.	Singapur	20.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Chaerocampa celerio</i>		<i>Hippotion</i>	<i>aporodes</i>		Rothschild & Jordan, 1912		Sing. 24. März	Singapur	24.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Chaerocampa equestris</i>		<i>Thereira</i>	<i>nessus</i>		(Drury, 1773)		Sing. 25. März.	Singapur	25.3.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Chaerocampa nessus</i>	Drury	<i>Thereira</i>	<i>nessus</i>		(Drury, 1773)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Chaerocampa silhetensis</i>	Walk.	<i>Thereira</i>	<i>silhetensis</i>		(Walker, 1856)		Kandy.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Chaerocampa silhetensis</i>	Walk.	<i>Thereira</i>	<i>silhetensis</i>		(Walker, 1856)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Chaerocampa thyelia</i>	Cram.	<i>Xylophanes</i>	<i>thyelia</i>		(Linnaeus, 1758)		Badula (2069 F.), 21. Dec., Peradenia bei Kandy (c. 1631 F.), 30. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Daphnis hypothous</i>	Cram.	<i>Daphnis</i>	<i>dohertyi</i>		Rothschild, 1897		Sing. 4. April.	Singapur	4.4.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Macroglossa bellis</i>	Cram.	<i>Macroglossum</i>	<i>bellis</i>		(Linnaeus, 1758)		Colombo, 4. Dec., häufig, Kandy (1631 F.), Geschenk. S. 22.	Sri Lanka	4.12.1865		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Macroglossa favo</i>	Cram.	<i>Macroglossum</i>	<i>favo</i>		(Cramer, 1780)		Sing. 6. April.	Singapur	6.4.1869	Trocken- präp.	Ransomnet, 1876**
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Macroglossa hylas</i>	L.	<i>Cephonodes</i>	<i>hylas</i>		(Linnaeus, 1771)		Kandy (1631 F.), Geschenk. S. 22.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Nephele didyma</i>		<i>Nephele</i>	<i>didyma</i>		Fabricius, 1775		Colombo	Sri Lanka	1864/65		Insekten
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Pachylia sp.</i>		<i>Pachylia</i>	sp.				Sing. 4. April.	Singapur	4.4.1869		Ransomnet, 1876
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Pergesa acteus</i>	Cram.	<i>Pergesa</i>	<i>acteus</i>		(Cramer, 1779)		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Zonitla morpheus</i>	Cram.	<i>Nephele</i>	<i>hespera</i>		(Fabricius, 1775)		Colombo, 3. Dec. S. 22.	Sri Lanka	3.12.1864		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Uraniidae	<i>Micronia aculeata</i>	Guen.	<i>Micronia</i>	<i>aculeata</i>		Gueneé, 1857		Kandy (1631 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Zygaenidae	<i>Chalcostia phalaenaria</i>		<i>Chalcostia</i>	<i>phalaenaria</i>		Guérin- Meneville, 1843		Moulmein	Myanmar	11.2.1869*	Trocken- präp.	Insekten

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel-datum	Konser-vierung	Quelle
Lepidoptera	Zygaenidae	<i>Chalcostia phalaenaria</i>	Guer.	<i>Chalcostia</i>	<i>phalaenaria</i>		Guérin-Meneville, 1843			Sri Lanka	Dez. 1864	Trocken-präp.	Ransomnet, 1868
Lepidoptera	Zygaenidae	<i>Heterusia aedea</i>	L.	<i>Eterusia</i>	<i>aedea</i>		Clerck, 1759			Sri Lanka	28.11.1864		Ransomnet, 1868
Mantodea	Mantidae	<i>Mantis hybrida</i>	Burm.	<i>Hierodula</i>	<i>venosa</i>		Olivier, 1792			Sri Lanka	23.1.1865		Ransomnet, 1868
Mantodea	Mantidae	<i>Schizoccephala bicornis</i>	L.	<i>Schizoccephala</i>	<i>bicornis</i>		Linnaeus, 1758			Sri Lanka	15.1.1865		Ransomnet, 1868
Neuroptera	Berothidae	<i>Isoscelipteron indicum</i> n. sp.	Brauer	<i>Berolha</i>	<i>indica</i>		(Brauer, 1865)	Holotypus	(Name des Fundorts in Ceylon leider verloren gegangen.)	Sri Lanka	1864/65*	Trocken-präp.	Ransomnet, 1868**
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Cueta plicata</i>	Navás	<i>Cueta</i>	<i>sauteri</i>		(Esben-Petersen, 1913)	Typus	Saigon. 26. Mai	Vietnam	1869*	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Deutoleon lineatus</i>		<i>Deutoleon</i>	<i>lineatus</i>		(Fabricius, 1798)		Tschifu	China	15.?.1869*	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Distoleon tripunctatus</i>		<i>Distoleon</i>	<i>tripunctatus</i>		(Navás, 1914)	Typus	Bangkok	Thailand	1869*	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Myrmeleon fyeri</i>		<i>Myrmeleon</i>	<i>tenipennis</i>		Navás, 1914		Changi	Malaysia	24.3.1869*	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Myrmeleon fyeri</i>		<i>Myrmeleon</i>	<i>tenipennis</i>		Navás, 1914		Tschifu	China	20.8.1869*	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Myrmeleon nitens</i>	Navás	<i>Baliga</i>	<i>sumatrensis</i>		(van der Weele, 1909)		Saigon. 26.5.	Vietnam	1869*	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Pulparex libelluloides</i>		<i>Pulparex</i>	<i>libelluloides</i>		(Linnaeus, 1764)		Athen, Lykabettus	Griechen-land		Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Synclisis japonica</i>		<i>Heoclisis</i>	<i>japonica</i>		(Hagen, 1866)		Tschifu	China	6.8.1869	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Synclisis japonica</i>		<i>Heoclisis</i>	<i>japonica</i>		(Hagen, 1866)		Tschifu	China	16.8.1871	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Synclisis japonica</i>		<i>Heoclisis</i>	<i>japonica</i>		(Hagen, 1866)		Tschifu	China	6.8.1871	Trocken-präp.	Insekten
Neuroptera	Nemopteridae	<i>Nemoptera coa</i>		<i>Nemoptera</i>	<i>coa</i>		(Linnaeus, 1758)		Athen, Lykabettus	Griechen-land		Trocken-präp.	Insekten
Odonata	Calopterygidae	<i>Vestalis amaena</i>	Hagen	<i>Vestalis</i>	<i>submontana</i>		Fraser, 1934		Fuss des Adamspik (c. 1000 F.), 10. Dec.	Sri Lanka	10.12.1864		Ransomnet, 1868
Odonata	Euphaeidae	<i>Euphaea splendens</i>	Hagen	<i>Euphaea</i>	<i>splendens</i>		Hagen, 1853		♂ und ♀. Bei Laymastotte (c. 3000 F.), 16. Dec., Adamspik (c. 2000 F.), 10. Dec., häufig S. 37.	Sri Lanka	Dez. 1865		Ransomnet, 1868**
Odonata	Libellulidae	<i>Agrioptera sp.</i>		<i>Agrioptera</i>	sp.				Bukit Tima. 7. April	Singapur	7.4.1869		Ransomnet, 1876
Odonata	Libellulidae	<i>Libella villosivittata</i>		<i>Orlhetrum</i>	<i>villosivittatum</i>		Brauer, 1868		Tschängi	Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Odonata	Libellulidae	<i>Libellula equestris</i>	Fabr.	<i>Neurothemis</i>	<i>tullia</i>		Drury, 1773		Galle, 22. Nov., gemein. S. 7.	Sri Lanka	22.11.1864		Ransomnet, 1868
Odonata	Libellulidae	<i>Libellula fluctuans</i>		<i>Neurothemis</i>	<i>fluctuans</i>		(Fabricius, 1793)		Johore	Malaysia	25.3.1869*	Trocken-präp.	Insekten
Odonata	Libellulidae	<i>Libellula glauca</i>	Brauer	<i>Orlhetrum</i>	<i>glaucum</i>		(Brauer, 1865)	Typus	Bei Balangodde (c. 1800 F.), 14. Dec. S. 42.	Sri Lanka	14.12.1864	Trocken-präp.	Ransomnet, 1868**
Odonata	Libellulidae	<i>Libellula ransomei</i>	Brauer	<i>Orlhetrum</i>	<i>ransomnetii</i>		(Brauer, 1865)	Typus	Tor	Ägypten		Trocken-präp.	Insekten
Odonata	Libellulidae	<i>Libellula sabina</i>	Drury	<i>Orlhetrum</i>	<i>sabina</i>		Drury, 1773		Pelmadula, 9. Dec., 22. Nov., S. 10.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Odonata	Libellulidae	<i>Libellula trivialis</i>	Ramb.	<i>Diplotodes</i>	<i>trivialis</i>		Rambur, 1842		Bei Balangodde (c. 1800 F.), 14. Dec.	Sri Lanka	14.12.1864		Ransomnet, 1868



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Odonata	Libellulidae	<i>Libellula variegata</i>	L.	<i>Palpopleura</i>	<i>lucia</i>		Drury, 1773		Galle, 26. Nov., Colombo, 5. Dec., häufig, S. 9.	Sri Lanka	26.11.1864		Ransomnet, 1868
Odonata	Libellulidae	<i>Neurothemis fluctuans</i>	Hagen	<i>Neurothemis</i>	<i>fluctuans</i>		(Fabricius, 1793)		Bukit Timra 7. April	Singapur	7.4.1869		Ransomnet, 1876
Odonata	Libellulidae	<i>Trithemis aurora</i>	Burm.	<i>Trithemis</i>	<i>aurora</i>		(Burneister, 1839)		Pengullon P.	Malaysia	28.2.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Odonata	Libellulidae	<i>Trithemis soror</i>		<i>Trithemis</i>	<i>aurora</i>		(Burneister, 1839)		Bukit Timra 4. April	Singapur	4.4.1869		Ransomnet, 1876
Odonata	Libellulidae	<i>Trithemis</i> sp.		<i>Trithemis</i>	sp.				Tschängi, 24. März.	Malaysia	24.3.1869		Ransomnet, 1876
Odonata	Protoneturidae	<i>Alloneura tenax</i>	Hagen	<i>Elatoneura</i>	<i>tenax</i>		(Hagen in Selys, 1860)		Bei Laymastotte (2400 F.), 16. Dec.	Sri Lanka	16.12.1864	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868**
Orthoptera	Acrididae	<i>Acridium citrinum</i>	Serv.	<i>Acanthacris</i>	<i>citrina</i>		(Serville, 1838)		Kirinde, 20. Jan., bei Attampitti (c. 3500 F.), 23. Dec.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Acridium humile</i>	Serv.	<i>Xenocatantops</i>	<i>humilis</i>		(Serville, 1838)		Laymastotte (2400 F.), 19. Dec.	Sri Lanka	19.12.1864		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Acridium pinguis</i>	Stål	<i>Diabolocantantops</i>	<i>pinguis</i>		(Stål, 1861)		Kirinde, 17. Jan., westlich von Hamangtlotte, 10. Jan.	Sri Lanka	Jän. 1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Acridium</i> sp. n.		<i>Tetrix</i>	sp.		Latreille, 1802		Hambangtlotte, 12. Jan., Fuss des Adamsplk, 10. Dec.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Acridium tataricum</i>	L.	<i>Cyrtacanthacris</i>	<i>tatarica</i>	<i>tatarica</i>	(Linnaeus, 1758)		Kirinde, 14. Jan.	Sri Lanka	14.1.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Epacromia tricoloripes</i>	Hagenb.	<i>Gomphocerus</i>	<i>tricoloripes</i>		Burneister, 1838		Kirinde, 17. Jan.	Sri Lanka	17.1.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Oedipoda coeruleipes</i> sp. n.	Br.						Bei Kallupahani (c. 3500 F.), 15. Dec.	Sri Lanka	15.12.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Oedipoda insubrica</i> var.	Scop.	<i>Acrotylus</i>	<i>insubricus</i>	<i>insubricus</i>	(Scopoli, 1786)		Kirinde, 17. Jan.	Sri Lanka	17.1.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Opomala aptera</i> sp. n.		<i>Pseudopomala</i>	<i>brachyptera</i>		(Scudder, 1862)		Kirinde, 17. Jan.	Sri Lanka	17.1.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Oxya velox</i>	Fabr.	<i>Oxya</i>	<i>velox</i>		(Fabricius, 1787)		Badula (2069 F.), 21. Dec., Galle, 26. Nov.	Sri Lanka	1864		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Oxycorephus fumosus</i> var. <i>elytris abbreviatus</i>	Serv.	<i>Phlaeoba</i>	<i>fumosa</i>		(Serville, 1838)		Pedurutallagalla Spitze (7791 F.), 25. Dec., Laymastotte (2400 F.), 16. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Pachytylus modestus</i> sp. n.	Br.	<i>Locusta</i>					Colombo, 4. Dec., bei Attampitti (c. 3500 F.), 23. Dec., Kirinde, 19. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Pachytylus mysticus</i>	Fabr.	<i>Locusta</i>					Bei Laymastotte (2400 F.), 19. Dec., Kirinde, 19. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Pezotettix ransometti</i> sp. n.	Br.	<i>Pezotettix</i>					Fuss des Adamsplk, 10. Dec., bei Laymastotte (c. 3000 F.), 16. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Platyphyma primordiale</i> sp. n.	Br.	<i>Pezotettix</i>					Colombo, 4. Dec., Badula (2069 F.), 21. Dec.	Sri Lanka	Dez. 1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Truxalis</i> sp.		<i>Truxalis</i>	sp.		undeterminiert		Tschifu	China	20.8.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Orthoptera	Acrididae	<i>Tryxalis nasuta</i>	L.	<i>Truxalis</i>	<i>nasuta</i>		(Linnaeus, 1758)		Galle, 28. Nov., Kirinde, 15. Jan., gemein. S. 10.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Acrididae	<i>Tryxalis nasuta</i> var.	L.	<i>Truxalis</i>	<i>nasuta</i>		(Linnaeus, 1758)		Bei Balangodde (c. 2000 F.), 14. Dec., bei Hambangtlotte, 10.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (hist.)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Orthoptera	Acrididae	<i>Tryxalis unguiculata</i>	Ramb.	<i>Acrida</i>	<i>unguiculata</i>		Rambur, 1838		Jan.	Sri Lanka	15.1.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Gryllidae	<i>Gryllus microcephalus</i>	de Haan?	<i>Itara (Phorminctor)</i>	<i>microcephala</i>		(Haan, 1844)		Avisahavelle, 7. Dec.	Sri Lanka	7.12.1864		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Gryllidae	<i>Gryllus</i> sp.							Ceylon	Sri Lanka	1864/65	Alkohol- präp.	Ransomnet, 1868
Orthoptera	Gryllidae	<i>Gryllus</i> sp.							Nagasaki	Japan	1869	Alkohol- präp.	Insekten
Orthoptera	Gryllidae	<i>Nemobius</i> sp. n.		<i>Nemobius</i>					Kirinde, 15. Jan.	Sri Lanka	15.1.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Gryllidae	<i>Platydictylus</i> sp. n.		<i>Eneoptera</i>					Adamspik (c. 4000 F.), 11. Jan.	Sri Lanka	11.1.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Pyrgomorphidae	<i>Chirogonus lugubris</i>	Blanch.	<i>Ommexecha</i>	<i>lugubris</i>		Blanchard, 1836		Bei Attampitti (c. 3500 F.), 23. Dec., Hambangtotte, 22. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Pyrgomorphidae	<i>Pyrgomorpha crenulata</i>	Fabr.	<i>Atractomorpha</i>	<i>crenulata</i>		(Fabricius, 1793)		Kirinde, 17. Jan., bei Attampitti (c. 3500 F.), 23. Dec.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Pyrgomorphidae	<i>Sphenarium inconspicuum</i> sp. n.	Br.	<i>Sphenarium</i>					Niuera-Ellia (5926 F.), 24. Dec., Pedurutallagalla Spitze (7791 F.), 25. Dec., gemein S. 62.	Sri Lanka	Dez. 1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Agroecia subaptera</i> sp. n.	Br.						Niuera-Ellia (5926 F.), Geschenk.	Sri Lanka	1864/65	Trocken- präp.	Ransomnet, 1868
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Aprion suspensus</i> sp. n.	Br.	<i>Acanthoptrion</i>	<i>suspensus</i>		(Brunner von Wattenwyl, 1895)	Typus	Ceylon	Sri Lanka		Trocken- präp.	Insekten
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Brochopeplus reticulatus</i>	Pictet & Saussure, 1892	<i>Brochopeplus</i>	<i>exaltatus</i>		(Walker, 1869)		Peradenia	Sri Lanka			Insekten
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Cymatomera femorata</i> (larva)	Stoll	<i>Sathrophyllia</i>	<i>femorata</i>		(Fabricius, 1787)		Westlich von Ratnapura, 8. Dec.	Sri Lanka	8.12.1864		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Mecapoda elongata</i>	Fabr.	<i>Mecapoda</i>	<i>elongata</i>		(Linnaeus, 1758)		Westlich von Hambangtotte, Januar.	Sri Lanka	Jän. 1865*	Alkohol- präp.	Ransomnet, 1868
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera 5 nervis</i>	de Haan	<i>Phaneroptera</i>	<i>quinguenervis</i>		Haan, 1843		Badula (2069 F.), 20. Dec., Peradenia bei Kandy (c. 1630 F.), 1. Jan.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera atomifera</i>	Koll.	<i>Phaneroptera</i>					Laymastotte (2400 F.), 16. Dec.	Sri Lanka	16.12.1864		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera rubiginosa</i> sp. n.		<i>Phaneroptera</i>					Peradenia bei Kandy (c. 1630 F.), 1. Jan.	Sri Lanka	1.1.1865		Ransomnet, 1868
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Sathrophyllia rugosa</i>	L.	<i>Sathrophyllia</i>	<i>rugosa</i>		(Linnaeus, 1758)		Ceylon	Sri Lanka	1864/65	Alkohol- präp.	Insekten
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Xiphidium</i> sp.		<i>Anisoptera</i>	sp.					Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Phasmatodea	Diapheromeridae	<i>Aruanoidea confusa</i>		<i>Necrosia</i>	<i>affinis</i>		(Gray, 1835)	Typus	Bukit Timu, 3. April	Singapur	3.4.1869*	Trocken- präp.	Insekten
Phasmatodea	Phasmatidae	<i>Lonchodes cyllabacus</i>	Westw.	<i>Prisonera</i>	<i>cyllabacus</i>		(Westwood, 1859)		Peradenia bei Kandy (c. 1630 F.), 28. Dec., lebend erhalten.	Sri Lanka	28.12.1864		Ransomnet, 1868



Andere Gliederfüßer (Arthropoda)

Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
Arachnida	Araneae	Nephiidae	<i>Nephila maculata</i>		<i>Nephila</i>	<i>pilipes</i>		(Fabricius, 1793)			Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Arachnida	Scorpiones	Scorpionidae	<i>Scorpio afer?</i>		<i>Heterometrus</i>	<i>indus?</i>		(DeGeer, 1778)			Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Arachnida	Scorpiones	Scorpionidae	<i>Scorpio</i> sp.								Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Chilopoda	Scolopendromorpha	Scolopendridae	<i>Scolopendra</i> sp.		<i>Scolopendra</i>	sp.					Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Diplopoda	Spirostreptida	Spirostreptidae	<i>Spirostreptus ceylanicus</i>	Brandt.	<i>Julus</i>	<i>ceylanicus</i>		Brandt, 1841			Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Alpheidae	<i>Alpheus malabaricus</i>	Fabr.	<i>Alpheus</i>	<i>malabaricus</i>		(Fabricius, 1775)			Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Malacostraca	Decapoda	Alpheidae	<i>Alpheus tricuspidatus</i>	Her.	<i>Synalpheus</i>	<i>tricuspidatus</i>		(Heller, 1862)		Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Brachyura	<i>Elamena malhaei</i>	M. Edw.	<i>Elamena</i>	<i>malhaei</i>		(Desmarest, 1823)		Bei Galle, in einer Art Zelle an der innern Fläche einer schlüsselartigen Koralle (Turbinaria Cupula Okien).	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Cancridae	<i>Cancer (Xantho)</i> sp.		<i>Cancer (Xantho)</i>	sp.					Singapur	1869		Ransonet, 1876
Malacostraca	Decapoda	Coenopitidae	<i>Cenobita rugosa</i>	M. Edw.	<i>Coenobita</i>	<i>rugosus</i>		Milne Edwards, 1837		Hambangtotte. S. 93.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Diogenidae	<i>Pagurus punctulatus</i>	M. Edw.	<i>Dardanus</i>	<i>megistos</i>		Herbst, 1804		Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Diogenidae	<i>Pagurus striolatus</i>	Dana	<i>Clibanarius</i>	<i>striolatus</i>		Dana, 1852		Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Diogenidae	<i>Pagurus virescens</i>	Krauss	<i>Clibanarius</i>	<i>virescens</i>		(Krauss, 1843)		Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Dotillidae	<i>Doto sulcatus</i>	Sav.	<i>Dotilla</i>	<i>sulcata</i>		(Forskål, 1775)		Tschängi gesellig.	Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Malacostraca	Decapoda	Gecarcinidae	<i>Gecarcinus</i> sp.		<i>Gecarcinus</i>	sp.					Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Malacostraca	Decapoda	Gecarcinucidae	<i>Thelphusa guerini</i>	M. Edw.	<i>Barytelphusa</i>	<i>guerini</i>		(Milne Edwards, 1853)		Bei Badula (c. 3000 F.).	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Gecarcinucidae	<i>Thelphusa indica</i>	M. Edw.	<i>Oziothelphusa</i>	<i>aurantia</i>		(Herbst, 1799)		Ninera-Elia (5926 F.).	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Gecarcinucidae	<i>Thelphusa</i> sp.							(jung). Bei Laymastotte (c. 3000 F.).	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Grapsidae	<i>Acanthopius planissimus</i>	Hbdt.	<i>Percnon</i>	<i>planissimum</i>		(Herbst, 1804)		Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Ocypodidae	<i>Gelatinus</i>	M. Edw.	<i>Uca</i>	<i>annulipes</i>		(Milne)		Bellegam. S. 125.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868

Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammel- datum	Konser- vierung	Quelle
			<i>annulipes</i>					Edwards, 1837)						1868
Malacostraca	Decapoda	Ocypodidae	<i>Gelasimus marionis</i>	Latr.	<i>Uca</i>	<i>vocans</i>		(Linnaeus, 1758)			Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Malacostraca	Decapoda	Ocypodidae	<i>Gelasimus perplexus</i>	M. Edw.	<i>Uca</i>	<i>perplexa</i>		(Milne Edwards, 1837)		Bellegam. S. 125.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Ocypodidae	<i>Gelasimus</i> sp.		<i>Uca</i>	sp.					Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Malacostraca	Decapoda	Ocypodidae	<i>Ocypoda rhombica</i>	Fabr.	<i>Ocypode</i>	<i>quadrata</i>		(Fabricius, 1787)			Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Malacostraca	Decapoda	Parthenopidae	<i>Lambrus</i> sp.		<i>Lambrus</i>	sp.					Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Malacostraca	Decapoda	Trapeziidae	<i>Trapezia rufopunctata</i>	Latr.	<i>Trapezia</i>	<i>rufopunctata</i>		(Herbst, 1799)		Bei Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Trapeziidae	<i>Trapezia</i> sp.		<i>Trapezia</i>	sp.				Bei Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Decapoda	Xanthidae	<i>Actaea hirsutissima</i>	Rüpp.	<i>Actaeodes</i>	<i>hirsutissimus</i>		(Rüppel, 1830)		Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868
Malacostraca	Isopoda	Cymothoidae	<i>Anilocra</i> sp.		<i>Anilocra</i>	sp.					Singapur, Malaysia	1869		Ransonet, 1876
Maxillopoda	Sessilia	Pyrgomatidae	<i>Pyrgoma</i> sp.		<i>Paranobia</i>	sp.				Galle.	Sri Lanka	1864/65		Ransonet, 1868





# Fische (Pisces)

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
-	-	indeterminiert	-	-	-	-	-	Tschifu	China	1870		(Baron Ransonnnet)	Alkohol	Fische
Acipenseriformes	Polyodontidae	<i>Psephurus gladius</i>	(Martens, 1862)	<i>Psephurus</i>	<i>gladius</i>	(Martens, 1862)		Shanghai (Yangtse)	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Alopiiformes	Synodontidae	<i>Harpodon nehereus</i>	H.B.	<i>Harpodon</i>	<i>nehereus</i>	(Hamilton, 1822)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Anguilliformes	Anguillidae	<i>Anguilla japonica</i>	Temminck & Schlegel, 1846	<i>Anguilla</i>	<i>japonica</i>	Temminck & Schlegel, 1846		Shanghai	China	1870		Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Anguilliformes	Anguillidae	<i>Anguilla</i> sp.		<i>Anguilla</i>	sp.			Elba	Italien	1787		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Anguilliformes	Congridae	<i>Conger marginatus</i>	Valenciennes, 1850	<i>Conger</i>	<i>marginatus</i>	Valenciennes, 1850		Osaka, Tschifu	Japan, China	1870		Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Anguilliformes	Muraenidae	<i>Muraena</i> sp.		<i>Muraena</i>	sp.			Tschifu	China	1869		Bar. [Baron Ransonnnet]	Alkohol	Fische
Anguilliformes	Ophichthidae	<i>Muraenichthys macropterus</i>	Bleeker, 1857	<i>Muraenichthys</i>	<i>macropterus</i>	Bleeker, 1857		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Anguilliformes	Ophichthidae	<i>Muraenichthys macropterus</i>	Bleek.	<i>Scolecenchelys</i>	<i>macroptera</i>	(Bleeker, 1857)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Anguilliformes	Ophichthidae	<i>Ophichthus cephalozona</i>	Bleeker, 1864	<i>Ophichthus</i>	<i>cephalozona</i>	Bleeker, 1864		Singapore	Singapur	1926		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Anguilliformes	Ophichthidae	<i>Ophichthus cephalozona</i>	Bleek.	<i>Ophichthus</i>	<i>cephalozona</i>	Bleeker, 1864			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Atheriniformes	Atherinidae	<i>Atherina duodecimalis</i>	Bleek.	<i>Atherinomorus</i>	<i>duodecimalis</i>	(Valenciennes, 1835)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Aulopiformes	Synodontidae	<i>Saurida argyrophanes</i>	(Richardson, 1846)	<i>Saurida</i>	<i>tumbil</i>	(Bloch, 1795)		Nagasaki, Osima	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Aulopiformes	Synodontidae	<i>Saurida nebulosa</i>	C. et. V.	<i>Saurida</i>	<i>nebulosa</i>	Valenciennes, 1850			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Aulopiformes	Synodontidae	<i>Saurida tumbil</i>	Bloch	<i>Saurida</i>	<i>tumbil</i>	(Bloch, 1795)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Batrachoidiformes	Batrachoididae	<i>Batrachus grunniens</i>	Bloch	<i>Allenbatrachus</i>	<i>grunniens</i>	(Linnaeus, 1758)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Batrachoidiformes	Batrachoididae	<i>Batrachus reticulatus</i> n. sp.	Steindachner	<i>Allenbatrachus</i>	<i>reticulatus</i>	(Steindachner, 1870)			Singapur, Malaysia		1869			Steindachner, 1870
Beloniformes	Belonidae	<i>Belone annulata</i>	C. et. V.	<i>Tylosurus</i>	<i>crocodilus</i>	(Péron & Lesueur, 1821)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Beloniformes	Belonidae	<i>Belone caudimaculata</i>	Cuv.	<i>Strongylura</i>	<i>strongylura</i>	(van Hasselt, 1823)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Beloniformes	Belonidae	<i>Belone luroides</i>	Bleek.	<i>Strongylura</i>	<i>incisa</i>	(Valenciennes, 1846)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Beloniformes	Belonidae	<i>Belone liurus</i>	Bleek.	<i>Strongylura</i>	<i>leiura</i>	(Bleeker, 1850)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Beloniformes	Hemirhamphidae	<i>Hemiramphus</i>	Cuv.	<i>Hemiramphus</i>	<i>far</i>	(Forsskal,			Singapur,		1869			Ransonnnet,



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
		<i>commersonii</i>						Malaysia					1876
Beloniformes	Hemirhamphidae	<i>Hemirhamphus melanurus</i>	C. et. V.	<i>Hyporhamphus</i>	<i>quoyi</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Beloniformes	Hemirhamphidae	<i>Hemirhamphus russelli</i>	C. et. V.	<i>Rhynchorhamphus</i>	<i>georgii</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Beloniformes	Zenarchopteridae	<i>Hemirhamphus platosoma</i>	Bleek.	<i>Hemirhamphodon</i>	<i>phaiosoma</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Beryciformes	Monocentridae	<i>Monocentris japonicus</i>	Houttuyn	<i>Monocentris</i>	<i>japonica</i>		Osima	Japan	1870		Bar. Ranson	Alkohol	Fische
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharias acutus</i>	Rüpp.	<i>Rhizoprionodon</i>	<i>acutus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Carcharhiniformes	Scyliorhinidae	<i>Scyllium marmoratum</i>	Benn.	<i>Atelomycterus</i>	<i>marmoratus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	<i>Eusphyrus blochii</i>	(Cuvier, 1816)	<i>Eusphyrus</i>	<i>blochii</i>		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	<i>Zygaena blochii</i>	Cuv.	<i>Eusphyrus</i>	<i>blochii</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Carcharhiniformes	Triakidae	<i>Triakis scyllium</i>	Müller & Henle, 1839	<i>Triakis</i>	<i>scyllium</i>		Yokohama	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Clupeiformes	Clupeidae	<i>Chaloessus clacunda</i>	H.B.	<i>Anodontosoma</i>	<i>clacunda</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Clupeiformes	Clupeidae	<i>Chatoessus maculatus</i>	Richardson, 1846	<i>Clupanodon</i>	<i>thrissa</i>		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Clupeiformes	Clupeidae	<i>Clupea ilisha</i>	H.B.	<i>Tenualosa</i>	<i>ilisha</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Clupeiformes	Clupeidae	<i>Clupea kowal</i>	Rüppell, 1837	<i>Clupea</i>	<i>kowal</i>		Osaka	Japan	1870		Ransonnnet coll.	Alkohol	Fische
Clupeiformes	Clupeidae	<i>Clupea kowal</i>	Rüppell, 1837	<i>Clupea</i>	<i>kowal</i>		Osaka	Japan	1870		Ransonnnet coll.	Alkohol	Fische
Clupeiformes	Clupeidae	<i>Clupea quadrimaculata</i>	Rüppell, 1837	<i>Herklotsichtlthys</i>	<i>quadrimaculatus</i>		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Clupeiformes	Dussumieridae	<i>Dussumieria acuta</i>	C. et. V.	<i>Dussumieria</i>	<i>acuta</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Clupeiformes	Engraulidae	<i>Coilia dussumieri</i>	Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1848	<i>Coilia</i>	<i>dussumieri</i>		Singapore	Singapur	1870		Ranson (net)	Alkohol	Fische
Clupeiformes	Engraulidae	<i>Coilia dussumieri</i>	C. et. V.	<i>Coilia</i>	<i>dussumieri</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Clupeiformes	Engraulidae	<i>Coilia nasus</i>	Temminck & Schlegel, 1846	<i>Coilia</i>	<i>nasus</i>		Shanghai	China	1878		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Clupeiformes	Engraulidae	<i>Coilia quadrifilis</i>	Gthr.	<i>Coilia</i>	<i>dussumieri</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Clupeiformes	Engraulidae	<i>Engraulis commersonianus</i>	Lacep.	<i>Stolephorus</i>	<i>commersonii</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Clupeiformes	Engraulidae	<i>Engraulis japonicus</i>	Temminck &	<i>Engraulis</i>	<i>japonicus</i>		Tschifu	China	1870		Baron	Alkohol	Fische

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Clupeiformes	Engraulidae	<i>Engraulis taty</i>	Schlegel, 1846 (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1848)	<i>Setipinna</i>	<i>taty</i>	Schlegel, 1846 (Valenciennes, 1848)		Singapore	Singapur	1870		Ransomnet coll.	Alkohol	Fische
Clupeiformes	Engraulidae	<i>Engraulis taty</i>	C. et. V.	<i>Setipinna</i>	<i>taty</i>	(Valenciennes, 1848)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Clupeiformes	Pristigasteridae	<i>Pellona hoevenii</i>	Bleek.	<i>Pellona</i>	<i>ditchela</i>	Valenciennes, 1847			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Abramis melanops</i>	Heckel, 1837	<i>Vimba</i>	<i>melanops</i>	(Heckel, 1837)		Atter See	Österreich	1877		Geschenk. v. Baron Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Abramis vimba</i>	(L., 1758)	<i>Vimba</i>	<i>vimba</i>	(Linnaeus, 1758)		Attersee	Österreich	1877		Bar. Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Acheilognathus melanogaster</i>	Bleeker, 1860	<i>Acheilognathus</i>	<i>melanogaster</i>	Bleeker, 1860		Osaka	Japan	1870		Baron Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Alburnus bipunctatus</i>	(Bloch, 1782)	<i>Alburnoides</i>	<i>bipunctatus</i>	(Bloch, 1782)		Atter See	Österreich	1877		Baron Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus lateristriga</i>	C. et. V.	<i>Puntius</i>	<i>lateristriga</i>	(Valenciennes, 1842)		Selita (Stüsswasser)	Singapur		1869			Ransomnet, 1876
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Carassius auratus</i>	(L., 1758)	<i>Carassius</i>	<i>auratus</i>	(Linnaeus, 1758)			Japan	1870		Baron Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Chela johorensis</i>	Steindachner, 1870	<i>Parachela</i>	<i>oxygastroides</i>	(Bleeker, 1852)	Syn-typus	Johor	Malaysia	1870		"[Baron Ransomnet]"	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Chelea johorensis</i>	Steind.	<i>Parachela</i>	<i>oxygastroides</i>	(Bleeker, 1852)		Süsswasser, Penggullon Patie.	Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Nuria danrica</i>	H.B.	<i>Esomus</i>	<i>danricus</i>	(Hamilton, 1822)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Phoxinus laevis</i>	Fitzinger (ex Agassiz), 1832	<i>Phoxinus</i>	<i>phoxinus</i>	(Linnaeus, 1758)		Attersee	Österreich	1877		Bar. Ranson(net)	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rasbora trilineata</i>	Steindachner, 1870	<i>Rasbora</i>	<i>trilineata</i>	Steindachner, 1870	Syn-typus	Johore	Malaysia	1870		Baron Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rasbora trilineata</i>	Steindachner, 1870	<i>Rasbora</i>	<i>trilineata</i>	Steindachner, 1870	Syn-typus	Johore	Malaysia	1870		Baron Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rasbora trilineata</i>	Steindachner, 1870	<i>Rasbora</i>	<i>trilineata</i>	Steindachner, 1870	Lecto-typus	Johore	Malaysia	1870		Baron Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rasbora trilineata</i>	Steind.	<i>Rasbora</i>	<i>trilineata</i>	Steindachner, 1870		Süsswasser, Penggullon Patie.	Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rhodens ocellatus</i>	(Kner, 1866)	<i>Rhodens</i>	<i>ocellatus</i>	(Kner, 1866)		Shanghai	China	1870		Ranson	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Scardinus erythrophthalmus</i>	(L., 1758)	<i>Scardinus</i>	<i>erythrophthalmus</i>	(Linnaeus, 1758)		Arno	Italien	1878		Geschenk von Bar. Ransomnet	Alkohol	Fische
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Tinca vulgaris</i>	Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1842	<i>Tinca</i>	<i>tinca</i>	(Linnaeus, 1758)		Arno	Italien	1878		Geschenk von B. Ransomnet	Alkohol	Fische
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Cyprinodon calaritanus</i>	(Cuvier, 1829)	<i>Aphanius</i>	<i>fasciatus</i>	(Valenciennes, 1821)		Salinen von Elba	Italien	1878		Baron Ransomnet don.	Alkohol	Fische



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Cyprinodon calaritanus</i>	(Cuvier, 1829)	<i>Aphanius</i>	<i>fasciatus</i>	(Valenciennes, 1821)		Salinen von Elba	Italien	1878		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Cyprinodon calaritanus</i>	(Cuvier, 1829)	<i>Aphanius</i>	<i>fasciatus</i>	(Valenciennes, 1821)		Salinen von Elba	Italien	1878		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Cyprinodon calaritanus</i>	(Cuvier, 1829)	<i>Aphanius</i>	<i>fasciatus</i>	(Valenciennes, 1821)		Salinen von Elba	Italien	1878		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Cyprinodon calaritanus</i>	(Cuvier, 1829)	<i>Aphanius</i>	<i>fasciatus</i>	(Valenciennes, 1821)		Salinen von Elba	Italien	1878		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Cyprinodon calaritanus</i>	(Cuvier, 1829)	<i>Aphanius</i>	<i>fasciatus</i>	(Valenciennes, 1821)		Salinen von Elba	Italien	1878		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Cyprinodon calaritanus</i>	(Cuvier, 1829)	<i>Aphanius</i>	<i>fasciatus</i>	(Valenciennes, 1821)		Salinen von Elba	Italien	1878		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil axillaris</i>	Bleek.	<i>Moolgarda</i>	<i>seheli</i>	(Forskål, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil ceylonensis</i>	Gthr.	<i>Valamugil</i>	<i>buchanani</i>	(Bleeker, 1853)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil cunnesius</i>	C. et. V.	<i>Moolgarda</i>	<i>cunnesius</i>	(Valenciennes, 1836)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil haematochilus</i>	Temminck & Schlegel, 1854	<i>Liza</i>	<i>haematochela</i>	(Temminck & Schlegel, 1854)		Osaka	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil haematochilus</i>	Temminck & Schlegel, 1854	<i>Liza</i>	<i>haematochela</i>	(Temminck & Schlegel, 1854)		Osaka	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil sp.</i>		<i>Mugil</i>	<i>sp.</i>			Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil sp.</i>		<i>Mugil</i>	<i>sp.</i>			Elba (in Süßwasser)	Italien	1878		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Myliobatiformes	Dasyatidae	<i>Taeniura lymna</i>	Forsk.	<i>Taeniura</i>	<i>lymna</i>	(Forskål, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Osmeriformes	Plecoglossidae	<i>Plecoglossus altivelis</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)	<i>Plecoglossus</i>	<i>altivelis</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)		Nangasaki [Nagasaki]	Japan	1870		B. Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Osmeriformes	Plecoglossidae	<i>Plecoglossus altivelis</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)	<i>Plecoglossus</i>	<i>altivelis</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)		Nangasaki [Nagasaki]	Japan	1870		Bar. Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Ambassidae	<i>Ambassis dussumieri</i>	C. et. V.	<i>Ambassis</i>	<i>dussumieri</i>	Cuvier, 1828			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Ambassidae	<i>Ambassis interrupta</i>	Bleeker, 1852	<i>Ambassis</i>	<i>interrupta</i>	Bleeker, 1852		Singapore	Singapur	1870		Bar. Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Ambassidae	<i>Ambassis interrupta</i>	Bleeker, 1852	<i>Ambassis</i>	<i>interrupta</i>	Bleeker, 1852		Singapore	Singapur	1870		Bar. Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Ambassidae	<i>Ambassis interrupta</i>	Bleeker, 1852	<i>Ambassis</i>	<i>interrupta</i>	Bleeker, 1852		Singapore	Singapur	1870		Bar. Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Ambassidae	<i>Ambassis interrupta</i>	Bleek.	<i>Ambassis</i>	<i>interrupta</i>	Bleeker, 1853			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Ambassidae	<i>Ambassis kopsii</i>	Bleeker, 1858	<i>Ambassis</i>	<i>kopsii</i>	Bleeker, 1858		Singapore	Singapur	1870		Bar. Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Ambassidae	<i>Ambassis kopsii</i>	Bleek.	<i>Ambassis</i>	<i>kopsii</i>	Bleeker, 1858			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Ammodytidae	<i>Ammodytes americanus</i>	Dekay, 1842	<i>Ammodytes</i>	<i>americanus</i>	Dekay, 1842		Bank v. Neufundland	Kanada	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Anabantidae	<i>Anabas scandens</i>	(Daldorff, 1797)	<i>Anabas</i>	<i>testudineus</i>	(Bloch, 1792)		Changi bei Singapore	Singapur	1870		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Anabantidae	<i>Anabas scandens</i>	Dald.	<i>Anabas</i>	<i>testudineus</i>	(Bloch, 1792)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon bifasciatus</i>	Rüppell, 1838	<i>Apogonichthys</i>	<i>taeniatus</i>	(Cuvier, 1828)		Singapore	Singapur	1870		Bar. Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon bifasciatus</i>	Rüpp.	<i>Apogonichthys</i>	<i>taeniatus</i>	(Cuvier, 1828)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon chrysopomus</i>	Bleek.	<i>Ostorhinchus</i>	<i>chrysopomus</i>	(Bleeker, 1854)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon lineatus</i>	Temminck & Schlegel, 1842	<i>Apogon</i>	<i>lineatus</i>	Temminck & Schlegel, 1842		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon lineatus</i>	Temminck & Schlegel, 1842	<i>Apogon</i>	<i>lineatus</i>	Temminck & Schlegel, 1842		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon quadrifasciatus</i>	Cuvier in Cuvier & Valenciennes, 1828	<i>Ostorhinchus</i>	<i>fasciatus</i>	(White, 1790)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon quadrifasciatus</i>	C. et V.	<i>Ostorhinchus</i>	<i>fasciatus</i>	(White, 1790)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon semilineatus</i>	Temminck & Schlegel, 1842	<i>Apogon</i>	<i>semilineatus</i>	Temminck & Schlegel, 1842		Nagasaki	Japan	1870		B. Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon semilineatus</i>	Temminck & Schlegel, 1842	<i>Apogon</i>	<i>semilineatus</i>	Temminck & Schlegel, 1842		O'Sima	Japan	1870		Bar. Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon trimaculatus</i>	C. et V.	<i>Pristicon</i>	<i>trimaculatus</i>	(Cuvier, 1828)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon wassinkii</i>	Bleeker, 1861	<i>Ostorhinchus</i>	<i>wassinkii</i>	(Bleeker, 1861)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogon wassinkii</i>	Bleek.	<i>Ostorhinchus</i>	<i>wassinkii</i>	(Bleeker, 1861)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Apogonidae	<i>Apogonichthys polystigma</i>	Bleek.	<i>Fowleria</i>	<i>variegata</i>	(Valenciennes, 1832)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Apogonidae	<i>Cheilodipterus polystigma</i>	Casteln.	<i>Pseudamia</i>	<i>amblyuroptera</i>	(Bleeker, 1856)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Blenniidae	<i>Petroscirtes variabilis</i>	Cant.	<i>Petroscirtes</i>	<i>variabilis</i>	Cantor, 1849			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Blenniidae	<i>Salarias alicus</i>	C. et V.	<i>Salarias</i>	<i>alicus</i>	Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1836		Bellegam und Hambang-totte. S. 93	Sri Lanka		1864/65			Ransonnnet, 1868



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Caesionidae	<i>Caesio caeruleaureus</i>	Bl.	<i>Caesio</i>	<i>caerulaurea</i>	Lacépède, 1801		u. 126.	Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Callionymidae	<i>Callionymus curvicornis</i>	Valenciennes, 1837	<i>Callionymus</i>	<i>curvicornis</i>	Valenciennes, 1837		Sima	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Callionymidae	<i>Callionymus sagitta</i>	Pall.	<i>Callionymus</i>	<i>sagitta</i>	Pallas, 1770			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Carangidae	<i>Caranx armatus</i>	Forsk.	<i>Carangoides</i>	<i>armatus</i>	(Rüppel, 1830)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Carangidae	<i>Caranx boops</i>	C. et. V.	<i>Selar</i>	<i>boops</i>	Cuvier, 1833			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Carangidae	<i>Caranx gallus</i>	L.	<i>Alectis</i>	<i>indica</i>	(Rüppel, 1830)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Carangidae	<i>Caranx rottileri</i>	Bloch	<i>Megalaspis</i>	<i>cordyla</i>	(Bloch, 1793)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Carangidae	<i>Chorinemus lysan</i>	Forsk.	<i>Scomberoides</i>	<i>lysan</i>	(Forskål, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Centrogeniidae	<i>Myriodon waigiensis</i>	Quoy et Gaim.	<i>Centrogenys</i>	<i>waigiensis</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)		(= Sebastes Stoliczkae Day, Fish of India 1875, pag. 148, pl. XXXVI f. 1)	Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Cepolidae	<i>Cepola krusensternii</i>	Temminck & Schlegel, 1845	<i>Acanthocephala</i>	<i>krusensternii</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)		Nagasaki	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chaetodon decussatus</i>	C. et. V.	<i>Chaetodon</i>	<i>decussatus</i>	Cuvier, 1829		Galle. S. 147.	Sri Lanka		1864/65			Ransonnnet, 1868
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chaetodon nesogallicus</i>	C. et. V.	<i>Chaetodon</i>	<i>vagabundus</i>	Linnaeus, 1758		Galle. S. 147.	Sri Lanka		1864/65			Ransonnnet, 1868
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chaetodon octofasciatus</i>	Gmel.	<i>Chaetodon</i>	<i>octofasciatus</i>	Bloch, 1787			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chaetodon oligacanthus</i>	Bleek.	<i>Parachaetodon</i>	<i>ocellatus</i>	(Cuvier, 1831)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chaetodon vittatus</i>	C. et. V.	<i>Chaetodon</i>	<i>trifasciatus</i>	Park, 1797		Galle. S. 143.	Sri Lanka		1864/65			Ransonnnet, 1868
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chelmo rostratus</i>	L.	<i>Chelmon</i>	<i>rostratus</i>	(Linnaeus, 1758)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chelmon rostratus</i>	(L., 1758)	<i>Chelmon</i>	<i>rostratus</i>	(Linnaeus, 1758)		Singapur	Singapur	1870		Ransonnnet, Stoliczka	Alkohol	Fische
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chelmon rostratus</i>	(L., 1758)	<i>Chelmon</i>	<i>rostratus</i>	(Linnaeus, 1758)		Singapur	Singapur	1870		Ransonnnet, Stoliczka	Alkohol	Fische
Perciformes	Chaetodontidae	<i>Chelmon rostratus</i>	(L., 1758)	<i>Chelmon</i>	<i>rostratus</i>	(Linnaeus, 1758)		Singapur	Singapur	1870		Ransonnnet, Stoliczka	Alkohol	Fische
Perciformes	Channidae	<i>Ophiocephalus affinis</i>	Gthr.	<i>Channa</i>	<i>punctata</i>	(Bloch, 1793)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Cheilodactylidae	<i>Cheilodactylus zonatus</i>	Cuvier in Cuvier & Valenciennes,	<i>Goniistius</i>	<i>zonatus</i>	(Cuvier in Cuvier & Valenciennes,		Nagasaki	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Drepanidae	<i>Drepane punctata</i>	1830 L.	<i>Drepane</i>	<i>punctata</i>	1830 (Linnaeus, 1758)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Echeneidae	<i>Echeneis remora</i>	L., 1758	<i>Remora</i>	<i>remora</i>	(Linnaeus, 1768)		Indischer Ozean		1870		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Eleotridae	<i>Eleotris aporos</i>	Bleek.	<i>Giuris</i>	<i>margaritacea</i>	(Valenciennes, 1837)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Eleotridae	<i>Eleotris ophicephalus</i>	K. et v. H.	<i>Ophiocara</i>	<i>porocephala</i>	(Valenciennes, 1837)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Eleotridae	<i>Eleotris strigata</i>	C. et V.	<i>Valenciennea</i>	<i>strigata</i>	(Broussonet, 1782)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Embiotocidae	<i>Neoditrema ransonnnetii</i>	Steindachner, 1883	<i>Neoditrema</i>	<i>ransonnnetii</i>	Steindachner, 1883	Syn- typus		Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Embiotocidae	<i>Neoditrema ransonnnetii</i>	Steindachner, 1883	<i>Neoditrema</i>	<i>ransonnnetii</i>	Steindachner, 1883	Syn- typus	Yokohama	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Gerreidae	<i>Gerres abbreviatus</i>	Bleek.	<i>Gerres</i>	<i>erythrounus</i>	(Bloch, 1791)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gerreidae	<i>Gerres argyreus</i>	Forst.	<i>Gerres</i>	<i>oyena</i>	(Forskål, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gerreidae	<i>Gerres filamentosus</i>	C. et V.	<i>Gerres</i>	<i>filamentosus</i>	Cuvier, 1829			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gerreidae	<i>Gerres kapas</i>	Bleek.	<i>Gerres</i>	<i>oyena</i>	(Forskål, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gerreidae	<i>Gerres limbatus</i>	C. et V.	<i>Gerres</i>	<i>limbatus</i>	Cuvier, 1830			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gerreidae	<i>Gerres macrosoma</i>	Bleek.	<i>Gerres</i>	<i>oblongus</i>	Cuvier, 1830			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gerreidae	<i>Gerres singaporensis</i>	Steindachner, 1870	<i>Gerres</i>	<i>erythrounus</i>	(Bloch, 1791)	Syn- typus	Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gerreidae	<i>Gerres singaporensis</i>	Steind.	<i>Gerres</i>	<i>erythrounus</i>	(Bloch, 1791)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Apocryptes brachypterus</i>	Bleek.	<i>Gobioterus</i>	<i>brachypterus</i>	(Bleeker, 1855)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Boleophthalmus boddarti</i>	Pall.	<i>Boleophthalmus</i>	<i>boddarti</i>	(Pallas, 1770)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobiodon rivulatus</i>	(Rüppell, 1830)	<i>Gobiodon</i>	<i>rivulatus</i>	(Rüppell, 1830)		Rotes Meer		1862		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius baliurus</i>	C. et V.	<i>Arcigobius</i>	<i>baliurus</i>	(Valenciennes, 1837)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius bontii</i>	Bleeker, 1849	<i>Gobius</i>	<i>bontii</i>	Bleeker, 1849		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius bontii</i>	Bleek.	<i>Gobius</i>	<i>bontii</i>	Bleeker, 1849			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius bynoensis</i>	Richardson, 1844	<i>Amblygobius</i>	<i>bynoensis</i>	(Richardson, 1844)		Singapore	Singapur	1870		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius bynoensis</i>	Richards.	<i>Amblygobius</i>	<i>bynoensis</i>	(Richardson, 1844)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius caninus</i>	C. et V.	<i>Acentrogobius</i>	<i>caninus</i>	(Valenciennes,			Singapur,		1869			Ransonnnet,



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius elegans</i>	K. et v. H.	<i>Istigobius</i>	<i>ornatus</i>	(Rüppell, 1830)			Malaysia		1869			1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius flavimamus</i>	Temminck & Schlegel, 1845	<i>Acanthogobius</i>	<i>flavimamus</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)		Yokohama	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius flavimamus</i>	Temminck & Schlegel, 1845	<i>Acanthogobius</i>	<i>flavimamus</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)		Osaka	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius flavimamus</i>	Temminck & Schlegel, 1845	<i>Acanthogobius</i>	<i>flavimamus</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)		Yokohama	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius giuris</i>	H.B.	<i>Glossogobius</i>	<i>giuris</i>	(Hamilton, 1822)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius nebulopunctatus</i>	Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1837	<i>Bathygobius</i>	<i>fuscus</i>	(Rüppell, 1830)		Rotes Meer [Rotes Meer]		1862		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius ommaturnus</i>	Richardson, 1845	<i>Synechogobius</i>	<i>ommaturnus</i>	(Richardson, 1845)		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius ommaturnus</i>	Richardson, 1845	<i>Synechogobius</i>	<i>ommaturnus</i>	(Richardson, 1845)		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius ophthalmotaenia</i>	Bleek.	<i>Gnatholepis</i>	<i>ophthalmotaenia</i>	(Bleeker, 1854)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius pflaumii</i>	Bleeker, 1853	<i>Acentrogobius</i>	<i>pflaumii</i>	(Bleeker, 1853)		Osima	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius pflaumii</i>	Bleeker, 1853	<i>Acentrogobius</i>	<i>pflaumii</i>	(Bleeker, 1853)		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius puntangoides</i>	Bleeker, 1854	<i>Exyrias</i>	<i>puntang</i>	(Bleeker, 1851)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius puntangoides</i>	Bleek.	<i>Exyrias</i>	<i>puntang</i>	(Bleeker, 1851)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius temminckii</i>	Bleek.	<i>Drombus</i>	<i>temminckii</i>	(Bleeker, 1849)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Periophthalmus chrysopilus</i>	Bleek.	<i>Periophthalmus</i>	<i>chrysopilus</i>	Bleeker, 1853			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Periophthalmus koelreuteri</i>	Schneid.	<i>Periophthalmus</i>	<i>barbatus</i>	(Linnaeus, 1766)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Gobiidae	<i>Periophthalmus koelreuteri</i> var. <i>argenteilientus</i>	C. et V.	<i>Periophthalmus</i>	<i>argenteilientus</i>	Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1837		Galle und bei Bellegam. S. 125 u. 126.	Sri Lanka		1864/65			Ransonnnet, 1868
Perciformes	Gobiidae	<i>Periophthalmus schlosseri</i>	Pall.	<i>Periophthalmus</i>	<i>schlosseri</i>	(Pallas, 1770)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Haemulidae	<i>Diagramma pardalis</i>	K. et v. H.	<i>Plectorhynchus</i>	<i>chaetodonoides</i>	Lacepède, 1801			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Haemulidae	<i>Diagramma pictum</i>	Thunb.	<i>Diagramma</i>	<i>pictum</i>	(Thunberg,			Singapur,		1869			Ransonnnet,

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Haemulidae	<i>Pristipoma argyreum</i>	C. et. V.	<i>Pomadasys</i>	<i>argyreus</i>	(1792)			Malaysia					1876
Perciformes	Haemulidae	<i>Pristipoma hasta</i>	Bloch	<i>Pomadasys</i>	<i>argenteus</i>	(Valenciennes, 1833)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Haemulidae	<i>Pristipoma maculatum</i>	Bloch	<i>Pomadasys</i>	<i>maculatus</i>	(Forsskal, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Hapalogenyidae	<i>Hapalogenys mucronatus</i>	Bloch	<i>Hapalogenys</i>	<i>mucronatus</i>	(Bloch, 1793)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>Choerops macrodon</i>	Lacep.	<i>Choerodon</i>	<i>anchorage</i>	(Eydoux & Souleyet, 1850)		Osaka	Japan	1870		Baron Ransomnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Labridae	<i>Choerops macrodon</i>	(Lacepède, 1801)	<i>Choerodon</i>	<i>anchorage</i>	(Bloch, 1791)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>Choerops oligacanthus</i>	Bleek.	<i>Choerodon</i>	<i>obligacanthus</i>	(Bloch, 1791)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransomnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Labridae	<i>Dymaeria filamentosa</i>	Peters	<i>Dymaeria</i>	<i>flagellifera</i>	(Bleeker, 1851)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>Epibulus insidiator</i>	Pall.	<i>Epibulus</i>	<i>insidiator</i>	(Valenciennes, 1839)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS bicolor</i>	Schneid. Bl.	<i>Halichoeres</i>	<i>bicolor</i>	(Pallas, 1770)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS chloropterus</i>	Bloch. Schn.	<i>Halichoeres</i>	<i>chloropterus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS dayi</i>	Steind.	<i>Halichoeres</i>	<i>nigrescens</i>	(Bloch, 1791)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS dussumieri</i>	C. et. V.	<i>Halichoeres</i>	<i>nigrescens</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS guttatus</i>	Bloch	<i>Halichoeres</i>	<i>chloropterus</i>	(Bloch, 1791)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS hyrtlil</i>	Bleek.	<i>Halichoeres</i>	<i>bicolor</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS javanicus</i>	Bleek.	<i>Halichoeres</i>	<i>nigrescens</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS modestus</i>	Bleek.	<i>Halichoeres</i>	<i>chloropterus</i>	(Bloch, 1791)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS ransomneti</i>	Steindachner, 1870	<i>Halichoeres</i>	<i>nigrescens</i>	(Bloch & Schneider, 1801)	Holotypus	Singapore	Singapur	1870		Geschenk v. Baron Ransomnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Labridae	<i>PlatyGLOSSUS ransomneti</i>	Steind.	<i>Halichoeres</i>	<i>nigrescens</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>Stethojulis axillaris</i>	Quoy et Gaim.	<i>Stethojulis</i>	<i>balteata</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)			Singapur, Malaysia		1869			Ransomnet, 1876



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Labridae	<i>Stethojulis interrupta</i>	Bleek.	<i>Stethojulis</i>	<i>interrupta</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Labridae	<i>Stethojulis strigiventer</i>	Benn.	<i>Stethojulis</i>	<i>strigiventer</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Leiognathidae	<i>Equula edentula</i>	Bloch	<i>Leiognathus</i>	<i>equulus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Leiognathidae	<i>Equula insidiatrix</i>	Bloch	<i>Secutor</i>	<i>insidiator</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Leiognathidae	<i>Equula nuchalis</i>	Temminck & Schlegel, 1845	<i>Nichequula</i>	<i>nuchalis</i>		Osaka	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Leiognathidae	<i>Equula nuchalis</i>	Temminck & Schlegel, 1845	<i>Nichequula</i>	<i>nuchalis</i>		Osaka	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Leiognathidae	<i>Equula nuchalis</i>	Temminck & Schlegel, 1845	<i>Nichequula</i>	<i>nuchalis</i>		Osaka	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Leiognathidae	<i>Equula splendens</i>	Cuv.	<i>Eubleekeria</i>	<i>splendens</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Leiognathidae	<i>Gazza equulaeformis</i>	Rüpp.	<i>Gazza</i>	<i>minuta</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Lutjanidae	<i>Mesopriion amularis</i>	C. et. V.	<i>Lutjanus</i>	<i>erythropterus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Lutjanidae	<i>Mesopriion chrysoaenia</i>	Bleek.	<i>Lutjanus</i>	<i>carponotatus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Lutjanidae	<i>Mesopriion fulviflamma</i>	Forsk.	<i>Lutjanus</i>	<i>fulviflamma</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Lutjanidae	<i>Mesopriion gembra</i>	Schneid.	<i>Lutjanus</i>	<i>argentinimaculatus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Lutjanidae	<i>Mesopriion johnii</i>	Bloch	<i>Lutjanus</i>	<i>johnii</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Lutjanidae	<i>Mesopriion lineatus</i>	Quoy et Gaim.	<i>Lutjanus</i>	<i>lineatus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Lutjanidae	<i>Mesopriion vitta</i>	Quoy et Gaim.	<i>Lutjanus</i>	<i>vitta</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Mullidae	<i>Upeneus sulphureus</i>	Cuvier, 1829	<i>Upeneus</i>	<i>sulphureus</i>		Nagasaki	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Mullidae	<i>Upeneus tragula</i>	Richardson, 1846	<i>Upeneus</i>	<i>tragula</i>		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Mullidae	<i>Upenoides sundaicus</i>	Bleek.	<i>Upeneus</i>	<i>sundaicus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Mullidae	<i>Upenoides tragula</i>	Richards.	<i>Upeneus</i>	<i>tragula</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Mullidae	<i>Upenoides vittatus</i>	Forsk.	<i>Upeneus</i>	<i>vittatus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Nemipteridae	<i>Pentapus setosus</i>	C. et. V.	<i>Pentapodus</i>	<i>setosus</i>			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Nemipteridae	<i>Pentapus vittatus</i>	Bloch	<i>Pentapodus</i>	<i>trivittatus</i>			Singapur,		1869			Ransonnnet,

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Nemipteridae	<i>Pentapus xanthopleura</i>	Bleek.	<i>Pentapodus</i>	<i>trivittatus</i>	(Bloch, 1791)			Malaysia		1869			1876
Perciformes	Nemipteridae	<i>Scolopsis bilineatus</i>	Bloch	<i>Scolopsis</i>	<i>bilineata</i>	(Bloch, 1793)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Nemipteridae	<i>Scolopsis margaritifera</i>	C. et V.	<i>Scolopsis</i>	<i>margaritifera</i>	(Cuvier, 1830)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Nemipteridae	<i>Scolopsis monogramma</i>	K. et v. H.	<i>Scolopsis</i>	<i>monogramma</i>	(Cuvier, 1830)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Nemipteridae	<i>Scolopsis torquatus</i>	C. et V.	<i>Scolopsis</i>	<i>vorneri</i>	(Bloch, 1792)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Nemipteridae	<i>Synagris japonicus</i>	(R.)	<i>Nemipterus</i>	<i>japonicus</i>	(Bloch, 1791)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Nemipteridae	<i>Synagris nemurus</i>	Bleek.	<i>Nemipterus</i>	<i>nemurus</i>	(Bleeker, 1857)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Osphronemidae	<i>Betta pugnax</i>	Cant.	<i>Betta</i>	<i>pugnax</i>	(Cantor, 1849)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Osphronemidae	<i>Betta trifasciata</i>	Bleek.	<i>Betta</i>	<i>picta</i>	(Valenciennes, 1846)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Pempheridae	<i>Parapriacanthus ransonneti</i>	Steind.	<i>Parapriacanthus</i>	<i>ransonneti</i>	Sterndachner, 1870	Syn-Typus	Nagasaki	Japan	1870	1869		Alkohol	Fische
Perciformes	Pempheridae	<i>Parapriacanthus ransonneti</i>	Steind.	<i>Parapriacanthus</i>	<i>ransonneti</i>	Sterndachner, 1870	Syn-Typus	Nagasaki	Japan	1870	1869		Alkohol	Fische
Perciformes	Pholidae	<i>Centronotus nebulosus</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)	<i>Pholis</i>	<i>nebulosa</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)		Yokohama	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Pholidae	<i>Centronotus nebulosus</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)	<i>Pholis</i>	<i>nebulosa</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Pinguipedidae	<i>Percis cancellata</i>	C. et V.	<i>Parapercis</i>	<i>tetracantha</i>	(Lacepède, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Polynemidae	<i>Polynemus indicus</i>	Shaw	<i>Leptomelanosoma</i>	<i>indicum</i>	(Shaw, 1804)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Polynemidae	<i>Polynemus tetradactylus</i>	Shaw	<i>Eleutheronema</i>	<i>tetradactylum</i>	(Shaw, 1804)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Pomacanthidae	<i>Holacanthus mesoleucus</i>	Bloch	<i>Chaetodonotoplus</i>	<i>mesoleucus</i>	(Bloch, 1787)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Pomacanthidae	<i>Holacanthus sexstriatus</i>	K. et v. H., C. V.	<i>Pomacanthus</i>	<i>sexstriatus</i>	(Cuvier, 1831)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Dascyllus cyanurus</i>	Rüpp.	<i>Chromis</i>	<i>viridis</i>	(Cuvier in Cuvier & Valenciennes, 1830)		Galle. S. 143.	Sri Lanka		1864/65			Ransonnnet, 1868
Perciformes	Pomacentridae	<i>Glyphidodon bengalensis</i>	C. et V.	<i>Abudefduf</i>	<i>bengalensis</i>	(Bloch, 1787)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Glyphidodon coelestinus</i>	(Cuvier in Cuvier & Valenciennes, 1830)	<i>Abudefduf</i>	<i>sexfasciatus</i>	(Lacepède, 1801)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Pomacentridae	<i>Glyphidodon coelestinus</i>	Soland. C. V.	<i>Abudefduf</i>	<i>sexfasciatus</i>	(Lacepède, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Glyphidodon melas</i>	K. et v. H.	<i>Neoglyphidodon</i>	<i>melas</i>	(Cuvier, 1830)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Glyphidodon plagiometopon</i>	Bleek.	<i>Hemiglyptidodon</i>	<i>plagiometopon</i>	(Bleeker, 1852)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Pomacentrus chrysopoecilus</i>	K. et v. H.	<i>Dischistodus</i>	<i>chrysopoecilus</i>	(Schlegel & Müller, 1839)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Pomacentrus fasciatus</i>	C. et. V.	<i>Dischistodus</i>	<i>fasciatus</i>	(Cuvier, 1830)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Pomacentrus littoralis</i>	K. et v. H.	<i>Pomacentrus</i>	<i>littoralis</i>	Cuvier, 1830			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Pomacentrus notopthalmus</i>	Bleek.	<i>Dischistodus</i>	<i>melanotus</i>	(Bleeker, 1858)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Pomacentrus prosopotaenia</i>	Bleek.	<i>Dischistodus</i>	<i>prosopotaenia</i>	(Bleeker, 1852)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pomacentridae	<i>Pomacentrus punctatus</i>	Bleek.	<i>Stegastes</i>	<i>punctatus</i>	(Quoy & Gaimard, 1825)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pseudochromidae	<i>Machaerium subducens</i>	Richards.	<i>Congrogadus</i>	<i>subducens</i>	(Richardson, 1843)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Pseudochromidae	<i>Pseudochromis ransonneti</i>	Steindachner, 1870	<i>Pseudochromis</i>	<i>ransonneti</i>	Steindachner, 1870	Syn-typus	Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Pseudochromidae	<i>Pseudochromis ransonneti</i>	Steindachner, 1870	<i>Pseudochromis</i>	<i>ransonneti</i>	Steindachner, 1870	Syn-typus	Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Pseudochromidae	<i>Pseudochromis ransonneti</i>	Steind.	<i>Pseudochromis</i>	<i>ransonneti</i>	Steindachner, 1870			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Scaridae	<i>Pseudoscarus aeriugosus</i>	Bleek.	<i>Scarus</i>	<i>ferrugineus</i>	Forsskål, 1775			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Scaridae	<i>Pseudoscarus rivulatus</i>	C. et. V.	<i>Scarus</i>	<i>rivulatus</i>	Valenciennes, 1840			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Scatophagidae	<i>Scatophagus argus</i>	L.	<i>Scatophagus</i>	<i>argus</i>	(Linnaeus, 1766)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Sciaenidae	<i>Sciaena diacanthus</i>	Lacep.	<i>Protonibea</i>	<i>diacanthus</i>	(Lacepède, 1802)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Scombridae	<i>Cybium commersonii</i>	Lac.	<i>Scomberomorus</i>	<i>commerson</i>	(Lacepède, 1800)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Scombridae	<i>Cybium guttatum</i>	Schneid.	<i>Scomberomorus</i>	<i>guttatus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Perciformes	Serranidae	<i>Epinephelus areolatus</i>	(Forsskål, 1775)	<i>Epinephelus</i>	<i>areolatus</i>	(Forsskål, 1775)		O'Sima (Osima)	Japan	1870		Baron Ransonnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Serranidae	<i>Epinephelus diacanthus</i>	(Valenciennes, 1828)	<i>Epinephelus</i>	<i>diacanthus</i>	(Valenciennes, 1828)		Nangasaki (sic)	Japan	1870		Baron Ransonnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Serranidae	<i>Epinephelus fasciatus</i>	(Forsskål, 1775)	<i>Epinephelus</i>	<i>fasciatus</i>	(Forsskål, 1775)		Nagasaki	Japan	1870		Baron Ransonnet don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Serranidae	<i>Epinephelus lanceolatus</i>	(Bloch, 1790)	<i>Epinephelus</i>	<i>lanceolatus</i>	(Bloch, 1790)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnet	Alkohol	Fische

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Serranidae	<i>Pletropoma maculatum</i>	Bloch	<i>Plectropomus</i>	<i>maculatus</i>	(Bloch, 1790)			Singapur, Malaysia		1869	don.		Ransonnét, 1876
Perciformes	Serranidae	<i>Serranichthys altivelis</i>	C. et V.	<i>Cromileptes</i>	<i>altivelis</i>	(Valenciennes, 1828)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Serranidae	<i>Serranus crapao</i>	C. et V.	<i>Epinephelus</i>	<i>malabaricus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Serranidae	<i>Serranus gilberti</i>	Richards.	<i>Epinephelus</i>	<i>quoyanus</i>	(Valenciennes, 1830)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Serranidae	<i>Serranus hexagonatus</i>	C. et V.	<i>Epinephelus</i>	<i>hexagonatus</i>	(Forster, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Serranidae	<i>Serranus lanceolatus</i>	Bloch	<i>Epinephelus</i>	<i>lanceolatus</i>	(Bloch, 1790)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Serranidae	<i>Serranus sexfasciatus</i>	K. et v. H., C. V.	<i>Epinephelus</i>	<i>sexfasciatus</i>	(Valenciennes, 1828)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Serranidae	<i>Serranus stignapomus</i>	Richards.	<i>Cephalopholis</i>	<i>boenak</i>	(Bloch, 1790)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Siganidae	<i>Teulih albopunctata</i>	Schleg.	<i>Siganus</i>	<i>fuscescens</i>	(Houttuyn, 1782)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Siganidae	<i>Teulih dorsalis</i>	C. et V.	<i>Siganus</i>	<i>canaliculatus</i>	(Park, 1797)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Siganidae	<i>Teulih margaritifera</i>	C. et V.	<i>Siganus</i>	<i>fuscescens</i>	(Houttuyn, 1782)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Siganidae	<i>Teulih vermiculata</i>	K. et v. H.	<i>Siganus</i>	<i>vermiculatus</i>	(Valenciennes, 1835)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Siganidae	<i>Teulih virgata</i>	C. et V.	<i>Siganus</i>	<i>virgatus</i>	(Valenciennes, 1835)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Sillagimidae	<i>Sillago maculata</i>	Quoy et Gaim.	<i>Sillago</i>	<i>maculata</i>	Quoy & Gaimard, 1824			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Sparidae	<i>Pagrus cardinalis</i>	(Lacepède, 1802)	<i>Evynnis</i>	<i>tumifrons</i>	(Temminck & Schlegel, 1843)		Oshima	Japan	1870		Baron Ransonnét	Alkohol	Fische
Perciformes	Sparidae	<i>Pagrus major</i>	(Temminck & Schlegel, 1843)	<i>Pagrus</i>	<i>major</i>	(Temminck & Schlegel, 1843)		Nagasaki, Oshima	Japan	1870		Baron Ransonnét don.	Alkohol	Fische
Perciformes	Sphyraenidae	<i>Sphyraena jello</i>	C. et V.	<i>Sphyraena</i>	<i>jello</i>	Cuvier, 1829			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Sphyraenidae	<i>Sphyraena obtusata</i>	C. et V.	<i>Sphyraena</i>	<i>obtusata</i>	Cuvier, 1829			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Stromateidae	<i>Stromateus cinereus</i>	Bloch	<i>Pampus</i>	<i>argenteus</i>	(Euphrasen, 1788)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Terapondidae	<i>Helotes sextilineatus</i>	Quoy et Gaim.	<i>Helotes</i>	<i>sextineatus</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Terapondidae	<i>Therapon cuvieri</i>	Bleek.	<i>Pelates</i>	<i>quadrilineatus</i>	(Bloch, 1790)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Terapondidae	<i>Therapon jarbua</i>	Forsk.	<i>Terapon</i>	<i>jarbua</i>	(Forskål, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876
Perciformes	Terapondidae	<i>Therapon servus</i>	Bloch	<i>Terapon</i>	<i>jarbua</i>	(Forskål, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnét, 1876



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Perciformes	Terapondidae	<i>Therapon theraps</i>	C. et. V.	<i>Terapon</i>	<i>theraps</i>	(1775) Cuvier, 1829			Malaysia Singapur, Malaysia Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Toxotidae	<i>Toxotes jaculator</i>	Pall.	<i>Toxotes</i>	<i>jaculatorix</i>	(Pallas, 1767)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Trichiuridae	<i>Eupleurogrammus glossodon</i>	(Bleeker, 1860)	<i>Eupleurogrammus</i>	<i>glossodon</i>	(Bleeker, 1860)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Trichiuridae	<i>Trichiurus japonicus</i>	(R.)	<i>Trichiurus</i>	<i>lepturus</i>	Linnaeus, 1758			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Trichiuridae	<i>Trichiurus japonicus</i>	Temminck & Schlegel, 1844	<i>Trichiurus</i>	<i>lepturus</i>	Linnaeus, 1758		Osaka	Japan	1870		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Perciformes	Trichiuridae	<i>Trichiurus savala</i>	Cuv.	<i>Lepturacanthus</i>	<i>savala</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Uranoscopidae	<i>Uranoscopus cognatus</i>	Cant.	<i>Uranoscopus</i>	<i>cognatus</i>	Cantor, 1849			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Perciformes	Zanclidae	<i>Zanclus cornutus</i>	C. et. V.	<i>Zanclus</i>	<i>cornutus</i>	(Linnaeus, 1758)		Galle. S. 133 u. 144.	Sri Lanka		1864/65			Ransonnnet, 1868
Pleuronectiformes	Bothidae	<i>Arnoglossus aspilus</i>	Bleek.	<i>Arnoglossus</i>	<i>aspilos</i>	(Bleeker, 1851)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Pleuronectiformes	Bothidae	<i>Rhomboidichthys grandisquama</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)	<i>Engyprosoxon</i>	<i>grandisquama</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)		Sima		1870		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	<i>Cynoglossus brachyrhynchus</i>	Bleek.	<i>Cynoglossus</i>	<i>puncticeps</i>	(Richardson, 1846)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	<i>Cynoglossus trigrammus</i>	Günther, 1862	<i>Cynoglossus</i>	<i>trigrammus</i>	Günther, 1862		Shanghai	China	1870		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Paralichthyidae	<i>Pseudorhombus cinnamomeus</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)	<i>Pseudorhombus</i>	<i>cinnamomeus</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)		Tokio, Osima (jun.)	Japan	1883		Baron Ransonnnet, Steindachne r don.	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Paralichthyidae	<i>Pseudorhombus multimaculatus</i>	Günther, 1862	<i>Pseudorhombus</i>	<i>jenynsii</i>	(Bleeker, 1855)		Osima, Japan	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Paralichthyidae	<i>Pseudorhombus multimaculatus</i>	Günther, 1862	<i>Pseudorhombus</i>	<i>jenynsii</i>	(Bleeker, 1855)		Osima, Japan	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Paralichthyidae	<i>Pseudorhombus multimaculatus</i>	Günther, 1862	<i>Pseudorhombus</i>	<i>jenynsii</i>	(Bleeker, 1855)		Port Jackson	Australien	1884		Steindachne r don. [Wohl: Ransonnnet]	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Paralichthyidae	<i>Pseudorhombus multimaculatus</i>	Günther, 1862	<i>Pseudorhombus</i>	<i>jenynsii</i>	(Bleeker, 1855)		Port Jackson	Australien	1884		Steindachne r don.	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Paralichthyidae	<i>Pseudorhombus russellii</i>	(Gray, 1834)	<i>Pseudorhombus</i>	<i>russellii</i>	(Gray, 1834)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	<i>Pleuronectes adspersus</i>	Steindachner (nom. nus.?)	<i>Pleuronectes</i>				Tschifoo	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	<i>Pleuronectes scutifer</i>	Steindachner, 1870	<i>Kareius</i>	<i>bicoloratus</i>	(Basilevsky, 1855)	Holotypus	Tschifoo (lt. Publ. u. Inventarbuch	China	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Pleuronectiformes	Psettididae	<i>Psettodon erumei</i>	Bloch	<i>Psettodon</i>	<i>erumei</i>	(Bloch & Schneider, 1801)		h)	Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Pleuronectiformes	Scophthalmidae	<i>Rhombus</i> sp.	Rond.	<i>Rhombus</i>	sp.			Nangasaki (Nagasaki)	Japan	1868		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Soleidae	<i>Solea pavonina</i>	(R.)	<i>Pardalichirus</i>	<i>pavoninus</i>	(Lacepède, 1802)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Pleuronectiformes	Soleidae	<i>Synaptura japonica</i>	(Bleeker, 1860)	<i>Pseudoesopia</i>	<i>japonica</i>	(Bleeker, 1860)		Yokohama	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Pleuronectiformes	Soleidae	<i>Synaptura pan</i>	H.B.	<i>Brachirus</i>	<i>pan</i>	(Hamilton, 1822)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Pleuronectiformes	Soleidae	<i>Synaptura zebra</i>	Bl.	<i>Zebrias</i>	<i>zebra</i>	(Bloch, 1787)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Rajiformes	Rhinobatidae	<i>Rhinobatus thoini</i>	Lacep.	<i>Rhinobatos</i>	<i>thoini</i>	(Anonymous [Lacepède], 1798)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Rajiformes	Rhinobatidae	<i>Rhynchobatus djiddensis</i>	Forsk.	<i>Rhynchobatus</i>	<i>djiddensis</i>	(Forskål, 1775)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Rajiformes	Rhinobatidae	<i>Rhynchobatus laevis</i>	M. H.	<i>Rhynchobatus</i>	<i>laevis</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Steindachner, 1870
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Coregonus wartmanni</i>	(Bloch, 1784)	<i>Coregonus</i>	<i>wartmanni</i>	(Bloch, 1784)		Attersee	Österreich	1877		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo salvelinus</i>	L., 1758	<i>Salvelinus</i>	<i>umbra</i>	(Linnaeus, 1758)		Attersee	Österreich	1877		Baron Ransonnnet (Ransonnnet)	Alkohol	Fische
Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Centridermichthys fasciatus</i>	(Heckel, 1840)	<i>Trachidermus</i>	<i>fasciatus</i>	Heckel, 1837		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Centridermichthys japonicus</i>	Steindachner, 1870	<i>Pseudobleinnius</i>	<i>cottoides</i>	(Richardson, 1848)		Nagasaki	Japan	1870		B[aron] Ransonn[net] donav.	Alkohol	Fische
Scorpaeniformes	Dactylopteridae	<i>Dactylopterus macracanthus</i>	Bleek.	<i>Dactyloptena</i>	<i>macracantha</i>	(Bleeker, 1855)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Dactylopteridae	<i>Dactylopterus orientalis</i>	C. et. V.	<i>Dactyloptena</i>	<i>orientalis</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Platycephalidae	<i>Platycephalus isacanthus</i>	C. et. V.	<i>Inegocia</i>	<i>japonica</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Platycephalidae	<i>Platycephalus malabaricus</i>	C. et. V.	<i>Cociella</i>	<i>punctata</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Platycephalidae	<i>Platycephalus nematophthalmus</i>	Gthr.	<i>Cymbacephalus</i>	<i>nematophthalmus</i>	(Günther, 1860)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Platycephalidae	<i>Platycephalus ransonnnei</i>	Steind.	<i>Elates</i>	<i>ransonnnetii</i>	(Steindachner, 1876)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Platycephalidae	<i>Platycephalus scaber</i>	Gmel.	<i>Grammoplites</i>	<i>scaber</i>	(Linnaeus, 1758)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Platycephalidae	<i>Platycephalus tentaculatus</i>	Rüpp.	<i>Papilloculiceps</i>	<i>longiceps</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	<i>Pterois kodipungui</i>	Bleek.	<i>Pterois</i>	<i>russelii</i>	Bennet, 1831			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	<i>Pterois lunulata</i>	Schleg.	<i>Pterois</i>	<i>lunulata</i>	Temminck & Schlegel, 1843			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	<i>Pterois russelii</i>	Bennett, 1831	<i>Pterois</i>	<i>russelii</i>	Bennett, 1831		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	<i>Pterois russellii</i>	Benn.	<i>Pterois</i>	<i>russelii</i>	Bennett, 1831			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	<i>Scorpaena picta</i>	K. et v. H.	<i>Parascorpaena</i>	<i>picta</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Sebastidae	<i>Sebastes marmoratus</i>	Cuvier, 1829	<i>Sebastiscus</i>	<i>marmoratus</i>	(Cuvier, 1829)		Nangasaki (Nagasaki)	Japan	1870		Baron Ransonn(net)	Alkohol	Fische
Scorpaeniformes	Synanceiidae	<i>Polycaulis uranoscopus</i>	Bl. Schn.	<i>Trachicephalus</i>	<i>uranoscopus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Tetrarogidae	<i>Ambylapistus longispinis</i>	C. et. V.	<i>Ablabys</i>	<i>taenianotus</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Tetrarogidae	<i>Centropogon fuscovirens</i>	Quoy et Gaim.	<i>Paracentropogon</i>	<i>longispinis</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Tetrarogidae	<i>Tetraroge longispinis</i>	C. et. V.	<i>Ablabys</i>	<i>taenianotus</i>	(Cuvier, 1829)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Scorpaeniformes	Triglidae	<i>Trigla kumu</i>	(Cuvier, 1829)	<i>Chelidonichthys</i>	<i>kumu</i>	(Cuvier, 1829)		Tschifoo (Yantai)	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Siluriformes	Ariidae	<i>Arius macronotacanthus</i>	Bleek.	<i>Nemapteryx</i>	<i>macronotacantha</i>	(Bleeker, 1846)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Siluriformes	Ariidae	<i>Arius polystiaphylodon</i>	Bleek.	<i>Plicofollis</i>	<i>polystaphylodon</i>	(Bleeker, 1846)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Siluriformes	Ariidae	<i>Arius</i> sp.		<i>Arius</i>	sp.			Singapore	Singapur	1878		1 Ex B. Ransonnnet, 2 Ex Stein-dachner	Alkohol	Fische
Siluriformes	Ariidae	<i>Arius venosus</i>	C. et. V.	<i>Arius</i>	<i>venosus</i>	Valenciennes, 1840			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Siluriformes	Bagridae	<i>Pseudobagrus ransonnetii</i>	Steindachner, 1887				Syn-typus	Osaka	Japan	1870		B. Ransonnnet, (Baron Ransonnnet)	Alkohol	Fische
Siluriformes	Plotosidae	<i>Copidoglanis albilabris</i>	C. et. V.	<i>Paraplotosus</i>	<i>albilabris</i>	(Valenciennes, 1840)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Siluriformes	Plotosidae	<i>Plotosus anguillariss</i>	Bloch	<i>Plotosus</i>	<i>lineatus</i>	(Thunberg, 1787)		(= arab. Forsk.)	Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Siluriformes	Plotosidae	<i>Plotosus canius</i>	H.B.	<i>Plotosus</i>	<i>canius</i>	(Hamilton, 1822)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Syngnathiformes	Centriscidae	<i>Amphisile scutata</i>	L.	<i>Centriscus</i>	<i>scutatus</i>	Linnaeus, 1758			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Syngnathiformes	Fistulariidae	<i>Fistularia serrata</i>	Cuvier, 1816	<i>Fistularia</i>	<i>petimba</i>	Lacépède, 1803		Osima, Nagasaki	Japan	1926		Ransonnnet	Alkohol	Fische
Syngnathiformes	Fistulariidae	<i>Fistularia serrata</i>	Bloch	<i>Fistularia</i>	<i>petimba</i>	Lacépède, 1803			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Syngnathiformes	Syngnathidae	<i>Hippocampus trimaculatus</i>	Leach	<i>Hippocampus</i>	<i>trimaculatus</i>	Leach, 1814			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Syngnathiformes	Syngnathidae	<i>Syngnathus spicifer</i>	Rüpp.	<i>Hippichthys</i>	<i>spicifer</i>	(Rüppel, 1838)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autoren	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
Syngnathiformes	Syngnathidae	<i>Gastrosteus biculeatus</i>	Bloch	<i>Gasterosteus</i>	<i>aculeatus</i>	Linnaeus, 1758			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Monacanthidae	<i>Anacanthus barbatus</i>	Gray	<i>Anacanthus</i>	<i>barbatus</i>	Gray, 1830			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Monacanthidae	<i>Monacanthus chinensis</i>	Bl.	<i>Monacanthus</i>	<i>chinensis</i>	(Osbeck, 1765)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Monacanthidae	<i>Monacanthus chinensis</i>	(Osbeck, 1765)	<i>Monacanthus</i>	<i>chinensis</i>	(Osbeck, 1765)		Singapore	Singapur	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Monacanthidae	<i>Monacanthus tomentosus</i>	L.	<i>Acreichthys</i>	<i>tomentosus</i>	(Linnaeus, 1758)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Monacanthidae	<i>Oxymonacanthus longirostris</i>	Bleek.	<i>Oxymonacanthus</i>	<i>longirostris</i>	(Bloch & Schneider, 1801)		Galle. S. 147.	Sri Lanka		1864/65			Ransonnnet, 1868
Tetraodontiformes	Ostraciidae	<i>Lactoria diaphanus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)	<i>Lactoria</i>	<i>diaphana</i>	(Bloch & Schneider, 1801)		Osima	Japan	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Ostraciidae	<i>Ostracion cornatus</i>	L.	<i>Lactoria</i>	<i>cornuta</i>	(Linnaeus, 1758)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Ostraciidae	<i>Ostracion cubicus</i>	L.	<i>Ostracion</i>	<i>cubicus</i>	Linnaeus, 1758			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Ostraciidae	<i>Ostracion diaphanus</i>	Bloch & Schneider, 1801	<i>Lactoria</i>	<i>diaphana</i>	(Bloch & Schneider, 1801)		Osima	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Ostraciidae	<i>Ostracion nasus</i>	Bloch	<i>Rhynchostracion</i>	<i>nasus</i>	(Bloch, 1785)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Crayracion fluviatilis</i> var. <i>ocellata</i>	Bl.	<i>Tetraodon</i>	<i>biocellatus</i>	Tirant, 1885		Djohor-Fluss, Pengullon Patie.	Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon erythrotaenia</i>	Bleeker, 1853	<i>Tetraodon</i>	<i>erythrotaenia</i>	Bleeker, 1853		Osima	Japan	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon fluviatilis</i>	Hamilton, 1822	<i>Tetraodon</i>	<i>fluviatilis</i>	Hamilton, 1822		Pengulou Patie	Malaysia	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon oblongus</i>	Bloch, 1786	<i>Takifugu</i>	<i>oblongus</i>	(Bloch, 1786)		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon pardalis</i>	Temminck & Schlegel, 1850	<i>Takifugu</i>	<i>pardalis</i>	(Temminck & Schlegel, 1850)		Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon</i> sp.		<i>Tetraodon</i>	sp.			Tschifu	China	1870		Baron Ransonnnet don.	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon vermicularis</i>	Temminck & Schlegel, 1850	<i>Takifugu</i>	<i>vermicularis</i>	(Temminck & Schlegel, 1850)		Nagasaki	Japan	1890		Baron Ransonnnet [Ransonnnet]	Alkohol	Fische
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon lunaris</i>	Bl. Schn.	<i>Lagocephalus</i>	<i>lunaris</i>	(Bloch & Schneider, 1801)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon oblongus</i>	Bloch	<i>Takifugu</i>	<i>oblongus</i>	(Bloch, 1786)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnnet, 1876
Tetraodontiformes	Tetraodontidae	<i>Tetraodon</i>	Temminck &	<i>Takifugu</i>	<i>xanthopterus</i>	(Temminck &		Osaka	Japan	1870		Bar.	Alkohol	Fische



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Autor	Typen	Fundort	Land	Erwerbsdatum	Sammeldatum	Erwerb	Konservierung	Quelle
		<i>xanthopterus</i>	Schlegel, 1850			Schlegel, 1850						Ransonnet don.		
Tetraodontiformes	Triacanthidae	<i>Triacanthus biaculeatus</i>	Bl.	<i>Triacanthus</i>	<i>biaculeatus</i>	(Bloch, 1786)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Tetraodontiformes	Triacanthidae	<i>Triacanthus strigilifer</i>	Cant.	<i>Pseudotriacanthus</i>	<i>strigilifer</i>	(Cantor, 1849)			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876
Torpediniformes	Narkidae	<i>Temera hardwickii</i>	Gray	<i>Temera</i>	<i>hardwickii</i>	Gray, 1831			Singapur, Malaysia		1869			Ransonnet, 1876

## Amphibien (Amphibia)

Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Typen	Fundort	Land	Sammeldatum	Erwerb	Quelle
Amphibia	Anura	Bufonidae	<i>Bufo calamita</i>		<i>Bufo</i>	sp.?				Peking	China		1870	Herpetologie
Amphibia	Anura	Bufonidae	<i>Bufo raddiei</i>	Strauch	<i>Pseudepidalea</i>	<i>raddiei</i>		(Strauch, 1842)		Tschifu	China		1870	Herpetologie
Amphibia	Anura	Ranidae	<i>Rana erythraea</i>	Schleg.	<i>Hylarana</i>	<i>erythraea</i>		(Schlegel, 1837)		Bangkok	Thailand		13.1.1875	Herpetologie
Amphibia	Anura	Ranidae	<i>Rana erythraea</i>	Schleg.	<i>Hylarana</i>	<i>erythraea</i>		(Schlegel, 1837)		Siam	Thailand		9.1.1870	Herpetologie
Amphibia	Anura	Ranidae	<i>Rana tigerina</i>	Daudin	<i>Hoplobatrachus</i>	<i>tigerinus</i>		(Daudin, 1803)		Siam	Thailand		17.1.1875	Herpetologie
Amphibia	Anura	Ranidae	<i>Rana tigerina</i>	Daudin	<i>Hoplobatrachus</i>	<i>tigerinus</i>		(Daudin, 1803)		Singapore	Singapur		1870	Herpetologie
Amphibia	Caudata	Salamandridae	<i>Molge pyrrhogaster</i>	Boie	<i>Cynops</i>	<i>pyrrhogaster</i>		(Boie, 1826)		Nagasaki	Japan		1870	Herpetologie
Amphibia	Gymnophiona	Ichthyophiidae	<i>Ichthyophis glutinosus</i>	L.	<i>Ichthyophis</i>	<i>glutinosus</i>		(Linnaeus, 1758)		Bangkok	Thailand		1870	Herpetologie
Amphibia	Anura	Bufonidae	<i>Bufo calamita</i>		<i>Bufo</i>	sp.?				Peking	China		1870	Herpetologie
Amphibia	Anura	Bufonidae	<i>Bufo raddiei</i>	Strauch	<i>Pseudepidalea</i>	<i>raddiei</i>		(Strauch, 1842)		Tschifu	China		1870	Herpetologie

## Reptilien (Reptilia)

Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel-datum	Erwerb	Quelle
Reptilia	Crocodylia	Crocodylidae	<i>Crocodylus biporcatus</i>	Cuv.	<i>Crocodylus</i>	<i>porosus</i>		Schneider, 1801	Hambangtotte. Sechs Fuss lang. S. 95 u. 120.	Sri Lanka	1864/65		Ransomnet, 1868
Reptilia	Crocodylia	Crocodylidae	<i>Crocodylus porosus</i>	S.	<i>Crocodylus</i>	<i>porosus</i>	<i>biporcatus</i>		Bangkok	Thailand			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Agamidae	<i>Bronchocela cristatella</i>	Kuhl	<i>Bronchocela</i>	<i>cristatella</i>		(Kuhl, 1820)		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Agamidae	<i>Calotes cristatellus</i>	Kuhl	<i>Bronchocela</i>	<i>cristatella</i>		(Kuhl, 1820)	Lahore, Tanjong Surat	Pakistan, Malaysia			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Agamidae	<i>Calotes cristatellus</i>	Kuhl	<i>Bronchocela</i>	<i>cristatella</i>		(Kuhl, 1820)	Tschifu (=Yantai)	China	1868	2. österr. Weltumseglung, 1868-69.	Herpetologie
Reptilia	Squamata	Agamidae	<i>Calotes nigrilabris</i>	Peters	<i>Calotes</i>	<i>nigrilabris</i>		Peters, 1860		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Agamidae	<i>Draco quinguefasciatus</i>	Gray	<i>Draco</i>	<i>quinguefasciatus</i>		Hardwicke & Gray, 1827		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Agamidae	<i>Draco volans</i>	L.	<i>Draco</i>	<i>volans</i>		Linnaeus, 1758		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Agamidae	<i>Otocryptus wiegmanni</i>	Wagler	<i>Otocryptis</i>	<i>wiegmanni</i>		(Wagler, 1830)	Galle	Sri Lanka			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Aniliidae	<i>Cylindrophis rufus</i>	L.	<i>Cylindrophis</i>	<i>rufus</i>		(Laurenti, 1768)	Bangkok	Thailand			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Boidae	<i>Python reticulatus</i>	Schneid.	<i>Python</i>	<i>reticulatus</i>		(Schneider, 1801)	Bangkok	Thailand			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Amphiesma rhodomelas</i>	Schleg.	<i>Macropisthodon</i>	<i>rhodomelas</i>		(Boie, 1827)		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Chrysopelea ornata</i>	D. et B.	<i>Chrysopelea</i>	<i>ornata</i>		(Shaw, 1802)		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Dendrophis ocellineatus</i>	D. et B.	<i>Dendrelaphis</i>	<i>cautolineatus</i>		(Gray, 1834)		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Dendrophis pictus</i>	Boie	<i>Dendrelaphis</i>	<i>pictus</i>		(Gmelin, 1789)		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Dryophis prasimus</i>	Reinw.	<i>Ahaetulla</i>	<i>prasina</i>	<i>prasina</i>		Tschifu	China	1868		Herpetologie
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Lycodon aulicus</i>	L.	<i>Lycodon</i>	<i>aulicus</i>		(Linnaeus, 1758)	Bangkok	Thailand			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Passerita myceterians</i>	Gray	<i>Ahaetulla</i>	<i>nasuta</i>		(Lacépède, 1789)	Bangkok	Thailand			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Gekkonidae	<i>Cosymbotus platyurus</i>	Schneid.	<i>Hemidactylus</i>	<i>platyurus</i>		(Schneider, 1792)	Singapore	Singapur			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Gekkonidae	<i>Hemidactylus frenatus</i>	D. et B.	<i>Hemidactylus</i>	<i>frenatus</i>		Duméril & Bibron, 1836	Saigon	Vietnam			Herpetologie
Reptilia	Squamata	Gekkonidae	<i>Hemidactylus frenatus</i>	D. et B.	<i>Hemidactylus</i>	<i>frenatus</i>		Duméril & Bibron, 1836		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Gekkonidae	<i>Hemidactylus maculatus</i>	D. et B.	<i>Hemidactylus</i>	<i>maculatus</i>		Duméril & Bibron, 1836		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876
Reptilia	Squamata	Homalopsidae	<i>Hemiodontis elapiformis</i>	Peters	<i>Cantoria</i>	<i>violacea</i>		Guirard, 1857		Singapur, Malaysia	1869		Ransomnet, 1876



Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel- datum	Erwerb	Quelle
Reptilia	Squamata	Homalopsidae	<i>Homalopsis boaeformis</i>	Schneid.	<i>Cerberus</i>	<i>schneiderii</i>		(Schlegel, 1837)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Homalopsidae	<i>Hypsilrhina plumbea</i>	Boie	<i>Enhydris</i>	<i>plumbea</i>		(Boie, 1827)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Lamprophiidae	<i>Dryophilis prasinus</i>	Wagler	<i>Alaetulla</i>	<i>prasina</i>		(Boie, 1827)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Lamprophiidae	<i>Passerita mycterizans</i>	Gray	<i>Alaetulla</i>	<i>mycterizans</i>		(Linnaeus, 1758)	Galle und Kandy. (Geschenk.)	Sri Lanka	1864/65		Ransonnnet, 1868
Reptilia	Squamata	Natricidae	<i>Tropidonotus spilogaster</i>	Boie	<i>Rhabdophis</i>	<i>spilogaster</i>		(Boie, 1827)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Scindidae	<i>Euprepes rufescens</i>	Shaw	<i>Eutropis</i>	<i>macularia</i>		(Blyth, 1853)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Varanidae	<i>Varanus nebulosus</i>	Gray	<i>Varanus</i>	<i>nebulosus</i>		(Gray, 1931)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Testudines	Bataguridae	<i>Notochelys platynota</i>	Gray	<i>Notochelys</i>	<i>platynota</i>		(Gray, 1834)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Testudines	Trionychidae	<i>Trionyx subplannus</i>	Schweigg.	<i>Dogania</i>	<i>subplana</i>		(Geoffrey Saint-Hilaire, 1809)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876

# Vögel (Aves)

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel-datum	Erwerbs-datum	Erwerb	Quelle
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus govinda</i>	Sykes	<i>Milvus</i>	<i>migrans</i>	<i>govinda</i>	Sykes, 1832	Tschifu	China	6.9.1869	1870		Vögel
Apodiformes	Apodidae	<i>Cypselus vittatus</i>	Jard. et Selby	<i>Apus</i>	<i>pacificus</i>		(Latham, 1801)	Tschifu	China	6.4?.1869	1870		Vögel
Apodiformes	Hemiprocidae	<i>Dendrochelidon comata</i>	(Temm.)	<i>Hemiprogne</i>	<i>comata</i>		(Temminck, 1824)	Johore, Pengullon Patie	Malaysia		1870		Vögel
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus macrourus</i>	Horsf.	<i>Caprimulgus</i>	<i>macrourus</i>		(Horsfield, 1821)	Selita bei Singapore	Singapur		1870		Vögel
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Eurostodopus temminckii</i>	(Gould)	<i>Lyncornis</i>	<i>temminckii</i>		(Gould, 1838)	Johore, Pengullon Patie, Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Charadriiformes	Jacaniidae	<i>Hydrophasianus sinensis</i>	Gmel.					Hambangiotte, 22. Jan. S. 89 u. 95.	Sri Lanka	22.1.1865			Ransommet, 1868
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus crassirostris</i> (L. melanurus)	Viell. (Temm.)	<i>Larus</i>	<i>crassirostris</i>		Viellot, 1818	Bai vou Jedo	Japan		1870		Vögel
Columbiformes	Columbidae	<i>Chalcophaps indica</i>	(Linne)	<i>Chalcophaps</i>	<i>indica</i>		(Linnaeus, 1758)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Columbiformes	Columbidae	<i>Treron aromatica</i>	(Gmel.)	<i>Treron</i>	<i>aromaticus</i>		(Gmelin, 1789)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Columbiformes	Columbidae	<i>Treron vernans</i>	(Gmel.)	<i>Treron</i>	<i>vernans</i>		(Linnaeus, 1771)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Columbiformes	Columbidae	<i>Turtur chinensis</i>	(Scop.)	<i>Streptopelia</i>	<i>chinensis</i>		(Scopoli, 1786)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Ceryle rudis</i>	(Linne)	<i>Ceryle</i>	<i>rudis</i>		(Linnaeus, 1758)	Bangkok	Thailand	29.4.1869	1870		Vögel
Coraciiformes	Coraciidae	<i>Coracias indica</i>	Linne	<i>Coracias</i>	<i>benghalensis</i>	<i>indicus</i>	Linnaeus, 1766	Agra	Indien		1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon atricapilla</i>	(Gmel.)	<i>Halcyon</i>	<i>pileata</i>		(Boddaert, 1783)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon chloris</i>	(Bodd.)	<i>Todiramphus</i>	<i>chloris</i>		(Boddaert, 1783)	Johore, Tanjongsurat	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon javana</i>	(Bodd.)	<i>Pelargopsis</i>	<i>capensis</i>	<i>javana</i>	(Boddaert, 1783)	Ayuthia	Thailand	12.5.1869	1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon javana</i>	(Bodd.)	<i>Pelargopsis</i>	<i>capensis</i>	<i>javana</i>	(Boddaert, 1783)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon pulchella</i>	(Horsf.)	<i>Lacedo</i>	<i>pulchella</i>		(Horsfield, 1821)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Meropidae	<i>Merops javanicus</i>	Horsf.	<i>Merops</i>	<i>philippinus</i>	<i>javanicus</i>	Horsfield, 1821	Galle, November. S. 113.	Sri Lanka	Nov. 1864			Ransommet, 1868
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Phoenicophaps erythrognaeth.</i>	(Temm.)	<i>Phaenicochaeus</i>	<i>curvirostris</i>	<i>erythrognaethus</i>	(Bonaparte, 1850)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Rhinorhiza chlorophaea</i>	(Raffles)	<i>Rhinorhiza</i>	<i>chlorophaea</i>		(Raffles, 1822)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Zanclostomus diardii</i>	(Less.)	<i>Phaenicochaeus</i>	<i>tristis</i>		(Lesson, 1830)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Passeriformes	Calyptomenidae	<i>Calyptomena viridis</i>	Raffl.	<i>Calyptomena</i>	<i>viridis</i>		Raffles, 1822	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Passeriformes	Campephagidae	<i>Pericrocotus</i>	Linne					Galle, November. S. 7.	Sri Lanka	Nov. 1864			Ransommet.



Klasse	Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel- datum	Erwerb	Quelle
Reptilia	Squamata	Homalopsidae	<i>Homalopsis boaeformis</i>	Schneid.	<i>Cerberus</i>	<i>schneiderii</i>		(Schlegel, 1837)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Homalopsidae	<i>Hypsirrhina plumbea</i>	Boie	<i>Enhydris</i>	<i>plumbea</i>		(Boie, 1827)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Lamprophiidae	<i>Dryophilus prasinus</i>	Wagler	<i>Aliaetulla</i>	<i>prasina</i>		(Boie, 1827)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Lamprophiidae	<i>Passerita mycterizans</i>	Gray	<i>Aliaetulla</i>	<i>mycterizans</i>		(Linnaeus, 1758)	Galle und Kandy. (Geschenk.)	Sri Lanka	1864/65		Ransonnnet, 1868
Reptilia	Squamata	Natricidae	<i>Tropidonotus spilogaster</i>	Boie	<i>Rhabdophis</i>	<i>spilogaster</i>		(Boie, 1827)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Scindidae	<i>Euprepes rufescens</i>	Shaw	<i>Eutropis</i>	<i>macularia</i>		(Blyth, 1853)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Squamata	Varanidae	<i>Varanus nebulosus</i>	Gray	<i>Varanus</i>	<i>nebulosus</i>		(Gray, 1931)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Testudines	Bataguridae	<i>Notochelys platynota</i>	Gray	<i>Notochelys</i>	<i>platynota</i>		(Gray, 1834)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876
Reptilia	Testudines	Trionychidae	<i>Trionyx subplanus</i>	Schweigg.	<i>Dogania</i>	<i>subplana</i>		(Geoffrey Saint-Hilaire, 1809)		Singapur, Malaysia	1869		Ransonnnet, 1876

# Vögel (Aves)

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel-datum	Erwerbs-datum	Erwerb	Quelle
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus govinda</i>	Sykes	<i>Milvus</i>	<i>migrans</i>	<i>govinda</i>	Sykes, 1832	Tschifu	China	6.9.1869	1870		Vögel
Apodiformes	Apodidae	<i>Cypselus vittatus</i>	Jard. et Selby	<i>Apus</i>	<i>pacificus</i>		(Latham, 1801)	Tschifu	China	6.47.1869	1870		Vögel
Apodiformes	Hemiprocidae	<i>Dendrochelidon comata</i>	(Temm.)	<i>Hemiprocne comata</i>	<i>comata</i>		(Temminck, 1824)	Johore, Pengullon Pate	Malaysia		1870		Vögel
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus macrourus</i>	Horsf.	<i>Caprimulgus</i>	<i>macrourus</i>		(Horsfield, 1821)	Selita bei Singapore	Singapur		1870		Vögel
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Eurostodopus temminckii</i>	(Gould)	<i>Lyncornis</i>	<i>temminckii</i>		(Gould, 1838)	Johore, Pengullon Pate, Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Charadriiformes	Jacaniidae	<i>Hydrophasianus sinensis</i>	Gmel.					Hambangtotte, 22. Jan. S. 89 u. 95.	Sri Lanka	22.1.1865			Ransommet, 1868
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus crassirostris</i> (L. melanurus)	Viell. (Temm.)	<i>Larus</i>	<i>crassirostris</i>		Viellot, 1818	Bai vou Jedo	Japan		1870		Vögel
Columbiformes	Columbidae	<i>Chalcophaps indica</i>	(Linne)	<i>Chalcophaps</i>	<i>indica</i>		(Linnaeus, 1758)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Columbiformes	Columbidae	<i>Treron aromatica</i>	(Gmel.)	<i>Treron</i>	<i>aromaticus</i>		(Gmelin, 1789)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Columbiformes	Columbidae	<i>Treron vernans</i>	(Gmel.)	<i>Treron</i>	<i>vernans</i>		(Linnaeus, 1771)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Columbiformes	Columbidae	<i>Turtur chinensis</i>	(Scop.)	<i>Streptopelia</i>	<i>chinensis</i>		(Scopoli, 1786)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Ceryle rudis</i>	(Linne)	<i>Ceryle</i>	<i>rudis</i>		(Linnaeus, 1758)	Bangkok	Thailand	29.4.1869	1870		Vögel
Coraciiformes	Coraciidae	<i>Coracias indica</i>	Linne	<i>Coracias</i>	<i>benghalensis</i>	<i>indicus</i>	Linnaeus, 1766	Agra	Indien		1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon atricapilla</i>	(Gmel.)	<i>Halcyon</i>	<i>pileata</i>		(Boddaert, 1783)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon chloris</i>	(Bodd.)	<i>Todiramphus</i>	<i>chloris</i>		(Boddaert, 1783)	Johore, Tanjongsurat	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon javana</i>	(Bodd.)	<i>Pelargopsis</i>	<i>capensis</i>	<i>javana</i>	(Boddaert, 1783)	Ayuthia	Thailand	12.5.1869	1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon javana</i>	(Bodd.)	<i>Pelargopsis</i>	<i>capensis</i>	<i>javana</i>	(Boddaert, 1783)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon pulchella</i>	(Horsf.)	<i>Lacedo</i>	<i>pulchella</i>		(Horsfield, 1821)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Coraciiformes	Meropidae	<i>Merops javanicus</i>	Horsf.	<i>Merops</i>	<i>philippinus</i>	<i>javanicus</i>	Horsfield, 1821	Galle, November. S. 113.	Sri Lanka	Nov. 1864			Ransommet, 1868
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Phoenicophaps erythrogastri</i>	(Temm.)	<i>Phaenicophaeus</i>	<i>curvirostris</i>	<i>erythrogastri</i>	(Bonaparte, 1850)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Rhinorhina chlorophaea</i>	(Raffles)	<i>Rhinorhina</i>	<i>chlorophaea</i>		(Raffles, 1822)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Zanclostomus diardii</i>	(Less.)	<i>Phaenicophaeus</i>	<i>tristis</i>		(Lesson, 1830)	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Passeriformes	Calyptomenidae	<i>Calyptomena viridis</i>	Raffl.	<i>Calyptomena</i>	<i>viridis</i>		Raffles, 1822	Halbinsel Malacca	Malaysia		1870		Vögel
Passeriformes	Campephagidae	<i>Pericrocotus</i>	Linne					Galle, November. S. 7.	Sri Lanka	Nov. 1864			Ransommet,



Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel-datum	Erwerbs-datum	Erwerb	Quelle
Passeriformes	Chloropseidae	<i>peregrinus</i> <i>Phyllornis malabarica</i>	Gmel.	<i>Chloropsis</i>	<i>cochinchinensis</i>		(Gmelin, 1789)	Galle, 22. Nov. S. 7.	Sri Lanka	22.11.1864			1868 Ransomnet, 1868
Passeriformes	Chloropseidae	<i>Phyllornis malabarica</i>	(Gmel.)	<i>Chloropsis</i>	<i>cochinchinensis</i>		(Gmelin, 1789)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Chloropseidae	<i>Phyllornis sonneratii</i>	(Jard et Selb.)	<i>Chloropsis</i>	<i>sonneratii</i>		Jardine & Selby, 1827	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Cisticolidae	<i>Prinia gracilis</i>	Franklin?	<i>Prinia</i>	<i>gracilis</i>		(Lichtenstein, 1823)	Saigon	Vietnam	25.5.1869	1870		Vögel
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus enca</i>	Horsf.	<i>Corvus</i>	<i>enca</i>		(Horsfield, 1821)	Bangkok?	Thailand	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Dicruidae	<i>Dicrurus brachyphorus</i>	(Temm.)	<i>Dicrurus</i>	<i>paradiseus</i>	<i>brachyphorus</i>	(Bonaparte, 1850)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Dicruidae	<i>Dicrurus longus</i>	Temminck	<i>Dicrurus</i>	<i>macrocercus</i>		Vieillot, 1817	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Dicruidae	<i>Dicrurus paradiseus</i>	(Linne)	<i>Dicrurus</i>	<i>paradiseus</i>		(Linnaeus, 1766)	Singapore	Singapur	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Eurylaimidae	<i>Cymbirhynchus macrorhynchus</i>	(Gmel.)	<i>Cymbirhynchus</i>	<i>macrorhynchus</i>		(Gmelin, 1788)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Eurylaimidae	<i>Cymbirhynchus macrorhynchus</i>	(Gmel.)	<i>Cymbirhynchus</i>	<i>macrorhynchus</i>		(Gmelin, 1788)	Johore, Pengullon Patie	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Eurylaimidae	<i>Eurylaimus javanicus</i>	Horsf.	<i>Eurylaimus</i>	<i>javanicus</i>		Horsfield, 1821	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Eurylaimidae	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	Raffl.	<i>Eurylaimus</i>	<i>ochromalus</i>		Raffles, 1822	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Eurylaimidae	<i>Eurylaimus sumatranus</i>	(Raffles)	<i>Corydon</i>	<i>sumatranus</i>		(Raffles, 1822)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Irenidae	<i>Irena puella</i>	(Lath.)	<i>Irena</i>	<i>puella</i>		(Latham, 1790)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Irenidae	<i>Irena puella</i>	(Lath.)	<i>Irena</i>	<i>puella</i>		(Latham, 1790)	Singapore	Singapur	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Monarchidae	<i>Tchirea paradisi</i>	Linne	<i>Terpsiphone</i>	<i>paradisi</i>		(Linnaeus, 1758)	Galle, 28. Nov. S. 7, 55 u. 76.	Sri Lanka	28.11.1864			Ransomnet, 1868
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla ocularis</i>	Swinhoe.	<i>Motacilla</i>	<i>ocularis</i>		Swinhoe, 1860	Tschifu?	China	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Larvivora gracilis</i>	Swinhoe.	<i>Larvivora</i>	<i>cyane</i>			Tschifu	China	8.9.1869	1870		Vögel
Passeriformes	Nectariniidae	<i>Arachnothera flavigaster</i>	(Eyton)	<i>Arachnothera</i>	<i>flavigaster</i>		(Eyton, 1839)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Nectariniidae	<i>Nectarinia aenea</i>	Vieill.					Badula (2069 F.), 21. Dec. S. 55.	Sri Lanka	21.12.1864			Ransomnet, 1868
Passeriformes	Nectariniidae	<i>Nectarinia malaccensis</i>	(Scop.)	<i>Anthreptes</i>	<i>malaccensis</i>		(Scopoli, 1786)	Saigon	Vietnam	25.5.1869	1870		Vögel
Passeriformes	Nectariniidae	<i>Nectarinia zeylanica</i>	Linne	<i>Leptocoma</i>	<i>zeylanica</i>		(Linnaeus, 1766)	Galle, 28. Nov. S. 10.	Sri Lanka	28.11.1864			Ransomnet, 1868
Passeriformes	Oriolidae	<i>Oriolus xanthonotus</i>	Horsf.	<i>Oriolus</i>	<i>xanthonotus</i>		Horsfield, 1821	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Paridae	<i>Melanochlora sultanea</i>	(Hodges.)	<i>Melanochlora</i>	<i>sultanea</i>		(Hodgson, 1837)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Pittidae	<i>Pitta granatina</i>	(Temm.)	<i>Garnet</i>	<i>pitta</i>		Temminck, 1830	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammel-datum	Erwerbs-datum	Erwerb	Quelle
Passeriformes	Ploceidae	<i>Ploceus baya</i>	Blyth.					Dickwelle, 25. Jan. (Vier Nester, darunter eine mit fliegenden Jungen.) S. 123.	Sri Lanka	25.1.1865			Ransomnet, 1868
Passeriformes	Ploceidae	<i>Ploceus philippinus</i>	Linne	<i>Ploceus</i>	<i>philippinus</i>		Linnaeus, 1766		Sri Lanka		1872	zwei Nester mit zwei Jungvögeln	Vögel
Passeriformes	Pycnonotidae	<i>Microtarsus melanoleucus</i>	Eyton	<i>Microtarsus</i>	<i>melanoleucus</i>		(Eyton, 1839)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Pycnonotidae	<i>Proceusa melanocephala</i>	(Gmel.)					Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Pycnonotidae	<i>Pycnonotus analis</i>	(Horsf.)	<i>Pycnonotus</i>	<i>gotavier</i>	<i>analis</i>	(Horsfield, 1821)	Selita bei Singapore	Singapur	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Sturnidae	<i>Gracula javana</i>	(Cuvier)					Singapore	Singapur	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Sturnidae	<i>Heterornis temporalis</i>	(Temm.)					Saigon	Vietnam	25.5.1869	1870		Vögel
Passeriformes	Timaliidae	<i>Timalia nigricollis</i>	Temminck	<i>Stachyris</i>	<i>nigricollis</i>		(Temminck, 1836)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus pallens</i>	Pall.					Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Passeriformes	Zosteropidae	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Temminck	<i>Zosterops</i>	<i>palpebrosus</i>		(Temminck, 1824)	Niuera-Ellia (5926 F.), 27. Dec.	Sri Lanka	27.12.1864			Ransomnet, 1868
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea sinensis</i>	Gmel.	<i>Ixobrychus</i>	<i>sinensis</i>		(Gmelin, 1789)	Saigon?	Vietnam	1870	1870		Vögel
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Graculus carbo</i>	(Linne)	<i>Phalacrocorax</i>	<i>carbo</i>		(Linnaeus, 1758)	Tschifu	China, Vietnam	1870	1870	(und zwei Nester aus Saigon, 25. Mai 1869)	Vögel
Piciformes	Picidae	<i>Chloropicus minutus</i>	(Forster)					Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Piciformes	Picidae	<i>Chloropicus puniceus</i>	(Horsf.)	<i>Picus</i>	<i>puniceus</i>		Horsfield, 1821	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Piciformes	Picidae	<i>Phaeopicus badius</i>	(Temm.)	<i>Micropternus</i>	<i>brachyurus</i>	<i>badius</i>	(Bonaparte, 1850)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Piciformes	Picidae	<i>Phaeopicus grammithorax</i>	Malh.	<i>Meiglyptes</i>	<i>tristis</i>	<i>grammithorax</i>	(Malherbe, 1862)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870	(Ph. tristis var. sundev.)	Vögel
Piciformes	Ramphastidae	<i>Megalaema henricii</i>	(Temm.)	<i>Psilopogon</i>	<i>henricii</i>		(Temminck, 1831)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Piciformes	Ramphastidae	<i>Megalaema trimaculata</i>	Gray	<i>Psilopogon</i>	<i>australis</i>		(Horsfield, 1821)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Piciformes	Ramphastidae	<i>Megalaema versicolor</i>	(Raffles)	<i>Eubucco</i>	<i>versicolor</i>			Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Psittaciformes	Psittaculidae	<i>Palaeornis melanorhynchus</i>	Wagler					Saigon	Vietnam	25.5.1869	1870		Vögel
Psittaciformes	Psittaculidae	<i>Palaeornis torquatus</i>	(Bodd.)					Ahmabad	Indien	1870	1870		Vögel
Psittaciformes	Psittaculidae	<i>Psittacula incerta</i>	(Shaw.)					Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Harpactes diardii</i>	(Temm.)	<i>Harpactes</i>	<i>diardii</i>		(Temminck, 1832)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Harpactes dufauvelii</i>	(Temm.)	<i>Harpactes</i>	<i>dufaucelii</i>		(Temminck, 1824)	Halbinsel Malacca	Malaysia	1870	1870		Vögel



## Säugetiere (Mammalia)

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unter-art	Autor	Fundort	Land	Sammel-datum	Erwerbs-datum	Erwerb	Quelle
Artiodactyla	Tragulidae	<i>Tragulus javanicus</i>		<i>Tragulus</i>	<i>javanicus</i>		(Osbeck, 1765)	Saigon	Vietnam		1868-1870	Eugen v. Ransonnnet/Mission von SMS "Donau" & "Erzherzog Friedrich" unter K.v.Scherzer leg. et don. (AV 1870/X/4)	Säugetiere
Chiroptera	Pteropodidae	<i>Pachysoma brachyotis</i>		<i>Cynopterus</i>	<i>brachyotis</i>		(Müller, 1838)	Johore bei Singapore = Johor Baharu	Malaysia			E.v.Ransonnnet;2.Österr. Weltumsegl.1868-1869 (unter Verw. eines korr. Novara-Ett.), (1870/X/5)	Säugetiere
Chiroptera	Pteropodidae	<i>Pteropus edulis</i>	Geoff.	<i>Pteropus</i>	<i>melanotus</i>		Blyth, 1863	Peradenia, 30. Dec., Dickwelle, 25. Jan. S. 75 u. 122.	Sri Lanka	1864/65			Ransonnnet, 1868
Chiroptera	Pteropodidae	<i>Pteropus edwardsi</i>	Geoff.	<i>Pteropus</i>	<i>giganteus</i>		(Brünnich, 1782)	Weibchen mit Jungen, Calient, 11. März. S. 122.	Sri Lanka	11.3.1865			Ransonnnet, 1868
Chiroptera	Pteropodidae	<i>Pteropus giganteus</i>		<i>Pteropus</i>	<i>giganteus</i>		(Brünnich, 1782)	Ramandovy (n.lok.)	Indien		1868-1870	vermutl. Eugen Freiherr v. Ransonnnet	Säugetiere
Chiroptera	Pteropodidae	<i>Pteropus giganteus</i>		<i>Pteropus</i>	<i>giganteus</i>		(Brünnich, 1782)	ohne	Indien		1868	Baron Ransonnnet leg. et don.	Säugetiere
Chiroptera	Pteropodidae	<i>Pteropus giganteus</i>		<i>Pteropus</i>	<i>giganteus</i>		(Brünnich, 1782)	ohne	Indien			ohne	Säugetiere
Chiroptera	Pteropodidae	<i>Pteropus vampyrus</i>		<i>Pteropus</i>	<i>vampyrus</i>		(Linnaeus, 1758)	Anjer	Indonesien	7.4.1869	1871	leg. Fregattenkapit. Pittner, Exp. nach Ostasien u. Amerika: 1871 v. Hrn Kraus gek. (1871/VIII/1, No.22)	Säugetiere
Chiroptera	Pteropodidae	<i>Pteropus vampyrus</i>		<i>Pteropus</i>	<i>vampyrus</i>		(Linnaeus, 1758)	Anjer	Indonesien	7.4.1869	1871	leg. Fregattenkapit. Pittner, Exp. nach Ostasien u. Amerika: 1871 v.Hrn Kraus gek. (1871/VIII/1, No.23)	Säugetiere
Chiroptera	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus affinis</i>	Horsf.	<i>Rhinolophus</i>	<i>affinis</i>		Horsfield, 1823	Laymastotte (2400. Fuss).	Sri Lanka	1864/65			Ransonnnet, 1868
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Pipistrellus</i> sp.		<i>Pipistrellus</i>	sp.			Ramapura	Sri Lanka			ohne (vermutlich E.v.Ransonnnet-Viliez 1884-6)	Säugetiere
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Vespertilio macellus</i>		<i>Myotis</i>	<i>hasseltii</i>		(Temminck, 1840)	Bangkok	Thailand		1868-1870	Eugen Freiherr v. Ransonnnet-Viliez leg. et don., (AV 1870/X/8(2) - als V. macellus)	Säugetiere
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Vespertilio tralatius</i>		<i>Myotis</i>	<i>rosseti</i>		(Oey, 1951)	Bangkok	Thailand		1868-1870	E. Freiherr von Ransonnnet-Viliez/Osterr. Ostasien-Expedition; J. Xantus sammelte gleichzeitig 4 Ex. für d. Nat.-Mus. Budapest, sonst nur noch 2 Typen aus Cambodja ! Schädel: 1980 entn.;	Säugetiere
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Vesperugo</i>	Tomes	<i>Pipistrellus</i>	<i>abramus</i>		(Temminck,	Peradenia	Sri Lanka	1864/65			Ransonnnet,

Ordnung	Familie	Art (historisch)	Autor (historisch)	Gattung	Art	Unterart	Autor	Fundort	Land	Sammeldatum	Erwerbsdatum	Erwerb	Quelle
		<i>pumiloides</i> var.					1838)	(Geschenk) und Hambangtote.					1868
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Murina suilla</i> var.	Temminck	<i>Murina</i>	<i>suilla</i>		(Temminck, 1840)	Peradenia bei Kandy (circa 1630 F.)	Sri Lanka	1864/65			Ransomnet, 1868
Primates	Cercopithecidae	<i>Semnopithecus comatus</i> (S. siamensis)	Desm. (Müller und Schlegel)	<i>Presbytis</i>	<i>siamensis</i>		(Müller & Schlegel, 1841)	Ayuthia	Thailand				Pelzeln, 1871
Primates	Cercopithecidae	<i>Semnopithecus leucopymnus</i>	Otto	<i>Trachypithecus</i>	<i>vetulus</i>	<i>vetulus</i>	(Erxleben, 1777)	Galle. S. 10 u. 11.	Sri Lanka	1864/65			Ransomnet, 1868
Primates	Cercopithecidae	<i>Semnopithecus</i> sp.		<i>Semnopithecus</i>	sp.			Johore bei Singapore (Pengullon Patie)	Malaysia		1870		Pelzeln, 1871
Primates	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus cristatus</i>		<i>Trachypithecus</i>	<i>cristatus</i>		(Raffles, 1821)	"Malayischen Halbinseln"	Malaysia		1870	ohne; ZK 2 und Ett. (um 1870): "Semnopithecus obscurus Malayische Halbinsel bzw. Malacca? Ob dieses Exemplar von Ransomnet selbst gefangen wurde ist nicht eindeutig geklärt.	Säugetiere
Primates	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus</i> sp.		<i>Trachypithecus</i>	sp.			Johore bei Singapore = Johor Baharu	Malaysia		1868-1870	Eugen Freiherr von Ransomnet-Villez/ SMS "Donau" und "Erzherzog Friedrich" leg. et don. (AV 1870/X/11 - Semnopithecus)	Säugetiere
Primates	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus vetulus</i>		<i>Trachypithecus</i>	<i>vetulus</i>		(Erxleben, 1777)	Ceylon	Sri Lanka		1888	Eugen Freiherr von Ransomnet-Villez leg. et don. (AV 1888/III/11-Schädel, Semnopithecus leucopymnus)	Säugetiere
Primates	Lorisidae	<i>Stenops javanicus</i>		<i>Nycticebus</i>	<i>couang</i>		(Boddaert, 1785)	ohne	Singapur		1870	Eugen Freiherr v. Ransomnet leg. et don. 1870 /AV 1870/X/2 - nicht VIII/1 wie in ZK.I)	Säugetiere
Rodentia	Muridae	<i>Mus musculus</i>	Linne	<i>Mus</i>	<i>musculus</i>		Linnaeus, 1758	Shanghai	China		1870		Pelzeln, 1871
Rodentia	Sciuridae	<i>Sciurus ceylonensis</i>	Bodd.	<i>Ratufa</i>	<i>macroura</i>		(Pennant, 1769)	Säugendes Weibchen, Kirinde.	Sri Lanka	1864/65			Ransomnet, 1868
Rodentia	Sciuridae	<i>Sciurus palmarum</i>	Briss.	<i>Funambulus</i>	<i>palmarum</i>		(Linnaeus, 1766)	Galle. S. 22.	Sri Lanka	1864/65			Ransomnet, 1868
Rodentia	Sciuridae	<i>Sciurus vittatus</i>		<i>Callosciurus</i>	<i>notatus</i>		(Boddaert, 1785)	ohne	Singapur		1870	Baron E. Ransomnet/Singapur don. (AV 1870/X/3 - Sciurus vittatus)	Säugetiere
Soricomorpha	Soricidae	<i>Crocidura fuscipens</i>		<i>Suncus</i>	<i>murinus</i>		(Linnaeus, 1766)	Bangkok/Krung Thep	Thailand		1870	Baron Eugen von Ransomnet/Österr.-ung. Ostasien Exped. leg. et don. (AV 1870/X/9)	Säugetiere